

Besluit minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan rundveesector

In het **bedrijfsgezondheidsplan** dienen minimaal de volgende punten opgenomen te zijn:

- a. De naam en handtekening van de houder en van de betrokken dierenarts.*
- b. Het UBN van het bedrijf en het UDN/CIBG-nr. van de dierenarts en de datum van het opstellen van de plannen.*
- c. De DierDagDosering per dierjaar, alsmede de bedrijfsstreefwaarde.
- d. Het gebruik van de 3e keus middelen.
- e. Het aantal volwassen dieren en jongvee aanwezig op het bedrijf.*
- f. Het aantal volwassen dieren en aantal jongvee met een aandoening¹ in de afgelopen 12 maanden, alsmede de bedrijfsstreefwaarde.
- g. Een analyse en beoordeling van de gezondheidsstatus van de dieren op het bedrijf, een advies ten behoeve van het verbeteren of behouden van deze gezondheidsstatus en de inzet van diergeneesmiddelen bij deze dieren.*²
- h. De dierenarts mag in het BBP maximaal 3 aandoeningen of ziekten benoemen waarvoor de veehouder een tweede keuzemiddel op voorraad mag hebben en in geval van noodzaak mag inzetten. In het BGP dienen van elk van deze aandoeningen zowel de noodzaak als de maatregelen om de aandoening te bestrijden en te voorkomen te zijn opgenomen **
- i. Een analyse en beoordeling van de opfok van jonge kalveren.³
- j. De beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom de insleep van ziektekiemen van buitenaf, alsmede de bijbehorende aandachtspunten.⁴
- k. De beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom versleep van ziektekiemen binnen het bedrijf, alsmede de bijbehorende aandachtspunten.⁵
- l. De beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom voeding, alsmede de bijbehorende aandachtspunten.⁶
- m. De beoordeling van de omstandigheden op het bedrijf rondom huisvesting en verzorging, alsmede de bijbehorende aandachtspunten.⁷
- n. Vaccinaties en overige preventieve maatregelen.⁸
- o. Formulering van actiepunten die komend jaar uitgevoerd zullen worden ter verbetering van de diergezondheid en vermindering van de toepassing van antimicrobiële middelen.*⁹

Voor *volwassen melkvee* geldt tevens:

- p. Het gemiddelde tankmelkcelgetal, alsmede de streefwaarde.

* wettelijke voorschriften op basis van art. 5.14 Regeling diergeneeskundigen

** Regeling diergeneesmiddelen (bijlage 9)

Toelichting op de minimumeisen

1. Onder aandoening wordt verstaan:

Bij volwassen dieren:

Versie	Vastgesteld door CvB-rund	Goedgekeurd door SGD-bestuur	Pagina
2.0	d.d. 22-11-2016	d.d. 09-12-2016	1

- Klauwaandoeningen; behandelingen van kreupelheden bij het individuele dier, zoals bekappen, toediening van diergeneesmiddelen (antibiotica of pijnstillers) en het toepassen van klosjes of klauwzakken. Hieronder valt niet het reguliere preventieve bekappen.
- Aan de nageboorte staan; de nageboorte is langer dan 24 uur na het kalven nog niet gekomen.
- Acute baarmoederontsteking; binnen 2 weken na het afkalven is er sprake van afwijkende stinkende vaginale uitvloeiing, waarbij toediening van antibiotica nodig is.
- Chronische baarmoederontsteking/witvuilen; meer dan 2 weken na het afkalven is er sprake van witte vaginale uitvloeiing of de diagnose 'pusbaarmoeder' is gesteld.
- Doodgegaan; koeien afgevoerd naar de destructor. Als hiervan een deel dood is gegaan zonder tussenkomst van de dierenarts (euthanasie) is dat een reden voor gesprek met de dierenarts.

Bij melkvee:

- Mastitis; behandeling van mastitisgevallen. Als binnen 14 dagen na een vorige behandeling van hetzelfde kwartier de behandeling herhaald wordt, wordt dit als een eenmalige behandeling beschouwd.
- Melkziekte; preventief of curatief behandeld voor melkziekte.
- Slepemde melkziekte; curatief behandeld voor slepemde melkziekte (negatieve energie balans).

Bij jongvee:

- Diarree; aantal dieren behandeld voor diarree.
- Longontsteking; aantal dieren behandeld voor longontsteking.
- Navelontsteking, aantal dieren behandeld voor navelontsteking.
- Dood gegaan; aantal jongvee (tot 2 jarige leeftijd) afgevoerd naar de destructor, inclusief doodgeboren kalveren. Als meerdere kalveren zijn doodgegaan wordt hiervan de leeftijd genoteerd.

Bij vleesvee:

- Klauwaandoening; aantal dieren behandeld voor klauwproblemen of gewrichtsontsteking.

2. De gezondheidsstatus van het bedrijf en een advies ten behoeve van het verbeteren of behouden van deze status voor ten minste Paratuberculose, IBR, Leptospirose, BVD, Salmonella en Neospora.

3. Bij de analyse en beoordeling van de opfok van jonge kalveren worden ten minste de volgende elementen meegenomen:

- De aandoeningen voor jongvee als vermeldt bij 1.
- het antibioticagebruik bij de leeftijdscategorieën 0-56 dagen en 56 dagen – 1 jaar.
- toegepaste methode van onthoornen (inclusief verdoving/pijnstilling).

4. Omstandigheden waardoor ziektekiemen het bedrijf binnen kunnen komen. Bijvoorbeeld door: gezamenlijk beweiden, uitbreken van dieren, over draad contact, aankoop, uitscharen, deelname aan veekeuringen, gezamenlijke jongvee opfok, gezamenlijk gebruik van gereedschappen en materialen en loonwerk, de aanvoer van mest, ongediertebestrijding en bedrijfskleding voor bezoekers.

5. Omstandigheden waardoor ziektekiemen zich gemakkelijk binnen het bedrijf kunnen verspreiden. Bijvoorbeeld door: kruisende werk- en looplijnen, het niet gescheiden houden van verschillende leeftijdsgroepen, het niet gescheiden houden van zieke dieren en afkalkende dieren en het niet gebruiken van melkershandschoenen. Andere factoren zijn de hygiëne van beddingmateriaal van dieren, van voederwinning en van melkverstrekking.

6. Omstandigheden van het voedingsmanagement die tot een verminderde weerstand van de dieren kunnen leiden. Bijvoorbeeld: kuilkwaliteit (zie kuilanalyse uitslagen en uitkuilmanagement),

Versie	Vastgesteld door CvB-rund	Goedgekeurd door SGD-bestuur	Pagina
2.0	d.d. 22-11-2016	d.d. 09-12-2016	2

rantsoenberekeningen, wijze van voeren (restvoer, vreetplaatsen, toestand voerhek, etc.) en krachtvoergift bij de verschillende diergroepen zowel in de zomer als in de winter. Van belang kunnen zijn: vitamines en mineralen, de voedingstoestand en conditie van de dieren. Andere punten zijn biestvoorziening bij de kalveren en drinkwatervoorziening.

7. Omstandigheden van de huisvesting en de beweiding van dieren die tot een verminderde weerstand tegen ziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld: contact tussen de verschillende diergroepen en individuele dieren, de hygiëne, het klimaat, het optreden van koude luchtstromen, aantal en kwaliteit van de vreet-, drink- en ligplaatsen en regelmaat in de verzorging van de dieren. Een belangrijke indicatie is de algemene indruk van de dieren.

8. Vaccinaties (bijvoorbeeld tegen BVD) en preventieve behandelingen zoals ontwormen, bekappen en beweidingsmaatregelen.

9. Actiepunten zijn activiteiten of maatregelen, waarmee gestreefd wordt om de diergezondheid te verbeteren op punten waar dit nodig is. Actiepunten zijn concreet en realistisch. De hier afgesproken actiepunten worden geëvalueerd bij het invullen van het volgende bedrijfsgezondheidsplan. Wanneer een veehouder laat zien dat hij een structureel laag antibioticagebruik heeft (zie voor de criteria de 'Gids voor goede veterinaire praktijk voor de melkveesector') wordt hij vrijgesteld van het bepalen van de jaarlijkse reductiedoelstelling voor het antibioticumgebruik in het bedrijfsgezondheidsplan.

Versie	Vastgesteld door CvB-rund	Goedgekeurd door SGD-bestuur	Pagina
2.0	d.d. 22-11-2016	d.d. 09-12-2016	3

In het **bedrijfsbehandelplan** dienen minimaal de volgende punten opgenomen te zijn:

- a. De naam en handtekening van de houder en van de betrokken dierenarts.*
- b. Het UBN van het bedrijf en het UDN/CIBG-nr. van de dierenarts en de datum van het opstellen van de plannen.*
- c. De standaard behandeling voor specifiek op het bedrijf voorkomende aandoeningen¹ wordt beschreven.*
- d. Per aandoening wordt minimaal aangegeven: *
 - o Naam en RegNL van het diergeneesmiddel
 - o Dosering
 - o Toedieningswijze
 - o Toedieningsfrequentie
 - o Behandelingsduur
 - o Wachttijden voor melk (bij melkgevende dieren) en vlees.
- e. Het bedrijfsbehandelplan voldoet aan het meest recente formularium melkvee of het meest recente formularium vleeskalveren en vleesvee.
- f. De maximaal 3 aandoeningen waarvoor de veehouder een 2^e keuzemiddel mag inzetten, mits in het BGP de noodzaak tot het 2^e keuzemiddel en de maatregelen om deze aandoening te bestrijden en te voorkomen zijn opgenomen **.
- g. 3e keusmiddelen, zoals 3e en 4e generatie cephalosporinen worden niet opgenomen in het bedrijfsbehandelplan. Deze middelen mogen alleen in uitzonderingsgevallen worden toegediend.
- h. Indien na evaluatie blijkt dat het bedrijfsbehandelplan niet hoeft te worden gewijzigd, wordt dit in het bedrijfsbehandelplan aangetekend (inclusief ondertekening) door de houder en dierenarts.

* Wettelijke voorschriften op basis van art. 5.17 en 5.19 Regeling diergeneeskundigen

** Regeling diergeneesmiddelen (bijlage 9)

Toelichting op de minimumeisen

1. De behandeling van minimaal de volgende aandoeningen wordt beschreven;

Bij volwassen dieren:

- o Baarmoederproblemen (aan de geboorte staan, acute baarmoederontsteking en chronische baarmoederontsteking/witvuilen)
- o Klauwaandoeningen

Bij melkvee geldt tevens:

- o Uiergezondheid (klinische mastitis, subklinische mastitis en droogzetten)
- o Melkziekte en slepende melkziekte

Bij jongvee (voor vleesvee geldt tot 2 jaar oud):

- o Diarree
- o Longontsteking
- o Navelontsteking

Bij vleesvee geldt tevens:

- o Gewrichtsontstekingen

Versie	Vastgesteld door CvB-rund	Goedgekeurd door SGD-bestuur	Pagina
2.0	d.d. 22-11-2016	d.d. 09-12-2016	4