

1001Tuinghuisjes.NL

STERK IN MAATWERK

**WIN
ACTIE**

Stuur uw foto in*
en maak kans op
100 euro



uw maatwerk specialist

Alles voor u op maat gemaakt uit eigen fabriek, eenvoudig zelf te monteren





Over ons

1001tuinhuisjes.nl levert haar producten op maat en wens van de klant. Rechtstreeks vanuit onze fabriek en daarom tegen scherpe prijzen. U kunt de wandplanken, deuren en ramen naar eigen houtsoort voorkeur kiezen. De modellen kunnen besteld worden met een platdak, zadeldak, lessenaarsdak of een andere model dak.

Kortom, u bepaalt volledig welk bouwwerk 1001tuinhuisjes.nl komt leveren bij u!

Inhoudsopgave

OPTIE	PAGINA
1 Dakvormen	3
2 Houtsoorten/profielen	4
3 Deuren en ramen	5
4 Dakbedekking	7
5 Dakgoten	8
6 Fundering	9
7 Hardhouten funderingsregel	10
8 Houten vloer	10
9 Houten vlonder	11
10 Isoleren	12
11 Verf	13
Montage	14
Stappenplan	15
Win actie	16

een goed
waterpas
fundament
is erg
belangrijk





Stappenplan

1001tuinthuisjes levert haar producten op maat naar wens van de klant, vanuit onze eigen fabriek. Onze kracht is de klant een klantspecifiek product te leveren, waarvan de kwaliteit perfect is. Volgens dit stappenplan loopt u stapsgewijs door de mogelijkheden en opties om tot de juiste keuze voor uw tuinthuis of bouwwerk te komen.



1 Dakvormen

Hieronder laten wij u een paar voorbeelden zien van verschillende dakvormen. Ieder type dak heeft zijn eigen benaming.



Platdak (afschot van 2 graden)



Zadeldak



Lessenaarsdak



Kapschuur (Drentse kap)



② Houtsoorten/profielen

1001tuinhuisjes.nl kiest bewust voor de houtskeletbouw-methode. Deze methode zorgt ervoor dat het hout op een natuurlijke manier kan werken zonder dat er langs ramen en deuren kieren ontstaan.



Geïmpregneerd Vuren*
Standaard rabat



▲
Profiel



Geïmpregneerd Vuren*
Zweeds rabat




▲
Profiel



Lariks/Douglas
Zweeds rabat



▲
Profiel



Red Cedar
Standaard rabat



▲
Profiel

*Vuren is altijd uitgevoerd in hoge druk geïmpregneerd Zweeds Vurenhout



③ Deuren en ramen

Onze deuren zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd Vuren hout gemaakt. Tegen meerprijs is ook Lariks/Douglas hout en onbehandeld hardhout leverbaar. Hardhouten deuren zijn ook verkrijgbaar in witte of grijze grondverf.

Deuren hoge druk geïmpregneerd Vuren



85x197 cm

D2



D3

85x197 cm
Ook extra
breed
leverbaar



D6

85x197 cm
Ook extra
breed
leverbaar



D5

85x197 cm



DD8

164x197 cm



DD10/G1

2x
verschillende
afmetingen

164x197 cm
250x205 cm



DD9

164x197 cm

Deuren Hardhout



D3

83x201,5
cm



D2

83x201,5
cm



DD5

166x201,5
cm



DD7

166x201,5
cm

Ramen voorbeelden

Onze ramen zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd Vuren hout gemaakt. Tegen meerprijs ook in Lariks/Douglas hout leverbaar. Hardhouten ramen worden altijd onbehandeld geleverd. Bij de ramen is ook maatwerk mogelijk.



57x79 cm



73x73 cm




79x57 cm



70x35 cm

*De afbeeldingen geven een indicatie. Het gaat hier puur om het voorbeeld en de afmeting.

Glaspanelen wanden (van 196 cm tot en met 5,88 cm)






4 Dakbedekking

Onze bouwwerken met een schuin aflopend dak worden geleverd met een dakbedekking naar keuze.
Bij een plat dak leveren wij EPDM dakbedekking.


Dakshingles standaard



Zwart



Groen



Rood

Metalen dakpanplaten tegen meerprijs



Terracotta



Antraciet grijs

EPDM rubber folie

Inclusief aluminium daktrim, een PVC dakdoorvoer en lijm.



Dakfolie



Dakdoorvoer



Lijm



5 Dakgoten

Onze zinken dakgootsets kunnen gemonteerd worden zonder te solderen en zijn zeer eenvoudig zelf te bevestigen.

Dakgootsets aflopend dak



Dakgootset zink



Dakgootset PVC grijs



Dakgootset PVC antraciet



Dakgootset PVC zwart





⑥ Fundering

Het leggen van een stevig en goed waterpas fundament is het belangrijkste onderdeel van de voorbereiding voor het plaatsen van uw houten tuinhuis of berging.

Houten ringbalk met piketten



Betonnen vloer/plateau



Opsluitbanden met bestrating



Betonpoer grond

voor een luifel of een overkapping



Advies fundering

Aangezien de fundering de basis is waarop uw tuinhuisje gebouwd gaat worden, is het altijd aan te raden dat wij u hier vooraf over adviseren.





7 Hardhouten funderingsregel

Deze funderingsregel bestaat uit hardhout en beschermd de onderzijde van de wanden tegen het optrekken van vocht.

Hardhouten funderingsregel
om optrekken vocht tegen te gaan




Hardhouten ringbalk
plus piketten en vloer



8 Houten vloer

Een houten vloer bestaat uit vloerbalken van 45 x 70 mm. Een houten vloer voorkomt condensvorming binnen in het tuinhuis. Verkrijgbaar in Vuren of Douglas hout.

Vloerplanken





9 Houten vlonder

Een houten vlonder wordt geleverd inclusief vloerbalken en vlonderplanken van geïmpregneerd Vuren, Lariks/Douglas of Hardhout

Vlonder planken



Lariks/Douglas hout



Geïmpregneerd Vuren



Hardhout






10 Isoleren

Uw bouwwerk kan eenvoudig goed geïsoleerd worden. Bij het isoleren van de wanden zullen we gebruik maken van folies en spouwruimte. De binnenzijde kan afgetimmerd worden met o.a. multiplex platen.

Isolatie voorbeelden



Wand isolatie



Vloer isolatie



Plat dak isolatie





11 Verf

De buitenverf perkoleum en ecoleum van Koopmans werkt beschermend en is prachtig. De lijnolie trekt diep in het hout waardoor de buiten verf/beits perfect en duurzaam hecht.



ADVIES!


Ecoleum op de planken
slechts 1x aanbrengen

Perkoleum op de planken
minimaal 2x aanbrengen

Koopmans perkoleum 2,5 liter

Rendement ca. 14 à 15 m² per liter
Overschilderbaar na ca. 24 uur

PERKOLEUM & PERKOLEUM ZIJDEGLANS



ECOLEUM





Montage

Wij leveren onze bouwwerken altijd als een eenvoudig bouwpakket met een duidelijke bouwbeschrijving. Deze kunt u zelf opbouwen. Tegen een meerprijs kunt u natuurlijk ook ons vakkundige montage-team inhuren.

Belangrijk bij de montage

1. Is er een verhard en waterpas fundament aanwezig?
2. Kunnen wij met de kant-en-klare wandpanelen op de bouwplek komen?
3. Kan het montage-team gebruik maken van de elektriciteit?

Hulp of advies nodig?

Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op +31(0)315 78 52 84 of via de mail info@1001tuinhuisjes.nl. U bent van harte welkom in onze showroom, de koffie staat klaar!





Stappenplan voor het samenstellen van uw tuinhuis of overkapping

Voor meer informatie kunt u dit formulier mailen naar info@1001tuinhuisjes.nl of stuur een app naar 06 52556049.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Mailadres

Telefoon

Datum

Adviseur

Modelnaam

Dakvorm

☐ Platdak | ☐ Zadeldak | ☐ Lessenaarsdak | ☐ Kapschuur

Houtsoort

☐ Geïmpregneerd vuren | ☐ Standaard rabat | ☐ Zweeds rabat
☐ Lariks/Douglas | ☐ Red Cedar

Afmetingen in cm

Breedte

Diepte

Wandhoogte

Totale hoogte

Afschot naar zijde ☐ Links | ☐ Rechts | ☐ Voor | ☐ Achter

Luifel ☐ Ja | ☐ Nee

Wand in luifel

☐ Voorzijde ☐

☐ Links ☐

☐ Rechts ☐

☐ Achterzijde ☐

Afmeting luifel (breedte x diepte)

Dakoversteek

Afmetingen in cm

☐ Voorzijde

☐ Links

☐ Rechts

☐ Achterzijde

Staanders

Afmeting staanders

Fundering staanders

Houten vloer

☐ Houten binnen vloer | ☐ Vlonder onder overkapping

Isolatie

☐ Dakisolatie | ☐ Wandisolatie | ☐ Vloerisolatie

Deuren

Afmetingen in cm

Houtsoort ☐ Geïmpregneerd vuren | ☐ Lariks/Douglas

Type ☐ D2 | ☐ D3 | ☐ D6 | ☐ D5 | ☐ DD8
☐ DD10/G1 | ☐ DD9 | ☐ DD6

Houtsoort ☐ hardhout

Type ☐ D3 | ☐ D2 | ☐ DD5 | ☐ DD7

Extra opties ☐ Dubbel glas | ☐ Overig

Ramen

Afmetingen in cm

☐ Geïmpregneerd vuren | ☐ Lariks/Douglas | ☐ Hardhout

Type ☐ 57x79 | ☐ 73x73 | ☐ 79x57 | ☐ 70x35 | ☐ 100x35

Uitzetraam ☐ Ja | ☐ Nee

Extra opties ☐ Dubbel glas | ☐ Overig

Fundering

☐ Houten ringbalk met piketten | ☐ Betonnen vloer/plateau

☐ Opsluitbanden met bestrating

Dakgootset

☐ Zink | ☐ PVC grijs | ☐ PVC antraciet | ☐ PVC zwart

Dakbedekking

☐ Dakshingles standaard

☐ Zwart | ☐ Groen | ☐ Rood

☐ Metalen dakpanplaten

☐ Antraciet | ☐ Terracotta

☐ EPDM rubber folie

Montage

☐ Ja | ☐ Nee

Bijzonderheden

WINACTIE

Stuur uw foto in en maak kans op 100 euro

Mail de mooiste foto van uw tuinhuis naar info@1001tuinhuisjes.nl.

Uit alle inzendingen trekken wij één keer per 3 maanden een winnaar die van ons 100 euro ontvangt.

* Foto van uw nieuwe bouwwerk van 1001tuinhuisjes.nl. Kijk voor de voorwaarden op de website.

bezoek onze showroom

Voor meer informatie, mogelijkheden en inspiratie bent u van harte welkom op ons showterrein in Silvolde



1001Tuinhuisjes.**NL**
STERK IN MAATWERK

Berkenlaan 47 | 7064 HN Silvolde | +31(0)315 78 52 84 | info@1001tuinhuisjes.nl | 1001tuinhuisjes.nl
OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur