

1001 Tuinhuisjes.NL

STERK IN MAATWERK



uw maatwerk specialist

alles voor u op maat uit eigen fabriek, eenvoudig zelf te monteren



Over ons

1001tuinhuisjes.nl levert haar producten op maat en wens van de klant.

Rechtstreeks vanuit onze fabriek en daarom tegen scherpe prijzen.

U kunt de wandplanken, deuren en ramen naar eigen houtsoort voorkeur kiezen.

De modellen kunnen besteld worden met een platdak, zadeldak, lessenaars dak of een andere model dak.

Kortom, u kiest volledig welk bouwwerk 1001tuinhuisjes.nl komt leveren bij u!

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Dakvormen

Houtsoorten

Deuren

Ramen

Glazenschuifdeuren

Dakbedekking

Dakgoten

Fundering

Houten vlonder/vloer

Isoleren

Verf

Extra's



Stappenplan

1001tuinhuisjes levert haar producten op maat naar wens van de klant, vanuit onze eigen fabriek. Onze kracht is de klant een klantspecifiek product te leveren, waarvan de kwaliteit perfect is. Volgens dit stappenplan loopt u stapsgewijs door de mogelijkheden en opties om tot de juiste keuze voor uw tuinhuis of bouwwerk te komen.

Dakvormen

Hieronder laten wij u een paar voorbeelden zien van verschillende dakvormen, ieder type dak heeft zijn eigen benaming.



Plat dak (dak afschot 2 graden)



Zadeldak



Lessenaarsdak



Kapschuur (Drentse kap)

Houtsoorten/profielen

1001tuinhuisjes.nl kiest bewust voor de prefab houtskeletbouw-methode.
Deze methode zorgt ervoor dat het hout op een natuurlijke manier kan werken zonder dat er langs
ramen en deuren kieren ontstaan.



Geïmpregneerd vuren
Standaard rabat



Geïmpregneerd vuren
Zweeds rabat



Lariks/Douglas
Standaard rabat



Lariks/Douglas
Zweeds rabat



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® N002158

Houtsoorten/profielen

1001tuinhuisjes.nl kiest bewust voor de prefab houtskeletbouw-methode. Deze methode zorgt ervoor dat het hout op een natuurlijke manier kan werken zonder dat er langs ramen en deuren kieren ontstaan.



Geïmpregneerd vuren
Halfhouts zwart rabat



Lariks/Douglas
Zweeds Zwart rabat



Western Red-Cedar
Halfhouts rabat



Lariks/Douglas
Rhombus profiel



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® N002158

Deuren

Onze deuren zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd vuren hout gemaakt.

Lariks/Douglas hout en onbehandeld hardhout zijn ook leverbaar.

Hardhouten deuren zijn ook verkrijgbaar in witte of grijze grondverf.

Deuren Verduurzaamd vuren hout inclusief hang en sluitwerk + cilinder



D2 74x193



D3 74x193
D3 97x193



D5 74x193
melkglas



D6 74x193
D6 97x193



DD8 156x193



DD9 156x193



DD10 156x193
G1 250x202

Deuren Douglas hout inclusief hang en sluitwerk + cilinder



D2 74x193



D5 74x193
melkglas



D6 74x193



D6 97x193



DD8 156x193



DD9 156x193



DD10 156x193

Deuren

Onze deuren zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd vuren hout gemaakt.
Lariks/Douglas hout en onbehandeld hardhout zijn ook leverbaar.
Hardhouten deuren zijn ook verkrijgbaar in witte of grijze grondverf.

Deuren Douglas hout inclusief hang en sluitwerk + cilinder



D3 p 93x211,5



DD6 p 186x211,5



G1 240x200

Deuren Hardhout standaard in de grondverf inclusief hang en sluitwerk



D3 p 93x211,5



DD6 p 186x211,5



D6 p 93x211,5



DD10 p 186x211,5

Deuren Hardhout maatwerk in de grondverf inclusief hang en sluitwerk



D2 83x201,5



D3 83x201,5



DD7 166x201,5



DD5 166x201,5



Stalen klassieke
kanteldeur 250x225



S1 elektrische
sectionaaldeur 250x200

Ramen

Onze ramen zijn standaard van hoge druk geïmpregneerd vuren hout gemaakt.
Wij kunnen ook ramen in het Lariks/Douglas hout en onbehandeld hardhout leveren.
Hardhouten ramen zijn ook verkrijgbaar in witte of grijze grondverf.


Vuren geïmpregneerde ramen



57x79 cm



73x73 cm




79x57 cm




70x35 cm
100x35 cm


Douglas/Lariks ramen



57x79 cm



73x73 cm



79x57 cm



70x35 cm
100x35 cm


Bij de ramen zijn er meerdere opties mogelijk:
dubbelglas, melkglas, een uitzetraam of wilt u met of zonder roeden?



Glazenschuifdeuren

De boven geleider van de glazenschuifdeuren kunnen worden geleverd in de kleur antraciet of crème wit.

Er zijn ook u-profiel, tocht en sierstrippen in de kleur antraciet of crème wit leverbaar.



Verschillende glasbreedtes

Glasbreedte 82 cm

Glasbreedte 90 cm

Glasbreedte 98 cm

Verschillende hoogtes

van 200cm tot 260 cm



Verschillende sporen

3 sporen - 3 delig

4 sporen - 4 delig

5 sporen - 5 delig

6 sporen - 6 delig



Dakbedekking

Onze bouwwerken met een schuin aflopend dak worden geleverd met een dakbedekking naar keuze.
Bij een plat dak leveren wij EPDM dak rubberfolie.

Dakshingles standaard

Schuin dak



Zwart



Rood



Groen

Metalen dakpanplaten

Schuin dak



Antraciet



Terracotta

EPDM dak rubberfolie

Inclusief aluminium daktrim, een pvc dakdoorvoer en lijm



Dak opstand met daktrimmen



Epdm dak rubberfolie



PVC dakdoorvoer

Dakgoten

Onze zinken dakgootsets kunnen gemonteerd worden zonder te solderen en zijn zeer eenvoudig zelf te bevestigen.



Dakgootset zink



Dakgootset zink antraciet



Dakgootset PVC zwart



Dakgootset PVC grijs



Dakgootset PVC antraciet



Fundering

Het leggen van een stevig, recht en goed waterpas fundament, is het belangrijkste onderdeel van de voorbereiding voor het plaatsen van uw tuinhuis, schuur of berging.



Opsluitbanden met bestrating



Betonnen vloer/plateau



Hardhouten ringbalk met piketten
fundering bouwwerken



Betonpoer antraciet of grijs
fundering voor de standers



Houten vlonder/vloer

Een houten vlonder/vloer wordt geleverd inclusief vloerbalken en vlonderplanken van geïmpregneerd vuren, lariks/douglas en hardhout.



Geïmpregneerd vuren



Lariks/Douglas



Hardhout



Hardhouten ringbalk met piketten en een houten vloer




Houten vloer op straatwerk



Isoleren

Uw bouwwerk kan eenvoudig goed geïsoleerd worden. Bij het isoleren van de wanden zullen wij gebruik maken van folies in de spouwruimte. De binnenzijde kan afgetimmerd worden met onder andere 9 mm multiplex platen.

Isolatie voorbeelden



Wand isolatie



Wand isolatie voorbereiding



platdak isolatie



Vloer isolatie



Verf

De buitenverf perkoleum en ecoleum van Koopmans werkt beschermend en is prachtig. De lijnolie trekt diep in het hout waardoor de buiten verf/beits perfect en duurzaam hecht.


Wat is het verschil tussen Ecoleum en Perkoleum? Ecoleum is voor ruw of fijnbezaagd hout en kan niet op glad geschaafd hout gebruikt worden. Perkoleum kan voor fijnbezaagd én voor glad geschaafd hout zoals kozijnen, deuren, ramen worden gebruikt.



Ecoleum 213 teak



Ecoleum 217 grenen



Ecoleum 218 ecogroen



Ecoleum 206 groen



Ecoleum 210 donkerbruin



Ecoleum 225 zwart bruin



Ecoleum 228 lichtgrijs



Ecoleum 229 donkergrijs




Ecoleum 239 zwart



Advies

Ecoleum op de planken slechts 1x aanbrengen

Koopmans perkoleum 2,5 liter
Rendement circa 14 à 15 m² per liter



Perkoleum 9001 cremewit



Perkoleum 9010 echt wit



Perkoleum blank



Perkoleum 213 teak



Perkoleum 232 lichteiken



Perkoleum 214 donkereiken



Perkoleum 206 donkergroen



Perkoleum 256 monumentenblauw



Perkoleum 289 antraciet



Perkoleum 239 zwart



Advies

Perkoleum op de planken minimaal 2x aanbrengen

Extra's

Als extra's kunnen wij eventueel wandlampen, spotjes, terrasverwarmers of lichtkoepels leveren.



LED veranda inbouwspot Pals | grijs |
warmwit | 3 watt



LED veranda inbouwspot Pals | zwart |
warmwit | 3 watt



LED wandlamp Amadora | zwart |
warmwit | 2x 1,5 watt | up & down




LED wandlamp Lamego | zwart |
warmwit | 2x 1,5 watt | up & down

Extra's

Als extra's kunnen wij eventueel wandlampen, spotjes, terrasverwarmers of lichtkoepels leveren.



Terrasverwarmer golden shadow
2000 watt zwart



Terrasverwarmer 2000 watt grijs



Vlakglas lichtvenster

100x100 cm
90x120 cm
120x120 cm



Lichtkoepel

100x100 cm
90x120 cm
120x120 cm

Montage of levering?

Wij leveren onze bouwwerken altijd als een prefab bouwpakket met een duidelijk bouwtekening.
Deze kunt u zelf opbouwen of laten monteren door ons montage team.

Belangrijk bij de montage

Kunnen wij met de kant-en-klare wandpanelen op de bouwplek komen?
Kan het montage-team gebruik maken van de elektriciteit?
Is er een verhard recht en waterpas fundament aanwezig?

Hulp of advies nodig?

Neem dan gerust contact met ons op, dit kan telefonisch op +31(0)315 78 52 84 of via de mail info@1001tuinhuisjes.nl. U bent van harte welkom op onze locatie, de koffie staat klaar!



Montage of levering?

Wij leveren onze bouwwerken altijd als een prefab bouwpakket met een duidelijk bouwtekening.
Deze kunt u zelf opbouwen of laten monteren door ons montage team.

Belangrijk bij de levering

Is er voldoende fysieke hulp aanwezig, die onze chauffeur helpt met het lossen van de goederen?

Kunnen wij met de kant-en-klare wandpanelen op de bouwplek komen?

Is er een verhard recht en waterpas fundament aanwezig?

Zelf in elkaar zetten met onze montage handleidingen?

Met onze montage handleidingen kunt u zelf uw bouwwerk monteren, alle schroeven, bitjes en benodigheden worden geleverd.





Bezoek ons buiten terrein en werkplaats

Voor meer informatie, mogelijkheden en inspiratie bent u van harte welkom in onze timmerwerkplaats in Silvolde



1001 Tuinhuisjes.**NL**
STERK IN MAATWERK

Berkenlaan 47 | 7064 HN Silvolde | +31(0)315 78 52 84 | info@1001tuinhuisjes.nl | 1001tuinhuisjes.nl
Openingstijden maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

