

Revisie bij: “Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018 – Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen” van 2019

1. Aanpassingen:

Paginanr.	Vorige tekst	Erratum Aangepaste tekst
9, 2 ^e alinea, 1 ^e regel	De nieuwe systematiek kent twee benchmark waarden (streef waarde en actie waarde) ...	De nieuwe systematiek kent twee benchmark gebieden (streef gebied en actie gebied) ...
18, tabel 2, titel	... voor 2013 -2018 voor verschillende farmacotherapeutische groepen	... voor 2014 -2018 voor verschillende farmacotherapeutische groepen
22, 1 ^e alinea, 4 ^e regel	Bij vleeskuikens is het gebruik van chinolonen toegenomen tot boven het niveau van 2015 ...	Bij vleeskuikens is het gebruik van chinolonen toegenomen tot boven het niveau van 2014 ...
22, 2 ^e alinea, 3 ^e regel	... door de LEI- en SDa-cijfers te integreren (figuur 2).	... door de LEI- en SDa-cijfers te integreren (figuur 1).
23, Figuur	Figuur 2 .	Figuur 1 .
26, laatste alinea, 1 ^e regel	De verkoop van fluorochinolonen is met 7,9% gedaald, van 248 kg naar 227 kg.	De verkoop van fluorochinolonen is met 7,9% gedaald, van 247 kg naar 227 kg.
27, 5 ^e alinea, 1 ^e regel	Deze diergeneesmiddelen worden toegepast in de varkens-en konijnensector .	Deze diergeneesmiddelen worden toegepast in de varkenssector, konijnensector, kalkoenensector en overige kippen sectoren .
28, Figuur	Figuur 3 .	Figuur 2 .
33, 3 ^e alinea, 1 ^e regel	De nieuwe systematiek kent twee benchmark waarden (streef waarde en actie waarde) ...	De nieuwe systematiek kent twee benchmark gebieden (streef gebied en actie gebied) ...
38, laatste alinea, 2 ^e regel.	Dat heeft dit jaar voor de tweede keer tot rapportage door de SDa geleid.	Dat heeft dit jaar voor de derde keer tot rapportage door de SDa geleid.

2. In de rapportage zijn alle macroliden/lincosamiden gerapporteerd als zijnde tweede keuze middelen voor vleeskuikens. Lincomycine is echter een eerste keuze middel voor vleeskuikens. Dit resulteert in de volgende wijzigingen:

Tabel 2 (pagina 18)		Vleeskuikens				
		2014	2015	2016	2017	2018
Vorige waarde	Therapeutische groep					
	Eerste keuze	5,16	3,76	2,49	2,36	2,64
	% eerste keuze van totaal	32,72%	25,79%	24,42%	25,08%	22,26%
	Macroliden/lincosamiden	*	*	*	*	*
	Tweede keuze	10,43	10,75	7,63	6,99	9,15
Erratum	Eerste keuze	5,18	3,86	2,53	2,39	2,68
	% eerste keuze van totaal	32,89%	26,47%	24,85%	25,36%	22,55%
	Macroliden/lincosamiden	0,03	0,10	0,04	0,04	0,03
	Tweede keuze	10,40	10,66	7,59	6,99	9,12
	% tweede keuze van totaal	65,98%	73,05%	74,43%	74,06%	76,83%
Macroliden/lincosamiden	0,33	0,38	0,21	0,20	0,26	

Tabel 16 (pagina 42)		Vleeskuikens	
		2017	2018
Vorige waarde	Therapeutische groep		
	Eerste keuze	3,71	4,30
	% eerste keuze van totaal	34,36%	32,19%
	Macroliden/lincosamiden	*	*
	Tweede keuze	7,03	8,98
Erratum	Eerste keuze	3,79	4,38
	% eerste keuze van totaal	35,15%	32,78%
	Macroliden/lincosamiden	0,09	0,08
	Tweede keuze	6,94	8,90
	% tweede keuze van totaal	64,36%	66,68%
Macroliden/lincosamiden	0,11	0,17	

Tabel B6 (pagina 53)					DDDA _F		
Keuze	Farmacotherapeutische groep	Toedieningsweg	# Bedrijven met DDDA _F =0	Mediaan	P75	Gemiddelde	
Vorige waarde	2	Macroliden/lincosamiden	Oraal	751	0,00	0,00	0,20
Erratum	1	Macroliden/lincosamiden	Oraal	813	0,00	0,00	0,09
	2	Macroliden/lincosamiden	Oraal	767	0,00	0,00	0,11

Tabel B8 (pagina 56)				DDDA _F			
	Keuze	Farmacotherapeutische groep	Toedieningsweg	# Bedrijven met DDDA _F =0	Mediaan	P75	Gemiddelde
Vorige waarde	2	Macroliden/lincosamiden	Oraal	427	0,00	0,00	0,30
Erratum	1	Macroliden/lincosamiden	Oraal	477	0,00	0,00	0,14
	2	Macroliden/lincosamiden	Oraal	443	0,00	0,00	0,16

- Pagina 21, 1^e alinea, 2^e regel: “*behoudens bij de vleeskuikens (22%)*” wordt “*behoudens bij de vleeskuikens (23%)*”.

- Pagina 25, tabel 5. “* *Macroliden/lincosamiden zijn voor de pluimveesector gedefinieerd als tweede keuze middelen.*” wordt “* *Macroliden/lincosamiden zijn voor de pluimveesector gedefinieerd als tweede keuze middelen (met uitsluiting van lincomycine, dit is een eerste keuze middel).*”

- In tabel 5 (pagina 25) staat als waarde voor de aminoglycosiden onder “Verkoop totaal” **12.77**. Dit moet **1.277** zijn.
- De percentages die rechtsbovenin figuur B19 (pagina 75) zijn onjuist, ook de weergegeven kleuren in de figuur zijn onjuist.

Vorige figuur:



Erratum:

