

FLECKVIEH WERELD

Hét magazine voor de Fleckvieh kruisingsfokkerij

**Gedeelde
liefde**



**Uit het dal
geklommen**

**Achtergrond
stieren**

**Duurzame
koeien**

**BAYERN
GENETIK**

Perfect Match.

Uit het dal geklommen

Ze behoorden bedrijfseconomisch tot de 20% beste bedrijven. Maar een “vervuilde” waterleiding zorgde voor 6 donkere jaren. De familie Slutter ging door een diep dal, maar kwam er sterker uit dan ooit tevoren.



Fannie 131, 50% Flv, V. BFG Round Up. 4^e lact.: 10.385 kg melk met 4.61% vet en 3.36% eiwit. 100 LW. Celgetal: 10. Tussenkalf tijd: 354 dagen. “Round Up heeft hier gigantisch positief gewerkt door foutloze koeien met veel kracht”.



Leentje 81, 25% Flv en 75% HF. 1^e lact.: 8874 kg melk met 3.95% vet en 3.68% eiwit. 117 LW. Een gerichte kruising met HF x FLV x HF. “Een vleugje Fleckvieh is al genoeg voor extra kracht en het voorkomt inteelt”.

Rob, Ingrid en Sjoerd Slutter praten er niet graag over. De periode van 2008 tot 2014 staat in hun geheugen gegrift als een aaneenschakeling van trammelant en slijtende koeien. Waarbij de gevestigde instanties openlijk twijfelden aan de managementskwaliteiten van het melkveehouders gezin, nadat hun onderzoeken het probleem niet boven kregen. Echter het bedrijf was en is vrij van alle dierziekten. De melkveehouders verrichten zoveel mogelijk handelingen aan het vee zelf en er worden geen dieren aangekocht om zo dierziekte insleep te voorkomen. Logisch

nadenken, alle feiten op een rijtje zetten en nuchter boerenverstand gebruiken bracht, in samenwerking met Beter Vee, Bflexoormerken en Fertiplus, de oorzaak aan het licht. Een “vervuilde” waterleiding zorgde voor een bacteriële infectie onder de koeien. Gevolg: koeien die wegwijnen en een melkproductie van 6900 liter per koe terwijl er gevoerd werd voor 9000 liter. “Ik kende mijn eigen koeien niet meer terug. Dit heeft veel pijn gedaan. Maar we hebben ook de mensen leren kennen die wel in ons geloofden. We zijn nu weer op de goede weg en dat willen we graag

laten zien. Middels cijfers en voorbeelden van koeien. Verder zijn onze ogen gericht op de toekomst”, aldus Rob Slutter. Hij wil het verleden graag achter zich laten.

De feiten op een rij

Het gezin Slutter bestaat uit Rob en Ingrid en de drie kinderen Anouk, Sjoerd en Tim. Rob is fulltime melkveehouder, Ingrid heeft een eigen kledingzaak en Sjoerd is de beoogd bedrijfsopvolger. Sjoerd studeert aan de HAS in Leeuwarden en zijn interesse gaat voornamelijk uit naar “koeien en economie. Wat dat betreft heb ik mijn hart kunnen ophalen tijdens stages in Nieuw Zeeland, Ierland en op een Fleckviehbedrijf. Daar lag de focus op het tot waarde brengen van het land en de kosten in de hand houden. Een Ierse boer laat je eerst zijn grasland zien en vertelt je hoeveel kilo drogestof hij van het land haalt. Pas daarna kijkt hij naar zijn koeien”.

Bedrijf: 42 ha land in gebruik waarvan 6 ha mais.

Doelstelling: bedrijfseconomisch bij de beste bedrijven horen, hoog saldo per kilogram fosfaat, zoveel mogelijk gras door de koe, meer eiwit van eigen land. “Gras wordt de toekomst. Je zou eigenlijk van de opbrengst van het land en van de koeien een aparte boekhouding moeten bijhouden”, zegt Sjoerd. “Ik denk dat het optimum ligt bij 9000 liter per koe bij lage kosten”, is Rob van mening.

Veestapel: 85 melkkoeien en 32 stuks jongvee. Vervanging: 20%. Tussenkalf tijd: 375 dagen. Inseminatiegetal: 2.04 (“dit moet beter”). Dierdagdosering: 1.1

Rollend jaargemiddelde: 5.0 jaar, 9052 kg melk met 4.53% vet en 3.54% eiwit. Actueel: 32 kg melk/koe/dag. “We zitten met 7,3 cent krachtvoerkosten op het gemiddelde. Het streven is als we een jaar verder zijn, we op 10.000 kg melk

per koe zitten met de zelfde krachtvoerkosten per koe. De slechte mais van afgelopen jaar speelt ons nu nog parten", aldus Sjoerd. "We maken sinds april 2015 met volle tevredenheid gebruik van Compactvoeren. We hebben de stijgende lijn te pakken", vult Rob aan.

Fokdoel: "Een robuuste koe die de kracht heeft om een hoge melkproductie lang vol te houden. Een koe met bespiering. Spieren zijn een belangrijke bron van energie die de koe kan aanspreken als ze het nodig heeft. Bijvoorbeeld aan het begin van de lactatie. Verder moet de koe gemakkelijk in de omgang zijn en moet ze veel ruwvoer kunnen verwerken. We willen geen krachtvoerkoeien en je moet het niet aan de koe kunnen zien dat ze zoveel melk geeft".

Fokkerij: "Fleckvieh heeft de kracht in de koeien gebracht. Met name de stier Round Up heeft hier zijn stempel gedrukt. We gaan verder met een mix van Fleckvieh en Holstein. Met Triple A durven we weer gericht Holstein op Fleckvieh te gebruiken zonder de robuustheid en de breedte in de koe te verliezen. Van de andere kant zien we ook mooie resultaten uit 75% Fleckvieh. Er loopt bijvoorbeeld een 2^e kalfs Manton uit een Round Up in de stal die met gemak 52 liter per dag geeft".



Corrie 96, 50% Flv, V. BFG Rurex. 3^e lact.: 10.804 kg melk met 4.09% vet en 3.55% eiwit. 108 LW. Celgetal: 8. Tussenkalf tijd: 336 dagen. Elk jaar een kalf en 46 liter daags.



Leentje 78, 50% Flv, V. BFG Round Up. 1^e lact.: 9465 kg melk met 4.35% vet en 3.70% eiwit. 126 LW. Actuele productie van deze kruisingsvaars met 177 dagen in lactatie: 32 liter daags met 4.72% vet en 4.00% eiwit.

Actuele productie per groep:

16 x vaarzen: 31.2 kg/dag
(2 x 100% HF, overig Fleckvieh kruisingen.)
10 x 2^e kalfs: 35.1 kg/dag
49 x oudere: 30.4 kg/dag

Voorspelde 305 dagen productie:

Vaarzen	8542 kg melk	4.44% vet	3.56% eiwit	114 LW	51.5 bsk
2 ^e kalfs	9673 kg melk	4.40% vet	3.64% eiwit	107 LW	46.6 bsk
Oudere	9394 kg melk	4.45% vet	3.53% eiwit	93 LW	41.1 bsk
Bedrijf:	84 koeien,	9241 kg melk met 4.44% vet en 3.56% eiwit			43.8 bsk

Fleckviehreis via Tsjechië naar Beieren

De jaarlijkse Fleckviehreis van Bayern Genetik staat dit jaar gepland van woensdag 11 t/m zaterdag 14 september.

De reis gaat eerst naar Oost Duitsland waar we in het Erzgebirge onder Dresden de stieren van Bayern Genetik gaan bekijken. Dit is de enige locatie waar de stieren nog in de wei lopen. Vervolgens gaan we via Praag naar een Fleckvieh Show in Tsjechië. Ook gaan we daar een melkveebedrijf bekijken. Tenslotte rijden we via de mooie stad Regensburg naar enkele bijzondere Fleckvieh bedrijven in het oosten van Beieren. Naast Fleckvieh gaan we ook aandacht besteden aan cultuur. U kunt zich nu al opgeven bij stef@bayerngenetik.nl. Gaarne volledige naam en adres vermelden. Meer informatie volgt.



Elk jaar organiseert Bayern Genetik een Fleckviehreis. Het programma bestaat uit een mix van koeien en cultuur.



BFG Mahango Pp met twee van zijn dochters

Tussen de koeien

Ervaringen van Fleckvieh specialisten
die dagelijks tussen de koeien lopen

BFG Erbhof, hoge fokwaarde ondanks basisaanpassingen

De stier Erbhof is breed inzetbaar door zijn bijzondere bloedvoering. Bovendien heeft de stier op eigen kracht, of liever gezegd door de kracht van zijn dochters, zijn fokwaarde in de loop der jaren bevestigd. Hoewel er bij Fleckvieh 3x per jaar een basisaanpassing/afschrijving plaatsvindt, blijft de fokwaarde van Erbhof op een hoog niveau. Het lijkt wellicht dat Erbhof kleine koeien fokt door zijn fokwaarde van 92 voor Ontwikkeling. Dit betekent dat de dochters van Erbhof als vaars een kruishoogte hebben van 142,5 centimeter. De gemiddelde kruishoogte van alle gekeurde Fleckvieh vaarsen is 144 centimeter.

BFG Hutubi is een fraaie stier

"Hutubi is een stier om in de gaten te houden", zegt Sebastian Weidner van Bayern Genetik. "Aanvankelijk stond de stier, op basis van zijn genomische fokwaarde, op de 70^e plaats bij de Hutera-zonen. Echter op basis van de prestaties van zijn dochters is de stier opgeklommen naar de 6^e plaats. Bovendien is Hutubi een prachtige stier om te zien. Niet te groot, maar wel breed en lang. Hij lijkt veel op Engadin, de grootvader van de moeder van Hutubi. Ruap is de vader van de moeder van Hutubi. Engadin en Ruap waren stempelstieren voor probleemloze koeien en levensduur".



BFG Erbhof



BFG Votary PS



BFG Hermsdorf

BFG Votary, meest verkocht in Duitsland

De stier Votary wordt ook wel de "witte reus" genoemd in Beieren omdat zijn dochters zoveel wit in het haarkleed hebben. Opvallend bij deze stier is de enorme groeisnelheid van de kalveren. Votary was in 2018 de meest verkochte stier in Beieren.

BFG Welfenprinz lijkt op Monte

"Tip: doe een Welfenprinz dochter niet weg omdat ie in de eerste lactatie rustig begint. Dit worden dikwijls je oudste koeien!", aldus Hubert Anzenberger, Fleckvieh stamboekinspecteur. "De moeder van Welfenprinz is ook zo rustig begonnen met melk geven en inmiddels heeft ze in de 8^e lactatie over de 100.000 kg melk geproduceerd. De Welfenprinzdochters doen precies hetzelfde. De 3^e kalfs Welfenprinz dochters zijn super. Ze doen me denken aan de dochters van Monte. De stier Monte is met een fokwaarde van 133 voor levensduur een van de hoogste Fleckviehstieren".

BFG Walfrieddochters zorgen niet voor stress

"Walfried fokt koeien waarvan de boer niet weet dat ie ze heeft", zeggen diverse

Fleckvieh specialisten. "Ze zijn onopvallend, middelgroot, beginnen rustig met melk produceren, hebben een vlakke lactatiecurve. Ze doen wat ze moeten doen en zorgen niet voor stress".

BFG Hermsdorf, let op geboortegemak

"Hermsdorf lijkt op Hutubi", aldus Hubert Anzenberger. "Beide Huterazonen hebben de steun van stabiele stieren als Manitoba en Ruap of Engadin. Dat zijn stieren die fitness en levensduur meegeven. De Hermsdorf dochters zijn klasse. Let wel op het geboortegemak van Hermsdorf".

BFG Mahango, veel uitstraling

Hoe lijkt de voorspeenplaatsing bij de Mahangodochters vragen we aan de stamboekinspecteur Anzenberger. "Ik heb er honderden gezien en heb geen bedenkingen. De voorspenen staan wat verder uit elkaar maar het is geen praktisch probleem.

Integendeel, wat een geweldige uitstraling hebben de Mahangodochters. Ze zijn elegant en hebben een fijn karakter".

BFG Pascha en BFG Wolgasand, geschikt voor op Holstein

De stieren Pascha en Wolgasand zijn sterk op de onderdelen waar Holstein steun nodig heeft: kracht, uiergezondheid, dochtervruchtbaarheid en levensduur. Daarom adviseren wij deze stieren als 1^e kruisingsstier te gebruiken op koeien met voldoende melk. De Wolgasanddochters uit de proefperiode zijn als 3^e kalfs opnieuw gekeurd. Ze verbeteren zich op alle onderdelen.

BFG Massalah PP, uit een duurzame koefamilie

De koefamilie achter de stier Massalah PP is uiterst duurzaam. De moeder is 6^e kalfs en de grootmoeder is 8^e kalfs. Beide zijn nog productief. De overgrootmoeder was 9^e kalfs en de bet-overgrootmoeder was ook 9^e kalfs.

Holstein kruisen met Fleckvieh is als een Porsche-motor in een Mercedes bouwen.

De Holstein is de Porsche onder het rundvee; een koe met een ontzettend krachtige motor die dikwijls een genetische overwaarde heeft. Ze kan nog meer presteren als ze sterker zou zijn. Fleckvieh is een Mercedes; robuust, sterk en flink bespied. Bij de kruising met Fleckvieh brengt u meer productiekracht in uw Holstein-veestapel.

**Fleckvieh van Bayern Genetik,
de stevige basis voor meer rendabiliteit.**

Doorlopend kalveren gevraagd



MKDDRIEHOEK

Kennis verbetert prestaties

Wat bieden wij:

- goede prijs
- kennisdeling
- terugkoppeling van resultaat

Wat vragen wij:

- gezonde kalveren
- minimaal 36 kg
- leeftijd 14 - 35 dagen

Samenwerking, dé basis voor optimalisatie

Een nauwe onderlinge samenwerking tussen melkvee-houders en kalverhouders is cruciaal voor een succesvolle gezondheidsverbetering van de sector.



Melkveehouder



Kalverhouder



Diergezondheid



Tel. 06 25 23 13 23
info@mkddriehoek.nl
www.mkddriehoek.nl

BVD

Snel een betrouwbare uitslag

BVD analyse op oorbiopt:

€ 4,95

Bflex

Voor info bel Bflex:

06-13525166

livestock ID



23^e Bayern Genetik Fleckvieh over de 100.000 kg melk

Bimara: beste melkkoe met super eiwit



Bimara van de familie Esselink is een vitale koe die met 125 LW de 100.000 kg melk volmaakte.

Bimara is de eerste koe met 100.000 kg melk op het bedrijf van de familie Esselink. Ze is onopvallend in de stal, maar wel heel opvallend op papier. Want welke koe gaat met een lactatiewaarde van 125 over de streep? Bimara!

De familie Esselink heeft van oorsprong een MRIJ-veestapel. In hun zoektocht naar voldoende melk met behoud van de hoge gehalten, kwamen ze via Holstein en Brown Swiss uiteindelijk bij Fleckvieh uit. "Wij willen makkelijke koeien die geld opleveren", vertelt Reint Esselink. "Nou, die hebben we met de Fleckvieh gevonden.

We werken al 15 jaar naar volle tevredenheid met dit Duitse ras." Om daar met een grote glimlach aan toe te voegen: "Een CRV-vertegenwoordiger zei ons eens dat de Fleckvieh een goede koe is voor slechte managers. Nou, dat is het beste compliment dat je deze koeien kunt geven."

Onopvallend, best beenwerk

100.000 kg-koe Bimara is met ruim 12 jaar de oudste koe in de stal. Albert Esselink omschrijft haar als een onopvallende koe met beste benen en nog een werkbaar uier voor zo'n oude koe. "Bimara is geen uitblinker qua exterieur en met 404 dagen ook geen topper in tussenkalf tijd. Maar ze heeft wel een goede vruchtbaarheid; ze had nooit meer dan twee inseminaties nodig om drachtig te worden."

Esselink vertelt dat Bimara steeds beter wordt naarmate de jaren vorderen. "Vanaf haar 5^e lijst geeft ze telkens boven de 10.000 liter in 305 dagen. In haar 8^e lijst gaf ze gemiddeld 3,96% eiwit en in haar 9^e lijst zelfs 4,09% eiwit. Dat levert prima melkgeld op."

Met eenvoudig rantsoen hoge gehalten

Op het bedrijf van de familie Esselink wordt gestreefd naar lage kosten en een hoog rendement. Zo worden de koeien 's zomers geweid en krijgen ze op stal onbeperkt mais en kuilvoer aan een Weelink voerhek. Er wordt gestreefd naar een optimale melkproductie met hoge gehalten. Het rollend jaargemiddelde ligt op 5,01 jaar met 8.417 kg melk bij 4,53% vet en 3,81% eiwit. Jaarlijks worden zo'n 30 stiertjes als dekstier verkocht.

Bimara, V. Romel, geboren op 27 september 2006. Levensproductie: 3.277 dagen, 100.175 kg melk met 4,23% vet en 3,88% eiwit. Dagproductie: 30,6 kg melk, 115 LW, 404 dagen tussenkalf tijd. Rollend jaargemiddelde: Aantal koeien 104 stuks, 5,01 jaar, 8.417 kg melk met 4,53% vet en 3,81% eiwit.

Dave Schep over 100-tonner Gretha 418:

‘Het is een écht melkkoetje’

Bij Fleckvieh denken de meeste mensen aan robuuste koeien. Zo nu en dan zit daar een uitzondering tussen, zoals Gretha 418.

Zij is de 5^e Fleckvieh 100.000 kg-koe op het bedrijf van Carla en Dave Schep. “Gretha lijkt meer op een Holsteiner dan op een Fleckvieh. Ze is een smal melkkoetje, niet bespied, maar geeft wel veel melk.”

Gretha 418 is een dochter van Rufer, de eerste Fleckvieh-dekstier die Dave Schep kocht op de veiling in het Duitse Miesbach. “Als pink konden we Gretha 418 slecht drachtig krijgen. We waren van plan haar af te voeren, want ik heb een hekel aan koeien die op jonge leeftijd al problemen hebben met de vruchtbaarheid. Maar blijkbaar heeft ze meegeluisterd toen ik dat zei, want ze was altijd net op tijd weer drachtig”, lacht Dave. “Verder loopt ze



“Gretha is een smal melkkoetje. Ze is niet bespied en lijkt totaal niet op een Fleckvieh, maar geeft ondertussen wel veel melk”, aldus Dave Schep.

keurig mee in de koppel. Nu loopt er weer een stevige Fleckvieh-dekstier tussen de koeien. Die krijgt ook Gretha 418 wel drachtig.”

Gretha 418, V. Rufer (dektier). Geboren: 1 januari 2007. 1^e lactatie: 2,04 jaar, 7.932 kg melk met 4,04% vet en 3,51% eiwit. 123 LW. 9^e lactatie: 11,01 jaar, 9.458 kg melk met 3,72% vet en 3,39% eiwit. 97 LW. Totaal: 101.037 kg melk met 3,95% vet en 3,43% eiwit.

Arjan van Eggelen over 100.000 kg-koe Lara:

‘Zo’n typische koe die niet opvalt’

“Lara is zo’n koe waar je er wel 100 van wilt en kunt hebben. Ze kalft af, geeft melk, wordt tochtig, je insemineert haar één of twee keer en is weer drachtig.” Arjan en Marieke van Eggelen zijn het er snel over eens; “dit zijn de koeien die je eigenlijk zoekt.”



Arjan van Eggelen over Lara: “Op de diepe uier na is ze een voorbeeldkoe. Ze is voor de 11^e keer drachtig en had daar maar 16 inseminaties voor nodig.”

“Ik zie het liefst dikke koeien met dikke melk”, vertelt Arjan van Eggelen. “Vroeger hadden we MRIJ, later gevolgd door Fleckvieh. Maar nu doen we aan SAP en dan komen stieren die dikke koeien met dikke melk geven er niet meer uit. Daarom heb ik altijd wat Fleckvieh sperma in de container. Die gebruik ik op te scherpe koeien.”

Van scherp tot mooi bespied

We lopen met Arjan van Eggelen in de wei grenzend aan de A15 en de Betuwelijn. De koeien grazen ongestoord, het voorbij razende verkeer latend voor wat het is. De prachtige roodbonte veestapel varieert van scherp tot mooi bespied. ‘Onze’ Lara ligt rustig te herkauwen. De ogen van Arjan glinsteren wanneer hij over haar ver-

telt. “Ze was onze eerste Fleckviehkoe. Dat ze het meteen tot 100.000 kg melk heeft gebracht is een mooie prestatie.” Arjan van Eggelen vertelt dat hij in beginjaren van Fleckvieh enkele zware kalveren had. “Dat was geen gelukkige start. Nu houd ik wat Fleckviehstieren achter de hand die gemakkelijk kalven. Er lopen namelijk wel leuke kruislingen tussen.

Kijk maar, je haalt ze er zo uit.” Hij wijst op verschillende dieren in de wei. “Ze zijn wat robuuster.” Ook Lara is ondanks haar leeftijd nog mooi bespied. Behalve haar diepe uier is zij volgens Arjan een voorbeeldkoe. “Bovendien is ze zeer vruchtbaar. Ze is nu voor de 11^e keer drachtig en heeft daar maar 16 inseminaties voor nodig gehad. Prima toch!”

Lara, V. BFG Engadin. Geboren: 25 april 2007. 1^e lactatie: 1,11 jaar, 7.632 kg melk met 4,27% vet en 3,57% eiwit. 105 LW. 10^e lactatie: 11,07 jaar, 11.493 kg melk met 4,32% vet en 3,35% eiwit. 108 LW (vsp.). Totaal: 100.214 kg melk met 4,37% vet en 3,51% eiwit.

44 kg melk/koe/dag

“We zien de melktypische koeien hier langzaam maar zeker uit de stal verdwijnen. Ze houden het gewoon niet vol op een rantsoen van vers gras, graskuil en bijproducten als bierbostel en pulp. De Fleckviehkoeien zijn sterker en blijven beter in conditie. Vooral de vaarzen doen het naar tevredenheid”, aldus Fopke Douma. “De

actuele productie van alle koeien ligt op 44.9 kg melk/dag en 12.412 kg melk in 305 dagen”. Op de foto een Wallenstein vaars met 38 liter per dag. Zij werd door de Fleckvieh stamboekinspecteur ingeschreven met 87 punten voor haar uier. Foto onder Willem Tolsma (Reproplus) op bezoek bij Fopke Douma.



foto Jouke Kloosterman



foto Jouke Kloosterman

Als een koe goed gebouwd is kan ze...

Als een koe goed gebouwd is kan ze met groter gemak een topprestatie leveren. Bij topprestaties denken we niet aan 1 ding zeer goed kunnen, maar aan meerdere dingen goed doen. Bijvoorbeeld een onopvallende en gezonde koe met een hoge levensproductie, die elk jaar een kalf brengt en in de 2^e helft van de lactatie weer spiermassa opbouwt.

Dat is het basisprincipe van Triple A en het Bayern Genetik Type. “Pas als een koe goed gebouwd is kan ze haar volledige genetische aanleg laten zien”.

Zo’n koe loopt bij Marjolein en Koen van Rooijen in de stal. Kijk eens naar deze 5^e kalfs Fleckviehkoe die op de robot een top heeft van 70 liter/dag.



De opkomst van Fleckvieh is als de terugkeer van echte boter. Het past naadloos in de trend ‘Back to Nature’.

Jarenlang smeerden en bakten we met industriële boters als margarine en halvarine. Maar als consument willen we terug naar de basis. We kiezen voor pure, natuurlijke producten gemaakt van grondstoffen zonder gentechniek. In de ligboxenstal is het van hetzelfde laken een pak. Steeds meer veehouders verkiezen de dubbeldoelkoe Fleckvieh en zien dat ‘Back to Nature’ hen geld en vooral voldoening oplevert.

Fleckvieh van Bayern Genetik, het natuurlijke alternatief.

Bayern Genetik Stierenkaart

						PRODUCTIE					
Kl-code	Naam		Afstamming	% Betrouwbaarheid	Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit		
ROBUUSTE FOKSTIEREN											
	768540	BFG Mahango Pp	♀	reserveren	Mungo Pp / Round Up	99	+1093	+0,03	-0,07	+48	+32
Pink	767744	BFG Votary PS			Ruhmreich PS / Rumgo	98	+985	-0,13	-0,14	+30	+23
	781683	BFG Hermsdorf (n)			Hutera / Manitoba	86	+1126	-0,09	-0,05	+39	+35
	780369	BFG Hainau (n)		10+2	Hutera / Gebalot	84	+1051	+0,08	-0,01	+51	+36
	768040	BFG Walfried	♀	10+2	Wal / Malefiz	99	+565	-0,02	-0,04	+22	+17
	781188	BFG Hutubi			Hutera / Ruap	93	+693	+0,06	-0,05	+34	+20
	780905	BFG Wilderness			Wildwest / Rurex	92	+593	-0,10	+0,07	+16	+26
	769541	BFG Welfenprinz			Watnox / Rau	96	+322	+0,09	+0,05	+21	+15
	769421	BFG Pascha			Passion / Imposium	90	+249	+0,23	+0,10	+28	+16
	769257	BFG Wolgasand	♀		Wonderfull / Rurex	95	+129	+0,06	+0,07	+10	+10
ALL ROUND FOKSTIEREN											
	781680	BFG Magnum (n)		reserveren	Wille / Rau	89	+986	+0,17	+0,02	+55	+37
	780366	BFG Lanslide	♀		Wildwest / Manitoba	94	+747	+0,11	+0,07	+40	+32
Pink	769259	BFG Erbhof	♀		Eilmon / Weinhold	95	+717	-0,06	+0,16	+25	+38
	781416	BFG Mandera			Manigo / Endo	93	+359	-0,03	+0,03	+13	+15
	766384	BFG Zauber	♀	10+2	Zahner / Randy	99	+299	+0,32	-0,01	+38	+10
	768295	BFG Rijeka			Rau / Waterberg	98	+284	-0,08	+0,13	+5	+20
	781417	BFG Pankratus			Passion / Dino	90	+316	+0,01	+0,04	+14	+15
SCHERPE FOKSTIEREN											
	769422	BFG Wendlinger	♀		Wille / Gebalot	99	+1041	-0,16	-0,11	+29	+27
OVERIGE FOKSTIEREN											
	780628	Mogul	♀		Manigo / Vanstein	90	+350	+0,12	+0,13	+24	+23
Pink	781190	Warrior			Warberg / Walrom	97	+598	-0,02	+0,07	+23	+26
	780564	Wiscona		15+2	Wille / Ruap	99	+233	+0,01	+0,15	+11	+20
Pink	780909	Sehrgut	♀		Serano / Winnipeg	97	+1099	-0,15	+0,01	+33	+40

foto: Thomas Gruber



BFG Votary PS

Eigenschappen:

- Fokt zeer uniform
- Grote, lange, robuuste dieren
- 50% hoornloos

foto: Thomas Gruber



BFG Rijeka

Eigenschappen:

- Super ophangband
- Goede uiergezondheid
- Lactatiestijging



BFG Hutubi

Eigenschappen:

- Stabiele koeien
- Veel melk
- Beste benen

Fokwaarden op Fleckviehbasis - april 2019

Fokwaarden en prijzen geldig tot 13 augustus 2019.*


EXTERIEUR				GEZONDHEIDSKENMERKEN								STIER			PRIJS
Ontwikkeling	Bespiering	Beenwerk	Uier	Fitness dochters						Stier		Bayern Type®	aAa-code Beta-caseïne		
				Vrucht- baarheid	Afkalfgemak	Levensduur	Celgetal	Melkbaarheid	Karakter	Bevruchting	Geb.gemak				
122	120	113	103	107	116	105	109	96	124	-1	110	R	423	A1A2	28/50
117	116	106	115	109	113	102	111	98	106	-2	116	R	564	A2A2	24
114	107	110	108	107	107	110	101	110	100	+1	91	RA		A1A1	24
108	107	105	113	97	90	97	90	107	118	+1	104	RA		A1A1	22
105	108	102	106	105	103	120	125	92	108	-2	110	RA	432	A2A2	22/50
98	104	116	109	104	101	108	103	102	106	+1	106	RA	564	A1A1	22
97	124	103	113	102	92	108	110	100	103	+0	99	R		A2A2	18
114	114	111	113	102	106	108	119	93	102	+0	93	RA	432	A1A2	18
111	113	108	115	112	106	113	103	107	103	+0	111	RA		A2A2	18
105	114	111	109	103	102	120	117	93	100	+1	95	RA	456	A1A2	18/50
108	93	102	119	89	114	99	111	112	100	+5	102	A		A1A2	24
101	97	103	112	109	104	101	100	108	104	+1	106	A	561	A1A2	24/50
92	97	110	107	106	99	106	95	112	100	-1	115	A	513	A2A2	24/50
102	95	134	104	113	94	118	125	105	100	+1	101	A		A1A2	18
93	97	111	101	111	100	104	106	105	108	+1	100	A	234	A1A2	16/50
91	106	104	109	104	97	104	111	106	112	+0	101	A	432	A2A2	16
123	108	113	116	103	104	105	102	103	102	+0	101	A		A2A2	18
101	75	118	104	101	112	112	108	116	100	+2	106	AS	456	A1A2	20/50
108	100	115	114	105	117	107	114	93	104	-1	103		543	A2A2	24/50
104	99	108	116	96	106	101	101	108	100	+0	116		453	A2A2	22
114	114	111	117	112	105	112	110	106	108	+1	91		513	A2A2	23
100	94	108	105	92	92	112	121	105	104	+0	116		516	A2A2	22/50

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

HET BAYERN TYPE®

Met dit kenmerk kunt u de Bayern Genetik fokstieren selecteren om uw gewenste type koe te fokken.

Zie kolom Bayern Type®.



VERKLARING TEKENS

♀ : vrouwelijk sperma
gesekst sperma reserveren
PS + Pp : 50% hoornloos
PP : 100% hoornloos
A2A2-melk : geschikt voor mensen die overgevoelig zijn voor 'gewone' melk

SPERMA BESTELLEN

Arend Zendman T : 06 13 30 10 75
 E : arend@bayerngenetik.nl
Stef Beunk T : 06 51 49 00 52
 E : stef@bayerngenetik.nl
 I : www.bayerngenetik.nl

Ook levering aan CRV leden mogelijk

FLECKVIEH FOKWAARDEN

De fokwaarden worden berekend door de onafhankelijke Duitse overheidsorganisatie LFL Bayern in samenwerking met Interbull.

Zo dient u de cijfers te lezen:

- 112 en hoger : zeer goed
- 106 t/m 111 : goed
- 95 t/m 105 : gemiddeld
- 89 t/m 94 : matig
- tot 88 : onvoldoende

* Acties gelden niet voor beperkt beschikbaar sperma en gesekst sperma.

Bayern Genetik Stierenkaart

					PRODUCTIE					EXTENSIEF		
Kl-code	Naam	Afstamming	% Betrouwbaarheid		Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Ontwikkeling	Bespiegeling	
WACHTSTIEREN BESTE BEVRUCHTERS												
Pink	780105	BFG Magnat	10+2	Manton / Wille	80	+814	-0,19	+0,03	+18	+31	113	111
	780907	BFG Sonora		Saldana / Vanadin	75	+1210	-0,25	-0,02	+28	+41	106	104
Pink	781418	BFG Ingelheim		Ilja / Hutera	75	+768	+0,03	+0,00	+35	+27	111	114
Pink	769601	BFG Etoscha		Everest / Idiom	78	+650	-0,05	+0,00	+23	+23	104	104
	781186	BFG Mauth		Manutius / Rurex	74	+375	+0,24	+0,13	+35	+23	101	103
	780370	BFG Zampano		Zaspin / Wille	73	+680	+0,07	+0,05	+34	+28	104	103
Pink	781684	BFG Vollrad (n)	10+2	Vollgas PS / Vorum	73	+1132	-0,01	-0,01	+46	+39	106	96
	781185	BFG Goldfink		Graf / Romario	73	+287	+0,16	-0,01	+24	+9	104	98
	769542	BFG Hohenfried		Hutoed / Idiom	89	+293	+0,05	-0,02	+16	+9	88	102
Pink	780367	BFG Sanaa		Saldana / Reumut	73	+1186	-0,13	-0,08	+38	+35	94	95
	780624	BFG Innichen		Impression / Zauber	74	+458	+0,19	+0,04	+34	+19	99	96
WACHTSTIEREN NATUURLIJK HOORNLOOS												
Pink	780371	BFG Moremi PP		Mahango Pp / Marmor PS	72	+895	-0,02	-0,08	+36	+24	97	110
	769786	BFG Winkelmann PS		Wischer PS / Rumgo	73	+219	+0,17	+0,14	+22	+19	109	107
Pink	780106	BFG Mainstream Pp		Manigo / Irola	74	+338	+0,07	+0,08	+20	+18	106	101
	781682	BFG Verden PS (n)	10+2	Vermeer / Irola PS	72	+513	+0,23	+0,09	+39	+25	97	90
OUDERE FOKSTIEREN, BEPERKT BESCHIKBAAR. VOOR VOLLEDIG AANBOD ZIE ONZE WEBSITE												
	767194	BFG Moritzburg	♀	Manitoba / Poldi	99	+16	+0,06	+0,08	+5	+6	110	113
	781189	BFG Zilcher		Zauber / Gebalot	93	+656	+0,13	-0,05	+38	+19	92	108
	767687	BFG Wildfire		Waldbbrand / Mal	96	+466	+0,01	+0,11	+20	+25	103	94
Pink	780623	BFG Gerold		Giradeli / Mandela	93	+301	+0,37	+0,09	+41	+18	107	100
Pink	768082	BFG Rumgold		Rumgo / Safir	99	+386	-0,12	+0,08	+6	+20	123	80
	766969	BFG Westkreuz		Waldbbrand / Rumen	99	+718	+0,05	+0,17	+34	+40	106	85
Pink	769545	BFG Wildalp		Wiggall / Ruap	90	+644	+0,02	-0,03	+29	+21	94	95
Pink	766002	BFG Waldhoer		Winnipeg / Ralpon	99	+149	+0,00	+0,05	+6	+9	99	96
	768054	BFG Weissblau		Wille / Merkur	99	+873	-0,17	+0,04	+22	+34	96	99
	780527	MacBeth	10+2	Mangope / Roibos	99	+725	-0,02	-0,02	+29	+24	103	86
	769564	Impression		Imposium / Romel	99	+184	+0,15	+0,22	+19	+23	99	93



foto: Thomas Gruber

BFG Etoscha

Eigenschappen:

- Beste kalveren
- Snelle groeiers



foto: Thomas Gruber

BFG Westkreuz

Eigenschappen:

- Veel melk
- Hoog eiwit



foto: Thomas Gruber

BFG Sanaa

Eigenschappen:

- Super bevruchter
- Veel melk

Fokwaarden op Fleckviehbasis - april 2019

Fokwaarden en prijzen geldig tot 13 augustus 2019.*

RIEUR		KENMERKEN				STIER			PRIJS
Beenwerk	Uier			Stier		Bayern Type®	aAa-code	Beta-caseïne	
				Bevruchting	Geb.gemak				
108	98	Pinkenstier. Productie moeder: 11.134 kg melk			+3	115	RA	A2A2	14
105	106	Melkrijke wachtstier uit moeder met 3.79% eiwit. M.M.: 7 lact. 11.000 kg melk			+2	101	RA	561 A1A2	12
105	112	De kracht van Ilja x de melkrijkheid van Hutera			+1	112	RA	A2A2	14
110	121	Top wachtstier, allround verervingsperspectief			+1	112	RA	426 A2A2	18
101	105	Gehaltestier uit melkrijke Rurexdochter			+5	109	RA	A1A2	14
111	103	Koefamilie met veel melk en zeer hoge gehalten, Zaspin outcross stiervader			+4	103	RA	A2A2	14
114	113	Wachtstier uit melkrijke koefamilie met andere bloedvoering			+7	121	A	A1A2	14
112	108	Bijzondere bloedvoering uit duurzame koefamilie			+3	97	A	A2A2	14
101	100	Moeder: 10.300 kg Melk met 3,65% eiwit			+4	101	A	564 A1A2	18
96	109	Wachtstier met enorme plas melk en makkelijke geboorten			+6	116	A	A2A2	12
96	100	Super bevruchter uit zeer melkrijke koe: 11.500 kg Melk			+9	101	AS	A2A2	18
108	100	100% hoornloze stier uit zeer bijzondere combinatie			+1	117	RA	462 A2A2	18
116	103	Wille kleinzoon, koefamilie met hoog eiwit			+4	102	RA	432 A2A2	12
119	111	Moeder 3,97% eiwit			+1	123	A	432 A2A2	16
113	115	Wachtstier met positieve gehalten aan vaderszijde en moederszijde			+5	104	AS	A1A2	14
107	103	Grote sterke koeien met beste kruizen. Voor op Holstein. Flink kalveren			+0	85	RA	425 A1A2	16/50
111	106	Allrounder voor verbetering van dochtervruchtbaarheid, levensduur en persistentie			-1	103	RA	A1A1	18
105	98	Goede dochtervruchtbaarheid en uiergezondheid			+2	107	A	A1A2	16
98	101	Top bevruchter en pinkenstier			+7	115	A	A1A2	14
101	120	Fraaie uiers, laatrijpe koeien			+1	114	AS	A1A2	14
104	94	Zeer veel melk met hoog eiwit			+2	95	AS	153 A1A2	16
110	105	Veel melk uit onopvallende koeien			+0	113	AS	A1A2	14
91	104	Ideale pinkenstier, lichtgebouwde koeien met veel melk			-1	126	AS	561 A1A2	14
103	102	Geeft onopvallende koeien met veel melk en uitstekende uiergezondheid			+0	97	S	A2A2	16
108	116	Totaal probleemloze koeien. Let op, korte spenen			+0	110		153 A1A2	20
111	118	Gebruiken op melkrijke koeien voor gehalten, ophangband, kleine uiers			+0	101		435 A2A2	18

Wijzigingen en zelffouten voorbehouden.

**BFG Moritzburg**

Eigenschappen:

- Grote sterke koeien
- Flink kalveren

VERKLARING TEKENS

♀ : vrouwelijk sperma
gesekst sperma reserveren
PS + Pp : 50% hoornloos
PP : 100% hoornloos
A2A2-melk : geschikt voor mensen die overgevoelig zijn voor 'gewone' melk

SPERMA BESTELLEN

Arend Zendman T : 06 13 30 10 75
 E : arend@bayerngenetik.nl
Stef Beunk T : 06 51 49 00 52
 E : stef@bayerngenetik.nl
 I : www.bayerngenetik.nl

Ook levering aan CRV leden mogelijk

FLECKVIEH FOKWAARDEN

De fokwaarden worden berekend door de onafhankelijke Duitse overheidsorganisatie LFL Bayern in samenwerking met Interbull.

Zo dient u de cijfers te lezen:

- 112 en hoger : zeer goed
- 106 t/m 111 : goed
- 95 t/m 105 : gemiddeld
- 89 t/m 94 : matig
- tot 88 : onvoldoende

* Acties gelden niet voor beperkt beschikbaar sperma en gesekst sperma.

Stieroverzicht **overige rassen**

				PRODUCTIE						EXTERIEUR	
Kl-code	Naam	Afstamming	% Betrouwbaarheid	Kg melk	% vet	% eiwit	Kg vet	Kg eiwit	Beenwerk	Uier	
BROWN SWISS											
	780196	Superbrown Jerrick	Juhus / Pavin	93	+671	+0,36	+0,28	+57	+46	113	110
	780197	Superbrown Hunter	10+1 Huray / Moiado	93	+1022	-0,10	+0,01	+34	+38	134	111
Pink	780199	Superbrown Noel	Nesta / Vinzel	92	+439	-0,11	+0,15	+11	+27	128	122
	780198	Superbrown Vacuum	Vigor / Etvei	91	+385	+0,05	+0,23	+20	+29	113	122
MRIJ											
	39712	Mombasa	10+2 Baltimore / Daniel vd Vinkenhof	Dochters zijn gemiddeld bespied en hebben zeer hoge gehalten. Koefamilie: 9.262 kg melk met 4,29% vet en 3,93% eiwit. Lactatiewaarde 116							
KRUISINGSSTIER											
	57267	Bosgoed Headmaster	Engadin / Kian	De moeder van Headmaster heeft 100.000kg melk met 5.08% vet en 4.08% eiwit geproduceerd. Nog nooit een klauwbekapper/veearts nodig gehad!							
RED ANGUS VLEESSTIER											
Pink	769713	Lancaster PP	Red Label / RedPiper	100% hoornloze stier							

* Acties gelden niet voor beperkt beschikbaar sperma en geseekt sperma.



Boeren in de bergen

's Zomers grazen de koeien op de Alpenweides. Prachtige plaatjes levert dat op, maar ook harde omstandigheden voor mens en dier.

Superbrown is het Brown Swiss fokprogramma in Sud Tirol, Italië. Vanwege de harde omstandigheden in het Alpengebied hebben zij andere selectiecriteria. Superbrown kiest voor robuuste koeien met veel kracht, die melk met hoge gehalten produceren. Het beenwerk is extra belangrijk in de Alpen. Bijna alle stieren vererven Beta caseïne A2A2 en kappa-caseïne BB, waardoor er meer kaas uit de melk kan worden gemaakt.

De meeste bedrijven staan in de Alpenregio, dus bergboeren, en hebben een biologische bedrijfsvoering. 's Zomers wordt er geweid en in de winter wordt er dikwijls alleen hooi gevoerd. De meeste bedrijven zijn kleiner dan 30 koeien.

Hienaast de werkelijke producties van de dochters van de Superbrownstieren die wij in Nederland vermarkten.

Brown Swiss fokw. op basis Interbull-Italië

Fokwaarden en prijzen geldig tot 13 augustus 2019.*

GEZONDHEIDSKENMERKEN				STIER			PRIJS
Fitness dochters		Stier					
Celgetal	Melkbaarheid	Bevruchting	Geb. gemak	Beta-caseïne	K-caseïne	aAa-code	
118	97	+++	++	A2A2	BB	25	
126	110	+++	++	A2A2	BB	22	
119	107	+++	+++	A2A2	AB	465	20
122	95	++	++	A2A2	BB	534	20
		++	++	A1A2	nb	534	14
		nb	nb	A2A2	nb	654	16
		+++	+++	nb	nb	nb	18

Naam	Lactaties	Aantal Lactaties	Kg melk	% vet	Kg vet	% eiwit	Kg eiwit
Vacum	1	52	6492	4,20	273	3,66	238
Vacum	2	52	7243	4,34	314	3,77	273
Vacum	3	30	7757	4,33	336	3,69	286
Hunter	1	107	6716	4,10	376	3,62	243
Hunter	2	62	7670	4,05	311	3,59	276
Hunter	3	27	8187	3,95	323	3,60	295
Jerrick	1	115	6577	4,32	284	3,74	246
Jerrick	2	79	7240	4,28	310	3,75	272
Noel	1	74	6575	4,07	268	3,66	241
Noel	2	62	7557	4,10	310	3,67	277
Noel	3	45	8305	4,03	335	3,62	300
Noel	4	22	8814	3,97	350	3,63	320



Het Superbrown fokprogramma is gericht op robuuste koeien met hoge gehalten in de melk

Duurder kalf en geschikt als melkkoe

Van een Belgischblauwe stier kun je geen koeien melken. Teveel BWB betekent te weinig jongvee voor vervanging. Onderstaande Fleckvieh stieren zijn gefokt voor de melkveehouderij. Hun vaarskalveren zijn dus geschikt voor de opfok tot melkkoe. Hun stierkalveren hebben een zeer hoge dagelijkse groei. Dat maakt hen uitermate geschikt voor de vleeskalverhouderij. Ze brengen een extra goede prijs op.

KENMERKEN					
Naam	% Betr.	Groei	Geb. gemak	Kg melk	Bevruchting
VLEESKALVERHOUDERIJ					
BFG Votary PS	98	120	116	+985	-2
BFG Pankratijs	87	120	101	+316	+0
BFG Rauhuss	95	127	107	+747	+1
BFG Etoscha	94	121	112	+650	+1
FLECKVIEH VLEESSTIEREN VOOR ZOOGKOEIEN					
BFG Hallas PP	87	110	103		+3
BFG Gigant Pp	97	113	112		+1



De meeste koeien krijgen alleen hooi



- Melkvee
- Kalveren vanaf 14 t/m 35 dagen (gewicht en classificatie)
- Melk stremming (onbeperkt melkvoeren)
- Slachtkoeien
- Voerkoeien
- Starters
- Rosékalveren
- Exportvee

Gevraagd:
Fleckvieh kalveren



Mariënborg Telefoon: 06 - 18 46 11 79

Géén blauwe tong en toch blauwtong...

Een Belgische rundveehouder vroeg mij om op zijn bedrijf eens kritisch te kijken naar diergedrag in relatie tot zijn stalrichting. De 130 melkkoeien mijden sommige gedeelten van de stal, en het melkproces duurt de veehouder veel te lang. Gelukkig zijn steeds meer veehouders zich bewust dat de inrichting en de werkwijze direct van invloed zijn op het functioneren, (en het renderen), van hun onderneming. Als onafhankelijke partij helpt Low Stress Stockmanship Europe deze veehouders graag hun doelen in de praktijk te realiseren.

Mijn werkwijze daarbij: "let niet op één specifiek item, maar focus je op alles wat je ziet". Zo zag ik op dit bedrijf enkele koeien met klinische symptomen van blauwtong (bluetongue). De veehouder herkende de symptomen niet, het was hem zelfs niet opgevallen. Knutten, (zeer kleine steekvliegjes), die bloed zuigen zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. Ze zijn voornamelijk gedurende warme dagen actief.

De incubatietijd van blauwtong, (de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen), varieert van 5 tot 20 dagen. We onderscheiden twee vormen blauwtong: de acute- en de subklinische vorm. Dieren die met de subklinische vorm besmet zijn, vertonen vaak weinig tot zelfs geen ziekteverschijnselen.

Ziekteverschijnselen

In tegenstelling tot kleine herkauwers, vallen de ziekteverschijnselen van blauwtong bij runderen doorgaans mee. Ondanks dat de meeste er niet ziek van worden, kunnen sommige zichtbaar zieke runderen één of meerdere van onderstaande symptomen vertonen:

- hoge koorts gedurende enkele dagen tot meer dan één week
- snellere en moeilijker ademhaling
- ontstoken slijmvliezen van de neus
- ontstoken slijmvlies in de bek met speekselen tot gevolg
- neusuitvloeiing en korstvorming op de neus
- zweertjes aan de uier
- opgezwollen kop en ontstekingen rond de ogen
- gezwollen ondervoeten en kroonranden met kreupelheid tot gevolg
- drachtige dieren kunnen verwerpen (aborteren), ook zien we soms vroeggeboortes
- sterke daling van eetlust met vermagering tot gevolg
- traag en sloom

Dit virus tast bij besmette dieren de bloedvaten aan. Gelukkig knappen deze dieren meestal zonder veel problemen op. Het virus kan tot wel 60 dagen na de besmetting in rode bloedcellen van besmette runderen overleven. Het ziektebeeld lijkt sterk op de verschijnselen van MKZ.

Preventie

Een goed georganiseerde vliegenbestrijding op dierniveau beperkt de kans op besmetting door knutten. Een tijdig uitgevoerde dubbele vaccinatie tegen blauwtong biedt echter de beste bescherming tegen deze besmetting. Er zijn efficiënte dode vaccins voor runderen beschikbaar. De basisenting bestaat uit twee entingen met 21 dagen tussentijd. Een maand na de 2^e vaccinatie is het gevaccineerde dier voldoende beschermd gedurende één jaar. Jaarlijks moeten de gevaccineerde runderen één herhalingsenting krijgen om hun immuniteit te behouden. Een vaccin is serotype specifiek, d.w.z. dat het gericht is tegen één van de 24 bekende types.

Behandeling

De behandeling is voornamelijk gericht op het reduceren van de zwelling, pijn en koorts. Afhankelijk van de situatie kan de dierenarts vochtafdrijvers, ontstekingsremmers en/of corticosteroïden, (al dan niet in combinatie), inzetten. Dit met het doel het welbehagen van het besmette dier te verhogen. Deze veehouder dacht dat de blauwe tong het enige zichtbare symptoom van de aandoening is. "Let niet op één specifiek item, maar focus je op alles wat je ziet"..., ook hier, een waarheid als een koe!

Ronald Rongen - www.stockmanship.eu
Facebook-pagina: [stockmanship.eu](https://www.facebook.com/stockmanship.eu)

Ja, onze stierenkaart is saai!



Ja, onze stierenkaart is saai.
Want met Zauber weet je wat je krijgt.

"Wat is daar nu aan? Stieren met een betrouwbaarheid van 90% en meer. Dan is fokken toch geen verrassing meer!"

Verrassingen krijgen de boeren tegenwoordig al meer dan genoeg. Meestal zijn dat onaangename verrassingen. Weer een controle! Weer nieuwe voorschriften!

In de huidige melkveehouderij wordt zekerheid verlangd. Wij geven de boeren zekerheid. Zodat elke vaars die aan de melk komt het naar verwachting doet. Daarom zijn wij trots op onze saaie stierenkaart. Met maar liefst 30 fokstieren die een betrouwbaarheid hebben van 90% en hoger. Lekker saai. Want wij houden niet van stieren die ons verrassen!

100-tonner Nellie 181 eregast op bruiloft



Marinka en René Staal met hun beide dochters Noor en Tess. Jongste dochter Saar staat niet op de foto. Zij deed tijdens de fotosessie haar middag-slaapje. De bruidsfoto werd gemaakt door Ingeborg Heule photography. Twan Wiering en Niels Ruijter zorgden ervoor dat Nellie 181 prachtig gewassen en geschoren ten tonele verscheen.

In dezelfde week dat Marinka en René Staal elkaar het 'ja-woord' gaven, passeerde Nellie 181 officieel de 100.000 kg melk grens. Dus kreeg deze uiterst gave en makke Fleckviehkoe een prominente plek op de bruidsfoto's.

In 2009 begon de familie Staal als een van de eerste veehouders in Noord-Holland met het inkruisen met Fleckvieh. Vader Wim Staal was - zoals hij het zelf verwoordt - helemaal klaar met het toedienen van infuusflessen en verplegen van de koeien. "Als er iets aan de koe mankeerde, lag het altijd aan de boer en nooit aan de koe."

Zoon René was het daar helemaal mee eens, waarna met ondersteuning van Reproplus-vertegenwoordiger Wim van Leeuwen werd gestart met het inkruisen met Fleckvieh van Bayern Genetik.

33 Fleckvieh-koeien aangekocht

In 2011 kreeg de inzet van Fleckvieh op het bedrijf een flinke boost, toen 33 koeien konden worden gekocht van de Achterhoekse Fleckvieh-pionier Bennie Harbers. Deze moest noodgedwongen zijn bedrijf opgeven, omdat er een nieuwe autoweg dwars door zijn bedrijf werd aangelegd en Harbers geen opvolger had. De familie Staal was er als de kippen bij om een gedeelte van de veestapel over te kopen.

Onder de 33 van Harbers aangekochte koeien bevond zich ook Nellie 181. "In


tegenstelling tot veel 100-tonners is dit een koe met een heel gemakkelijk karakter", vertelt René Staal. "Ik heb nog een beetje met haar geoefend voor de fotosessie tijdens de bruiloft, maar eigenlijk was het helemaal niet nodig. Ze liep als een hondje achter mij aan."

René vertelt dat Nellie een heel fijne koe in de stal is. "Ze heeft nooit wat gemankeerd, zit goed in elkaar en brengt elk jaar een kalf. Zulke koeien willen we liefst meer. Daarom gaan we verder met de mix van Holstein en Fleckvieh en gebruiken we momenteel de stier Lanslide veel."

Nellie 181, V. BFG Enrico. Geboren: 3 januari 2005. 1^e lactatie met 2,02 jaar: 7.640 kg melk met 3,77% vet en 3,51% eiwit. 108 LW. 12^e lactatie met 14,00 jaar: 9.927 kg melk met 3,35% vet en 3,21% eiwit. 99LW (vsp.). Totaal: 101.285 kg melk met 3,68% vet en 3,30% eiwit.

Welke type koe wilt u?

• Harmony • model •



Paringsadvies

Betrouwbare stieren + paringsadvies = gewenst resultaat
Stieradvies door specialisten die zelf Fleckviehkoeien melken

Fok een makkelijke veestapel waar u met plezier mee werkt!

Arend Zendman
06 13 30 10 75
arend@bayerngenetik.nl

www.bayerngenetik.nl

BAYERN
GENETIK

Perfect Match.

'Op precies 12-jarige leeftijd heeft zij 11 keer gekalfd'



Nanda 45 blinkt uit in vitaliteit, spijkerharde benen en elk jaar een kalf.

In de stal van familie Baas valt gelijk de roodbonte Fleckvieh op tussen de Holsteins. De kleine maar wel sterk gebouwde melkkoe heeft niet alleen spijkerharde benen maar ook een sterk karakter. 'Mede hierdoor haalde zij dan ook makkelijk haar productie van 100.000 kg melk', vertelt Johan. 'Het is een koe waarmee je plezierig kan werken en die weinig problemen geeft, zo'n koe die eigenlijk niet opvalt in de koppel'.

Vijftien jaar geleden ging Johan Baas met drie andere veehouders naar Beieren om Fleckvieh te bekijken. "We hebben daar beste bedrijven gezien met sterke koeien en veel melk. Thuis gekomen zijn we stieren als Engadin, Waterberg en Enrico gaan gebruiken.

De eerste kruislingen waren goed: groot, zwaar, maar ook veel variatie. Daarom gebruiken we nu Triple A in combinatie met Holstein. Toch heb ik nooit spijt gehad van Fleckvieh en wellicht gebruiken we ze in de toekomst weer. Want ze kunnen wel wat. Zo hebben we nu nog een Waterbergdochter lopen met 11.000 liter melk en 4.80% vet en 3.80% eiwit".

Nanda 45 stapt heel zelfverzekerd in het strohok voor een foto. Aan haar jeugdige kopje kun je de leeftijd niet afzien. "Het is eigenlijk ongelooflijk wat zij heeft gepresteerd. Op precies 12-jarige leeftijd heeft zij 11x gekalfd. Altijd is ze als eerste in de melkstal en nooit gaf zij problemen". Johan en Janny Baas en hun zoon Robin (nu nog opleiding Veehouderij in Leeuwarden) schenken veel waarde aan duurzaam produceren. De gemiddelde leeftijd van hun veestapel ligt boven de 6 jaar. En ze behoren tot de selecte groep veehouders die Planet Proof melk leveren aan Friesland Campina.

Nanda 45, V. BFG Enrico, Geboren op 7 december 2006. 1^e lactatie: 2.00 jaar, 8382 kg melk met 3.97% vet en 3.42% eiwit. 116 LW. 11^e lactatie: 12.00 jaar, 9820 kg melk met 4.82% vet en 3.51% eiwit. 97 LW (vsp.). Totaal: 100.333 kg melk met 4.30% vet en 3.43% eiwit.


Dubbeldoel en Compact TMR

Onlangs enkele mooie voorbeelden gezien van dubbeldoelkoeien in combinatie met Compact TMR op het grote melkveebedrijf van de familie Terpstra in Oost Duitsland. Tjeerd Terpstra wees ons enkele moderne dubbeldoelkoeien aan zoals hij ze graag ziet (zie foto).

"Punt van aandacht bij de Fleckvieh kruislingen is de uierdiepte op oudere leeftijd. De koeien zijn dan 6^e of 7^e kalfs en nog topfit. Maar omdat de uiers dan soms te diep zijn moeten we de koeien toch afvoeren. Dat is jammer want ze konden nog jaren mee. Kracht hebben ze voldoende, ze zijn nog lang niet opgebrand. Daar zouden ze bij Bayern Genetik meer aandacht aan moeten schenken", aldus Tjeerd. In een vaste container worden



krachtvoer grondstoffen, water, mais en graskuil (momenteel vers gras) gemengd tot Compact TMR. Alle melkgevende koeien krijgen hetzelfde rantsoen.



Nederland

1	FertiPlus	0573 74 07 40
2	KI-Service Salland	0529 47 04 05
3	KI-Service Libertas	0511 52 21 65
4	KI Kampen	0529 43 19 67
5	KI-Service Propos	0492 34 47 66
6	KI-Service Freyr	0547 36 16 83
7	KI-Service Twente	0541 67 02 65
8	ReproPlus NWF-NH	058 257 40 59
9	KI Zuid-West Friesland	0514 58 24 53
10	Reproplus WLN	0594 61 16 46
11	Tellus Tigra	0516 49 14 92
12	Tellus Focus	013 762 08 77
13	CrossAgro (Rob Klerx)	06 11 77 24 77
14	HJ-KI inseminatiedienst	010 522 23 08

15	KI-Service Van Engelen	0341 25 86 85
16	KI Samen	077 358 67 89
17	Wormgoor ins. Service	06 12 41 70 46
18	GGI-Nederland	038 333 36 70
19	KI-Service Solides	0529 47 04 19
20	Johan van der Ven	06 51 13 84 32
21	KI-Service LyBo	06 21 16 57 57
22	KI-Service Cleven	06 54 22 34 83
23	Auke van Knapen	06 23 61 36 52
24	Jan van de Graaf	06 51 14 36 61
25	KI De Vallei	06 23 27 24 62

België

26	Rainer Lentz	+32 495 10 82 97
27	AWE (Maureen)	+32 83 68 70 70
28	SVC Oost-West	+32 50 27 71 49
29	Wilfried Volkaerts	+32 477 61 68 45
16	KI Samen	077 358 67 89

Denemarken

30	Arend Zendman	+31 6 13 30 10 75
31	Stef Beunk	+31 6 51 49 00 52

Aankoop Fleckvieh fokvee

Derk Jan Kuenen Veehandel
Auke van Knapen Veehandel
Ad en Huub Wopereis (VION)

T: +31 (0)6 54 99 36 58
T: 06 23 61 36 52
T: 06 22 46 42 97 (Ad)

Benelux en Duitsland
Westen en midden van 't land
tel: 06 22 46 42 98 (Huub)

Afzet Fleckvieh stierkalveren

Bart Boon, biologisch
Klaas en Harm Mulder
Gelka kalverhandel
Veehandel Siebe van der Galiën
Veehandel Wittenberg
Jan Willem Brouwer (MKD Driehoek)
Veehandel Johan Winkel
Auke van Knapen Veehandel
Veehandel Kuenen B.V.
Jan van den Boogaart
Stef Reinders Veehandel

T: 06 51 82 57 27
T: 06 53 49 02 36
T: 0544 37 54 40
T: 06 53 31 92 47
T: 06 22 80 66 53
T: 06 25 23 13 23
T: 06 18 46 11 79
T: 06 23 61 36 52
T: 06 54 99 36 58 (Derk Jan)
T: 06 23 58 88 13
T: 06 12 25 06 83

www.ecofields.nl
Midden en Noord Nederland
Oost Nederland
Zuid Nederland
Oost Nederland
Noord en Oost Nederland
Oost Nederland
Westen en midden van 't land
Oost Nederland
Zuid Nederland
Oost Nederland

Fleckvieh embryo's

Exciting Genes T: 06 11 95 44 32


excitinggenes@gmail.com

Vertegenwoordigers Bayern Genetik en sperma bestellen bij de importeur

Arend Zendman T: 06 13 30 10 75
Stef Beunk T: 06 51 49 00 52

arend@bayerngenetik.nl
stef@bayerngenetik.nl

BFG HARMONY MODEL®



Bel voor meer informatie met een van onderstaande Fleckviehspecialisten:

Paringsadviseurs:

Ard Tetteroo T: 06 23 77 33 31
Ronald Diersen T: 06 16 74 60 97

Presentaties door praktische veehouders:

Jan Jansen T: 0315 61 73 54
Hans van Soest T: 06 34 15 70 21

Informatie over paringsadvies met Harmony Globaal of Harmony Detail:

Arend Zendman T: 06 13 30 10 75