

Bijlage IIb Vragen Officiële Controle en toelichting melkgeiten

Versie 1.0 juli 2023

Deze bijlage is een onderdeel van de [SGD Werkinstructie Officiële Controle](#) en is een specifieke toelichting voor de uitvoering van de Officiële Controle (OC) voor de melkgeitensector. De algemene toelichting en het meldprotocol staan in de SGD werkinstructie Officiële Controle. Het Officiële Controle formulier melkgeiten wordt gebruikt voor het vastleggen van de OC. Het OC-formulier moet worden bewaard in het bedrijfsdossier en uitgereikt aan de veehouder.

Administratieve gegevens		Toelichting
Datum uitvoer door dierenarts		Datum waarop inspectie heeft plaatsgevonden.
Naam dierenarts		Voorletters en achternaam van de uitvoerende dierenarts.
UDN		Uniek Dierenarts Nummer. Het UDN wordt gebruikt ter identificatie van de dierenarts binnen de SGD-regelingen.
CIBG-nummer		Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)-nummer is het door de overheid toegekende beroepsnummer van een dierenarts. Dit is terug te vinden in het diergeneeskunderegister
Naam veehouder		Voorletters en achternaam van de (vee)houder
UBN		Uniek BedijfsNummer
De gezondheidsstatus van de dieren		
De actuele bedrijfsgezondheidsstatus		De volgende actuele (bedrijfs)statussen worden meegenomen: Caseous Lymphadenitis (CL), Q-koorts, Scrapie, TBC en Brucellose. Voor TBC en Brucellose geldt dat NL vrij is. Voor Scrapie en Q-koorts geldt een wettelijke meldplicht. Verdenkingen van aangifteplichtige of meldingsplichtige dierziekten moeten separaat van OC gemeld worden bij de overheid (zie meldprotocol) Op basis van de CL-status wordt een classificatie gegeven. Classificatie A is CL status vrij of onverdacht. Classificatie B is CL-status observatie. Classificatie C is CL-status verdacht, besmet of onbekende status. In het geval dat de Officiële Controle wordt uitgevoerd tijdens hetzelfde bedrijfsbezoek als het BGP kan deze vraag beantwoord worden met 'BGP vandaag uitgevoerd.'
De actuele gezondheidskengetallen		De volgende kengetallen van de afgelopen periode (kwartaal) worden meegenomen: sterfte, verwerpers, acute ernstige mastitisgevallen. Op basis van de kengetallen wordt een classificatie gegeven. Classificatie A is alles binnen de streefwaarde. Classificatie B is 1 kengetal buiten de streefwaarde, Classificatie C is twee of meer buiten de streefwaarde. Streefwaarden zijn zoals besproken tijdens het laatste periodiek bedrijfsbezoek of BGP. Indien daar geen streefwaarden zijn benoemd dan de volgende grenswaarden: sterfte 10%, verwerpers 5%, mastitisgevallen 2% .

	Indien er meer dan 5% verwerpers zijn geldt er tevens een meldplicht. Deze melding dient separaat van het OC-formulier gedaan te worden bij de overheid (zie meldprotocol). In het geval dat de Officiële Controle wordt uitgevoerd tijdens hetzelfde bedrijfsbezoek als het BGP kan deze vraag beantwoord worden met 'BGP vandaag uitgevoerd.'
Klinische koppelinspectie bevindingen	Koppeldiagnostiek wordt uitgevoerd volgens de geldende beroepsnormen. Daarbij minimaal kijkend naar uniformiteit van de koppel, haarkleed, in het oog/oor springende afwijkingen, uitvloeiing zowel genitaalstelsel als ogen/neus, uierspanning, diarree en pensvulling. In het geval dat de Officiële Controle wordt uitgevoerd tijdens hetzelfde bedrijfsbezoek als het BGP kan deze vraag beantwoord worden met 'BGP vandaag uitgevoerd.' In het BGP zit namelijk ook een inspectie van de koppel.
Zijn er tijdens koppelinspectie afwijkende dieren (attentie dieren) opgevallen? Zo JA, diernummer en reden van afwijking/attentie	Afwijkende dieren (attentiedieren) zijn dieren waarvan de melk niet geleverd mag worden op basis van EU-vo 853/2004. Dit zijn de volgende dieren: - Dat symptomen vertoont van een besmettelijke ziekte die via de melk op de mens kan worden overgebracht; - Dat lijdt aan een zichtbare uierontsteking; - Dat niet in een goede algemene gezondheidstoestand verkeert; - Dat lijdt aan aandoeningen van de voortplantingsorganen waarbij afscheiding plaatsvindt; - Dat lijdt aan darmontstekingen waarbij diarree en koorts optreden; - Dat uierlaesies vertoont waardoor de melk kan worden aangetast; - Waaraan verboden stoffen of producten zijn toegediend of dieren die een illegale behandeling in de zin van Richtlijn 96/23/EG hebben ondergaan, en - Waarvoor in het geval van toediening van toegestane stoffen of producten de daarvoor voorgeschreven wachttijd niet is verstreken. Met het werknummer kan worden volstaan. Het hele levensnummer is niet noodzakelijk Als het BGP of kwartaal bedrijfsbezoek in hetzelfde bedrijfsbezoek is uitgevoerd kan het nog wel nodig zijn om hier de diernummers te noteren van dieren die afwijken en waarvan de melk op dit moment niet geleverd mag worden.
Afwezigheid van verboden of niet-toegestane/geregistreerde farmacologisch werkzame stoffen	
Zijn er aanwijzingen voor het niet toegestane gebruik van farmacologisch werkzame stoffen zoals genoemd in richtlijn 96/23 EG?	In de richtlijn 96/23 EG worden in de groep A (silbenen, antithyreogene stoffen, steroïden, Resorcylic Acid Lactones (synthetische oestrogeen-werkzame groeibevorderaars), beta-agonisten en stoffen met anabole werking en niet-toegestane stoffen zoals genoemd in bijlage IV bij Verordening EEG nr. 2377/90. Indien deze stoffen zijn toegepast (onder voorschrift van de dierenarts) mogen de dieren niet worden gemolken

	wanneer de wachttijd niet verstreken is. De verboden stoffen mogen überhaupt niet worden toegepast. Tijdens inspectie en rondgang op het bedrijf moet de dierenarts oog hebben voor afwijkende situaties en mogelijk onjuist/illegaal gebruik van stoffen.
Worden er andere middelen naast geregistreerde diergeneesmiddelen en Ctgb geregistreerde middelen op het bedrijf gebruikt? Zo JA, welke?	Op een melkveebedrijf kunnen andere middelen gebruikt worden naast de geregistreerde middelen. Het is dan van belang om inzicht te hebben in de middelen en eventueel risico op besmetting van de melk. Middelen die niet Ctgb geregistreerd zijn moeten of GMP+ certificaat hebben of tot de (homeopathische) diergeneesmiddelen behoren (RegNL). ctgb toelatingenbank: https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations
Naleving van de voorschriften betreffende het vermijden van ongewenste residuen van toegestane farmacologisch werkzame stoffen, bestrijdingsmiddelen of verontreinigingen van melk	
Is er een diergeneesmiddelenadministratie aanwezig?	Diergeneesmiddelen administratie kan digitaal of hardcopy. De volgende zaken moeten minimaal worden genoteerd: datum start behandeling, diernummer, aard van de behandeling (middel, hoeveelheid, duur en toedieningsroute) en aangehouden wachttijden van melk en vlees. Tijdens de inspectie verzoekt de dierenarts de veehouder inzicht te geven in zijn/haar diergeneesmiddelen administratie.
Uit de diergeneesmiddelenadministratie blijkt dat de correcte wachttijden worden gehanteerd	Het noteren van de wachttijd is een verplichting van de veehouder. Het is ook akkoord als er wordt aangegeven wanneer betreffende diernummer weer in de tank geleverd wordt als alternatief voor de wachttijd melk. Op moment van uitvoer inspectie wordt gecontroleerd of op dat moment dieren vanwege wachttijd niet geleverd mogen worden en of dit administratief is genoteerd.
Er is een werkinstructie voor vervangende melker aanwezig	Deze werkinstructie is gemakkelijk beschikbaar.
Uit deze instructie blijkt duidelijk van welke dieren de melk niet geleverd mag worden	Instructie moet minimaal de volgende informatie bevatten: hoe worden de dieren herkend (white bord, automatisch, pootbandjes) en hoe kunnen nieuwe attentiedieren worden herkend (uierspanning, vlokken in de melk, ...)
Beschrijf hoe de veehouder dieren waarvan de melk niet geleverd mag worden markeert. Deze handelswijze is: voldoende of verdient aandacht	Het markeren van dieren waarvan de melk niet geleverd mag worden moet zeer zorgvuldig gebeuren. Het liefst middels twee systemen, bijvoorbeeld fysieke markering aan het dier en een whiteboard of automatische herkenning in de melkstal. Of deze handelswijze voldoet is een inschatting van de betreffende dierenarts.
Het is mogelijk om melk die niet geleverd mag worden te separeren	Het separeren of uithouden van melk kan doordat de veehouder de melk van specifieke dieren niet in de tank levert, maar deze melk apart houdt.
Conclusie	
Conclusie: Op basis van de uitgevoerde controles is er	Dit is een inschatting van de betreffende dierenarts. Daarbij wordt specifiek gelet op de genoemde gezondheidsvoorschriften van de 853/2004 (afwijkend uier, diarree, uitvloeiing genitaalstelsel, niet toegestane stoffen,

	overig). Indien er reden is om aan te nemen dat er niet aan de gezondheidsvoorschriften worden voldaan volgt een klinische inspectie van individuele dieren.
Klinische inspectie van individuele dieren	
Algehele gezondheidstoestand individuele dieren	Het uitvoeren van een klinische inspectie van individuele dieren is in ieder geval noodzakelijk indien er geen actuele gezondheidssituatie van het bedrijf is op het moment van uitvoeren van de Officiële Controle. Met het BGP wordt invulling gegeven aan de actuele gezondheidssituatie. Voor 2023 geldt dat ook het bedrijfsbezoek dat eenmaal per kwartaal plaatsvindt in het kader van KwaliGeit vrijstelling geeft voor de klinische inspectie, mits er tijdens de OC geen reden is om alsnog dieren te onderzoeken. Het selecteren van de dieren gebeurt op basis van mogelijke risico's, bijvoorbeeld doordat de dieren tijdens de koppelinspectie opvallen of dieren in een bepaalde risicogroep zitten (net na behandeling/wachttijd, binnen 1 maand na aflammeren, etc.). Mochten er geen dieren in de risicogroep aanwezig zijn kan er aselekt gekozen worden. Er worden minimaal 5 individueel dieren onderzocht. Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat de dieren vaststaan. Het onderzoek vindt plaats volgens de geldende beroepsnormen (klinische diagnostiek).
Diernummer	Werknummer
Algemene indruk	
Ademhaling	
Pols	
Temperatuur	
BCS	BCS = body conditie score
Pensvulling	Goed, matig, slecht
Locomotie	niet kreupel, matig kreupel, ernstig kreupel
Overmatige uitvloeiing aanwezig	Bijvoorbeeld abnormale uitvloeiing genitaalstelsel
Uier	Het uier wordt minimaal beoordeeld op de volgende punten: uierspanning, kleur uier, samenstelling melk
Andere in het oog springende klinische afwijkingen	