



QUICK REFERENCE CARD

Persen met aanvoer	Mechanisch										
Machine nummer	5871	5840	5873	5874	5876	5878	5881	5882	5884	6843	9883
Trekkussen aanwezig	Nee	Ja	nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee
Aanvoer aanwezig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Persdemper aanwezig	Ja	Ja	nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Fabrikant	Beutler	MW	Beutler	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Bouwjaar	2009	2008	2006	1996	1994	1996	1999	1999	2000	1996	1995
Vermogen machine / stoter	400	700	250	400	630	630	400	400	400	100	100
Vermogen trekkussen Bed	nvt	250	nvt	160	250	250	160	nvt	160	40	nvt
Vermogen trekkussen Stoter	nvt	nvt	nvt	nvt	80	80	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Maximale dempingsweg	nvt	25	nvt	15	15	15	25	25	25	16	nvt
Afmeting bed lengte	3000	3800	1400	1600	2500	2500	2800	2800	2800	1300	920
Afmeting bed breedte	1300	2000	840	1300	1600	1600	1600	1600	1700	800	660
Afmeting stoter lengte	3000	3800	1400	1600	2500	2500	2800	2800	2800	1200	700
Afmeting stoter breedte	1300	2000	840	1300	1600	1600	1600	1600	1700	800	450
Maximale inbouwhoogte	750	1400	470	1200	1500	1500	1400	1400	1400	600	515
Maximale slag stoter	200	1000	230	800	1000	1000	1000	1000	1000	300	125
Maximale slag trekkussen Bed	nvt	300	nvt	300	400	400	300	nvt	300	200	nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	nvt	nvt	nvt	nvt	200	200	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Uitlading	nvt	nvt	400	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	400	375
Diameter Pinolen	nvt	ø 42	nvt	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 25,5	M20
Bandbreedte maximaal	975	1215	515	800	nvt	nvt	nvt	nvt	1270	343	250
Bandbreedte minimaal	50	200	20	50	nvt	nvt	nvt	nvt	200	10	5
Banddikte maximaal	3	4	3	4	nvt	nvt	nvt	nvt	4	3	6
Banddikte minimaal	0,5	0,5	0,5	0,5	nvt	nvt	nvt	nvt	0,5	0,5	0,5
Aanvoersnelheid	20	40	25	20	nvt	nvt	nvt	nvt	40	25	10
Standaard invoer hoogte	310	310	210	310	nvt	nvt	nvt	nvt	310	210	210
Invoer richting	R-L	nvt	R-L	R-L	nvt	nvt	nvt	nvt	R-L	L-R	R-L
Binnendiameter coil max	520	nvt	520	520	nvt	nvt	nvt	nvt	520	520	520
Binnendiameter coil min	470	nvt	420	470	nvt	nvt	nvt	nvt	470	420	470
Maximaal gewicht band	7500	nvt	2000	5000	nvt	nvt	nvt	nvt	8000	2500	2500
Maximale diameter band	1800	nvt	1200	1400	nvt	nvt	nvt	nvt	1600	1200	1200

QUICK REFERENCE CARD

Presse mit Vorschubanlage

Mechanisch

Maschinen nummer	5871	5840	5873	5874	5876	5878	5881	5882	5884	6843	9883
Mit / ohne Ziehkissen	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nein
Mit / ohne Vorschubanlage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mit / ohne Pressdampfung	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Hersteller	Beutler	MW	Beutler	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Baujahre	2009	2008	2006	1996	1994	1996	1999	1999	2000	1996	1995
Leistung Stossel (Tonne)	400	700	250	400	630	630	400	400	400	100	100
Leistung Ziehkissen Tisch (Tonne)	160	250	nvt	160	250	250	160	nvt	160	40	nvt
Leistung Ziehkissen Stossel (Tonne)	nvt	nvt	nvt	nvt	80	80	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Dampfungsweg Maximal (mm)	15	25	nvt	15	15	15	25	25	25	16	nvt
Abmessung Tisch laenge (mm)	1600	3800	1400	1600	2500	2500	2800	2800	2800	1300	920
Abmessung Tisch breite (mm)	1300	2000	840	1300	1600	1600	1600	1600	1700	800	660
Abmessung Stossel laenge (mm)	1600	3800	1400	1600	2500	2500	2800	2800	2800	1200	700
Abmessung Stossel breite (mm)	1300	2000	840	1300	1600	1600	1600	1600	1700	800	450
Einbauhoehe Maximal (mm)	1200	1400	470	1200	1500	1500	1400	1400	1400	600	515
Hub Stossel Maximal (mm)	800	1000	230	800	1000	1000	1000	1000	1000	300	125
Hub Ziehkissen Tisch Maximal (mm)	300	300	nvt	300	400	400	300	nvt	300	200	nvt
Hub Ziehkissen Stossel Maximal (mm)	nvt	nvt	nvt	nvt	200	200	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Ausladung (mm)	nvt	nvt	400	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	400	375
Durchmesser von Pinolen (mm)	ø 42	ø 42	nvt	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 25,5	M20
Bandbreite Maximal (mm)	975	1215	515	800	nvt	nvt	nvt	nvt	1270	343	250
Bandbreite Minimal (mm)	50	200	20	50	nvt	nvt	nvt	nvt	200	10	5
Banddicke Maximal (mm)	3	4	3	4	nvt	nvt	nvt	nvt	4	3	6
Banddicke Minimal (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	nvt	nvt	nvt	nvt	0,5	0,5	0,5
Vorschubgeschwindigkeit (umdr./min)	20	40	25	20	nvt	nvt	nvt	nvt	40	25	10
Standard Einfuhrhoehe (mm)	310	310	210	310	nvt	nvt	nvt	nvt	310	210	210
Einfuhrrichtung	R-L	nvt	R-L	R-L	nvt	nvt	nvt	nvt	R-L	L-R	R-L
Innendurchmesser Band Maximal (mm)	520	nvt	520	520	nvt	nvt	nvt	nvt	520	520	520
Innendurchmesser Band Minimal (mm)	470	nvt	420	470	nvt	nvt	nvt	nvt	470	420	470
Gewicht Band Maximal (kg)	7500	nvt	2000	5000	nvt	nvt	nvt	nvt	8000	2500	2500
Aussendurchmesser Band Maximal (mm)	1800	nvt	1200	1400	nvt	nvt	nvt	nvt	1600	1200	1200

QUICK REFERENCE CARD

Hydraulische Persen

Machine nummer	5872	5879	5883	5885	7458	7457	5840	7465
Trekkussen aanwezig	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanvoer aanwezig	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee
Persdemper aanwezig	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Fabrikant	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Bouwjaar	1988	1998	2000	1988	1989	1989	2008	1994
Vermogen machine / stoter	400	250	400	160	160	160	700	100
Vermogen trekkussen Bed	200	100	nvt	nvt	60	63	250	40
Vermogen trekkussen Stoter	nvt	10	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Maximale dempingsweg	15	15	25	15	15	15	25	15
Afmeting bed lengte	1600	2800	2800	1150	920	1150	3800	1150
Afmeting bed breedte	1300	1400	1700	700	700	700	2000	700
Afmeting stoter lengte	1600	1400	2800	1000	900	1000	3800	1000
Afmeting stoter breedte	1300	1350	1700	700	700	700	2000	690
Maximale inbouwhoogte	1400	1700	1400	600	900	900	1400	900
Maximale slag stoter	800	1200	1000	300	300	600	1000	600
Maximale slag trekkussen Bed	350	450	nvt	nvt	200	200	300	200
Maximale slag trekkussen Stoter	nvt	200	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Uitlading	nvt	nvt	nvt	360	nvt	360	nvt	360
Diameter Pinolen	ø 42	ø 42	ø 42	nvt	ø 25,5	ø 25,5	ø 42	ø 25,5

QUICK REFERENCE CARD

Hydraulische Presse

Maschinen nummer	5872	5879	5883	5885	7458	7457	5840	7465
Mit / ohne Ziehkissen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Mit / ohne Vorschubanlage	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Mit / ohne Pressdampfung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Hersteller	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Baujahre	1988	1998	2000	1988	1989	1989	2008	1994
Leistung Stossel (Tonne)	400	250	400	160	160	160	700	100
Leistung Ziehkissen Tisch (Tonne)	200	100	nvt	nvt	60	63	250	40
Leistung Ziehkissen Stossel (Tonne)	nvt	10	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Dampfungsweg Maximal (mm)	15	15	25	15	15	15	25	15
Abmessung Tisch laenge (mm)	1600	2800	2800	1150	920	1150	3800	1150
Abmessung Tisch breite (mm)	1300	1400	1700	700	700	700	2000	700
Abmessung Stossel laenge (mm)	1600	1400	2800	1000	900	1000	3800	1000
Abmessung Stossel breite (mm)	1300	1350	1700	700	700	700	2000	690
Einbauhoehe Maximal (mm)	1400	1700	1400	600	900	900	1400	900
Hub Stossel Maximal (mm)	800	1200	1000	300	300	600	1000	600
Hub Ziehkissen Tisch Maximal (mm)	350	450	nvt	nvt	200	200	300	200
Hub Ziehkissen Stossel Maximal (mm)	nvt	200	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Ausladung (mm)	nvt	nvt	nvt	360	nvt	360	nvt	360
Durchmesser von Pinolen (mm)	ø 42	ø 42	ø 42	nvt	ø 25,5	ø 25,5	ø 42	ø 25,5

QUICK REFERENCE CARD

Excenter Persen

mechanisch

[illegible]

QUICK REFERENCE CARD

Exzenter Presse

mechanisch

[illegible]

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5871
Omschrijving : Mechanisch

Fabrikant : Beutler
Bouwjaar : 2009



5871 mechanische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed : nvt
Vermogen trekkussen Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 3000 mm
Afmeting bed breedte : 1300 mm
Afmeting stoter lengte : 3000 mm
Afmeting stoter breedte : 1300 mm
Maximale inbouwhoogte : 750 mm
Maximale slag stoter : 200 mm
Maximale slag trekkussen Bed : nvt mm
Maximale slag trekkussen Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : nvt
Diameter Pinolen : nvt mm

Aanvoer gegevens

Machine type :
Serienummer :



Aanvoermachine

MACHINE GEGEVENS

Bandbreedte maximaal	: 975 mm
Bandbreedte minimaal	: 50 mm
Banddikte maximaal	: 3 mm
Banddikte minimaal	: 0,5 mm
Aanvoersnelheid	: 20 m/min
Standaard invoer hoogte	: 310 mm
Invoer richting	: Rechts naar links
Binnendiameter coil max	: 520 mm
Binnendiameter coil min	: 470 mm
Maximaal gewicht band	: 7500 kg
Maximale diameter band	: 1800 mm



Richtmachine met Coildrager

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5873
Omschrijving	: Hydraulische pers 250 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Beutler
Bouwjaar	: 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 250 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 63 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 15 mm
Afmeting bed lengte	: 1200 mm
Afmeting bed breedte	: 780 mm
Afmeting stoter lengte	: 1000 mm
Afmeting stoter breedte	: 780 mm
Maximale inbouwhoogte	: 900 mm
Maximale slag stoter	: 600 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 200 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt

Uitlading	: 400 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 25,5 mm



5873 Hydraulische Pers



Aanvoermachine met Coildrager

MACHINE GEGEVENS

Aanvoer gegevens

Machine type	: WVS 500
Serienummer	: 100460-1184
Bandbreedte maximaal	: 515 mm
Bandbreedte minimaal	: 20 mm
Banddikte maximaal	: 3 mm
Banddikte minimaal	: 0,5 mm
Aanvoersnelheid	: 25 m/min
Standaard invoer hoogte	: 210 mm
Invoer richting	: Rechts naar links
Binnendiameter coil max	: 520 mm
Binnendiameter coil min	: 420 mm
Maximaal gewicht band	: 2000 kg
Maximale diameter band	: 1200 mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5874
Omschrijving	: Hydraulische pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1996

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 15 mm
Afmeting bed lengte	: 1600 mm
Afmeting bed breedte	: 1300 mm
Afmeting stoter lengte	: 1600 mm
Afmeting stoter breedte	: 1300 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1200 mm
Maximale slag stoter	: 800 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm



5874 Hydraulische Pers



Aanvoermachine

MACHINE GEGEVENS

Aanvoer gegevens

Machine type	: VRM 800/4
Serienummer	: 102141-0017
Bandbreedte maximaal	: 800 mm
Bandbreedte minimaal	: 50 mm
Banddikte maximaal	: 4 mm
Banddikte minimaal	: 0,5 mm
Aanvoersnelheid	: 20 omw/min
Standaard invoer hoogte	: 310 mm
Invoer richting	: Rechts naar links
Binnendiameter coil max	: 520 mm
Binnendiameter coil min	: 470 mm
Maximaal gewicht band	: 5000 kg
Maximale diameter band	: 1400 mm



Algemene gegevens

Machine nummer	: 5876
Omschrijving	: Hydraulisch pers 630 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1994

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 630 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 250 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: 80 Ton
Maximale dempingsweg	: 15 mm
Afmeting bed lengte	: 2500 mm
Afmeting bed breedte	: 1600 mm
Afmeting stoter lengte	: 2500 mm
Afmeting stoter breedte	: 1600 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1500 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 400 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: 200 mm

Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

Opmerkingen:



5876 Hydraulische Pers



Aanvoer van materialen

MACHINE GEGEVENS

- Machine 5876 werkt in combinatie met machine 5878
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.



Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5878
Omschrijving	: Hydraulisch pers 630 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1996

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 630 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 250 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: 80 Ton
Maximale dempingsweg	: 30 mm
Afmeting bed lengte	: 2500 mm
Afmeting bed breedte	: 1600 mm
Afmeting stoter lengte	: 2500 mm
Afmeting stoter breedte	: 1600 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1500 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 400 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: 200 mm

Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm



5878 Hydraulische Pers



Aanvoer van materialen

MACHINE GEGEVENS

Opmerkingen:

- Machine 5878 werkt in combinatie met machine 5876
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.



Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5881
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1999

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 2800 mm
Afmeting bed breedte	: 1600 mm
Afmeting stoter lengte	: 2800 mm
Afmeting stoter breedte	: 1600 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt

Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm



5881 Hydraulische Pers



Aanvoer van materialen

MACHINE GEGEVENS

Opmerkingen:

- Machine 5881 werkt in combinatie met machine 5882
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.



Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5882
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdempers aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1999

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 2800 mm
Afmeting bed breedte	: 1600 mm
Afmeting stoter lengte	: 2800 mm
Afmeting stoter breedte	: 1600 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt

Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm



5882 Hydraulische Pers



Aanvoer van materialen

MACHINE GEGEVENS

Opmerkingen:

- Machine 5882 werkt in combinatie met machine 5881
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.



Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	: 6843
Omschrijving	: Hydraulische pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1996

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 100	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 40	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: 16	mm
Afmeting bed lengte	: 1300	mm
Afmeting bed breedte	: 800	mm
Afmeting stoter lengte	: 1200	mm
Afmeting stoter breedte	: 800	mm
Maximale inbouwhoogte	: 600	mm
Maximale slag stoter	: 300	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 200	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	



6843 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Uitlading : 400 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 25,5 mm



Aanvoermachine met Coildrager

Aanvoer gegevens

Machine type : Vergelijkbaar met de WVS 300
Bandbreedte maximaal : 343 mm
Bandbreedte minimaal : 10 mm
Banddikte maximaal : 3 mm
Banddikte minimaal : 0,5 mm
Aanvoersnelheid : 25 m/min
Standaard invoer hoogte : 210 mm
Invoer richting : Links naar rechts
Binnendiameter coil max : 520 mm
Binnendiameter coil min : 420 mm
Maximaal gewicht band : 2500 kg
Maximale diameter band : 1200 mm

Algemene gegevens

Machine nummer : 9883
Omschrijving : Excenter pers 100 ton
Trekkingen aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1995



9883 Excenter Pers met aanvoer

MACHINE GEGEVENS

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 100 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 920 mm
Afmeting bed breedte	: 660 mm
Afmeting stoter lengte	: 700 mm
Afmeting stoter breedte	: 450 mm
Maximale inbouwhoogte	: 515 mm
Maximale slag stoter	: 125 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 375 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: M20

Aanvoer gegevens

Machine type	: HS 250
Serienummer	: 102141-3
Bandbreedte maximaal	: 250 mm
Bandbreedte minimaal	: 5 mm
Banddikte maximaal	: 6 mm
Banddikte minimaal	: 0,5 mm
Aanvoersnelheid	: 10 m/min
Standaard invoer hoogte	: 210 mm
Invoer richting	: Rechts naar links
Binnendiameter coil max	: 520 mm
Binnendiameter coil min	: 470 mm
Maximaal gewicht band	: 2500 kg
Maximale diameter band	: 1200 mm



Coilhouder

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5840
Omschrijving	: Hydraulisch pers 700 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 2008

MACHINE GEGEVENS

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	700	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	250	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	25	mm
Afmeting bed lengte	:	3800	mm
Afmeting bed breedte	:	2000	mm
Afmeting stoter lengte	:	3800	mm
Afmeting stoter breedte	:	2000	mm
Maximale inbouwhoogte	:	1400	mm
Maximale slag stoter	:	1000	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	300	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	nvt	
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 42	mm



5840 hydraulische pers

Aanvoer gegevens

Machine type	:	AP&T
Serienummer	:	
Plaatbreedte maximaal	:	1450 mm
Plaatlengte	:	1500 mm
plaatbreedte minimaal	:	200 mm
plaatdikte maximaal	:	4 mm
plaatdikte minimaal	:	0,5 mm
Standaard invoer hoogte	:	310 mm



MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5883
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt Ton
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1700 mm
Afmeting stoter lengte : 2800 mm
Afmeting stoter breedte : 1700 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt mm

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : nvt
Diameter Pinolen : ø 42 mm

Aanvoer gegevens

zie 5840

Machine nummer : 5884
Omschrijving : Hydr.pers 400 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 2000



5883 hydraulische pers



5884 hydraulische pers

MACHINE GEGEVENS

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 2800 mm
Afmeting bed breedte	: 1700 mm
Afmeting stoter lengte	: 2800 mm
Afmeting stoter breedte	: 1700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening

Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm

Aanvoer gegevens

Machine type	: EWH 1300/150
Serienummer	: V1234
Bandbreedte maximaal	: 1300 mm Pers1270mm
Bandbreedte minimaal	: 200 mm
Banddikte maximaal	: 4 mm
Banddikte minimaal	: 0,5 mm
Aanvoersnelheid	: 40 m/min
Standaard invoer hoogte	: 310 mm
Invoer richting	: Rechts naar links
Binnendiameter coil max	: 520 mm
Binnendiameter coil min	: 470 mm
Maximaal gewicht band	: 8000 kg
Maximale diameter band	: 1600 mm





400 Ton

5888/5890
max.plaatafm. 1300 x 1300mm



630 Ton
max. plaatafm.
1500 x 1200mm

5850



idem

5841



700 Ton
400 Ton

max. plaatafm.
1460 x 1500mm

5841/5889

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5872
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1988

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : 200 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 1600 mm
Afmeting bed breedte : 1300 mm
Afmeting stoter lengte : 1600 mm
Afmeting stoter breedte : 1300 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 800 mm
Maximale slag trekken Bed : 350 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm



5872 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5879
Omschrijving : Hydraulisch pers 250 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1998

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 250 Ton
Vermogen trekken Bed : 100 Ton
Vermogen trekken Stoter : 10 Ton
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1400 mm
Afmeting stoter lengte : 1400 mm (2x zie tekening / foto)
Afmeting stoter breedte : 1350 mm (2x zie tekening / foto)
Maximale inbouwhoogte : 1700 mm
Maximale slag stoter : 1200 mm
Maximale slag trekken Bed : 450 mm
Maximale slag trekken Stoter : 200 mm

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : ø 42 mm



5879 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5883
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1700 mm
Afmeting stoter lengte : 2800 mm
Afmeting stoter breedte : 1700 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : ø 42 mm



5883 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5884
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : 160 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1700 mm
Afmeting stoter lengte : 2800 mm
Afmeting stoter breedte : 1700 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekken Bed : 300 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing 42$ mm



5884 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5885
Omschrijving : Hydraulisch pers 160 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1988

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 160 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 1150 mm
Afmeting bed breedte : 700 mm
Afmeting stoter lengte : 1000 mm
Afmeting stoter breedte : 700 mm
Maximale inbouwhoogte : 600 mm
Maximale slag stoter : 300 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 360 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



5885 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7457
Omschrijving	: Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 160	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 63	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: 15	mm
Afmeting bed lengte	: 1150	mm
Afmeting bed breedte	: 700	mm
Afmeting stoter lengte	: 1000	mm
Afmeting stoter breedte	: 700	mm
Maximale inbouwhoogte	: 900	mm
Maximale slag stoter	: 600	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 200	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: 360	mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: ø 25,5	mm



7457 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7458
Omschrijving	: Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 160	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 60	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: 15	mm
Afmeting bed lengte	: 920	mm
Afmeting bed breedte	: 700	mm
Afmeting stoter lengte	: 900	mm
Afmeting stoter breedte	: 700	mm
Maximale inbouwhoogte	: 900	mm
Maximale slag stoter	: 300	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 200	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: nvt	mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: ø 25,5	mm



7458 hydro pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 7465
Omschrijving : Hydraulisch pers 100 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdempers aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1994

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 100 Ton
Vermogen trekken Bed : 40 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 1150 mm
Afmeting bed breedte : 700 mm
Afmeting stoter lengte : 1000 mm
Afmeting stoter breedte : 690 mm
Maximale inbouwhoogte : 900 mm
Maximale slag stoter : 600 mm
Maximale slag trekken Bed : 200
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 360 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 25,5 mm



7465 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5840
Omschrijving : Hydraulisch pers 700 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 2008

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 700 Ton
Vermogen trekken Bed : 250 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 4000 mm
Afmeting bed breedte : 2000 mm
Afmeting stoter lengte : 4000 mm
Afmeting stoter breedte : 2000 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekken Bed : 300 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm



5840 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5875
Omschrijving : Excenter pers 200 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdempers aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1986

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 200 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 1200 mm
Afmeting bed breedte : 800 mm
Afmeting stoter lengte : 900 mm
Afmeting stoter breedte : 600 mm
Maximale inbouwhoogte : 580 mm
Maximale slag stoter : 180 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 440 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



5875 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 5877
Omschrijving : Excenter pers 250 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1995

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 250 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 1400 mm
Afmeting bed breedte : 880 mm
Afmeting stoter lengte : 1000 mm
Afmeting stoter breedte : 700 mm
Maximale inbouwhoogte : 690 mm
Maximale slag stoter : 190 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Bed : nvt

Uitlading : 480 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



5877 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 6457
Omschrijving : Excenter pers 125 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 125 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 1060 mm
Afmeting bed breedte : 730 mm
Afmeting stoter lengte : 800 mm
Afmeting stoter breedte : 500 mm
Maximale inbouwhoogte : 565 mm
Maximale slag stoter : 140 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 420 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



6457 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 9885
Omschrijving : Excenter pers 100 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdempers aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 100 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 920 mm
Afmeting bed breedte : 660 mm
Afmeting stoter lengte : 700 mm
Afmeting stoter breedte : 450 mm
Maximale inbouwhoogte : 515 mm
Maximale slag stoter : 160 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 375 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



9885 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 9887
Omschrijving : Excenter pers 80 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1984

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 80 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 840 mm
Afmeting bed breedte : 610 mm
Afmeting stoter lengte : 650 mm
Afmeting stoter breedte : 400 mm
Maximale inbouwhoogte : 472 mm
Maximale slag stoter : 112 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 345 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



9887 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5873
Omschrijving	: Excenter pers 250 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten / Nova
Bouwjaar	: 2006

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 250 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1400 mm
Afmeting bed breedte	: 840 mm
Afmeting stoter lengte	: 1400 mm
Afmeting stoter breedte	: 840 mm
Maximale inbouwhoogte	: 470 mm
Maximale slag stoter	: 230 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 400 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt



5873 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7455
Omschrijving	: Excenter pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1986

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1080 mm
Afmeting bed breedte	: 780 mm
Afmeting stoter lengte	: 800 mm
Afmeting stoter breedte	: 500 mm
Maximale inbouwhoogte	: 615 mm
Maximale slag stoter	: 160 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 450 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt



7455 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 6451
Omschrijving	: Excenter pers 63 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 63	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt	
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: nvt	
Afmeting bed lengte	: 750	mm
Afmeting bed breedte	: 550	mm
Afmeting stoter lengte	: 550	mm
Afmeting stoter breedte	: 360	mm
Maximale inbouwhoogte	: 550	mm
Maximale slag stoter	: 100	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt	
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: 305	mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: nvt	



6451 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer : 6455
Omschrijving : Excenter pers 63 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 63 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 750 mm
Afmeting bed breedte : 550 mm
Afmeting stoter lengte : 550 mm
Afmeting stoter breedte : 360 mm
Maximale inbouwhoogte : 550 mm
Maximale slag stoter : 100 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 305 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



6455 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 5871
Omschrijving : 400 Ton mechanische pers
Trekken aanwezig : nee
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : nvt

Fabrikant : Beutler
Bouwjaar : 2009

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 3000 mm
Afmeting bed breedte : 1300 mm
Afmeting stoter lengte : 3000 mm
Afmeting stoter breedte : 1300 mm
Maximale inbouwhoogte : 750 mm
Maximale slag stoter : 200 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : ø 42 mm

Aanvoer gegevens

Machine type : 1125 a OPTI
Serienummer : 918742832
Bandbreedte maximaal : 975 mm
Bandbreedte minimaal : 50 mm
Banddikte maximaal : 3 mm
Banddikte minimaal : 0,5 mm
Aanvoersnelheid : 20 m/min
Standaard invoer hoogte : 310 mm
Invoer richting : Rechts naar links
Binnendiameter coil max : 520 mm
Binnendiameter coil min : 470 mm
Maximaal gewicht band : 7500 kg
Maximale diameter band : 1800 mm



5871 Hydraulische Pers



Aanvoermachine



Richtmachine met Coildrager

Algemene gegevens

Machine nummer : 5872
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1988

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : 200 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 1600 mm
Afmeting bed breedte : 1300 mm
Afmeting stoter lengte : 1600 mm
Afmeting stoter breedte : 1300 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 800 mm
Maximale slag trekken Bed : 350 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : ø 42 mm



5872 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 5873
Omschrijving : Excenter pers
Trekken aanwezig : nvt
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdempers aanwezig : nvt

Fabrikant : Beutler
Bouwjaar : 2006

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 250 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt mm
Afmeting bed lengte : 1400 mm
Afmeting bed breedte : 840 mm
Afmeting stoter lengte : 1400 mm
Afmeting stoter breedte : 840 mm
Maximale inbouwhoogte : 470 mm
Maximale slag stoter : 230 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 430 mm
Pinolenpatroon : nvt
Diameter Pinolen : nvt mm



5873 Excenter Pers



Aanvoermachine met Coildrager

Aanvoer gegevens

Machine type : NOVA
Serienummer : M00742/250/4/44/06
Bandbreedte maximaal : 515 mm
Bandbreedte minimaal : 20 mm
Banddikte maximaal : 3 mm
Banddikte minimaal : 0,5 mm
Aanvoersnelheid : 25 m/min
Standaard invoer hoogte : 210 mm
Invoer richting : Rechts naar links
Binnendiameter coil max : 520 mm
Binnendiameter coil min : 420 mm
Maximaal gewicht band : 2000 kg
Maximale diameter band : 1200 mm

Algemene gegevens

Machine nummer : 5874
Omschrijving : Hydraulische pers 400 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1996

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : 160 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 1600 mm
Afmeting bed breedte : 1300 mm
Afmeting stoter lengte : 1600 mm
Afmeting stoter breedte : 1300 mm
Maximale inbouwhoogte : 1200 mm
Maximale slag stoter : 800 mm
Maximale slag trekken Bed : 300 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm

Aanvoer gegevens

Machine type : VRM 800/4
Serienummer : 102141-0017
Bandbreedte maximaal : 800 mm
Bandbreedte minimaal : 50 mm
Banddikte maximaal : 4 mm
Banddikte minimaal : 0,5 mm
Aanvoersnelheid : 20 omw/min
Standaard invoer hoogte : 310 mm
Invoer richting : Rechts naar links
Binnendiameter coil max : 520 mm
Binnendiameter coil min : 470 mm
Maximaal gewicht band : 5000 kg
Maximale diameter band : 1400 mm



5874 Hydraulische Pers



Aanvoermachine



Algemene gegevens

Machine nummer : 5875
Omschrijving : Excenter pers 200 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdempers aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1986

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 200 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 1200 mm
Afmeting bed breedte : 800 mm
Afmeting stoter lengte : 900 mm
Afmeting stoter breedte : 600 mm
Maximale inbouwhoogte : 580 mm
Maximale slag stoter : 180 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 440 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



Algemene gegevens

Machine nummer : 5876
Omschrijving : Hydraulisch pers 630 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1994

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 630 Ton
Vermogen trekkussen Bed : 250 Ton
Vermogen trekkussen Stoter : 80 Ton
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 2500 mm
Afmeting bed breedte : 1600 mm
Afmeting stoter lengte : 2500 mm
Afmeting stoter breedte : 1600 mm
Maximale inbouwhoogte : 1500 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed : 400 mm
Maximale slag trekkussen Stoter : 200 mm

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm

Opmerkingen:

- Machine 5876 werkt in combinatie met machine 5878
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.



5876 Hydraulische Pers



Aanvoer van materialen



Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer : 5877
Omschrijving : Excenter pers 250 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1995

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 250 Ton
Vermogen trekkussen Bed : nvt
Vermogen trekkussen Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 1400 mm
Afmeting bed breedte : 880 mm
Afmeting stoter lengte : 1000 mm
Afmeting stoter breedte : 700 mm
Maximale inbouwhoogte : 690 mm
Maximale slag stoter : 190 mm
Maximale slag trekkussen Bed : nvt
Maximale slag trekkussen Bed : nvt

Uitlading : 480 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



5877 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 5878
Omschrijving : Hydraulisch pers 630 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1996

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 630 Ton
Vermogen trekkussen Bed : 250 Ton
Vermogen trekkussen Stoter : 80 Ton
Maximale dempingsweg : 30 mm
Afmeting bed lengte : 2500 mm
Afmeting bed breedte : 1600 mm
Afmeting stoter lengte : 2500 mm
Afmeting stoter breedte : 1600 mm
Maximale inbouwhoogte : 1500 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed : 400 mm
Maximale slag trekkussen Stoter : 200 mm

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm

Opmerkingen:

- Machine 5878 werkt in combinatie met machine 5876
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.



5878 Hydraulische Pers



Aanvoer van materialen



Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer : 5840
Omschrijving : Hydraulisch pers 700 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdempers aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 2008

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 700 Ton
Vermogen trekken Bed : 250 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 3800 mm
Afmeting bed breedte : 2000 mm
Afmeting stoter lengte : 3800 mm
Afmeting stoter breedte : 2000 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekken Bed : 300 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : ø 42 mm

Aanvoer gegevens

Machine type :
Serienummer :
Bandbreedte maximaal : 1215 mm
Bandbreedte minimaal : 200 mm
Banddikte maximaal : 4 mm
Banddikte minimaal : 0,5 mm
Aanvoersnelheid : 40 m/min
Standaard invoer hoogte : 310 mm
Invoer richting : nvt
Binnendiameter coil max : nvt mm
Binnendiameter coil min : nvt mm
Maximaal gewicht band : nvt kg
Maximale diameter band : nvt mm



5840 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 5879
Omschrijving : Hydraulisch pers 250 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1998

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 250 Ton
Vermogen trekken Bed : 100 Ton
Vermogen trekken Stoter : 10 Ton
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1400 mm
Afmeting stoter lengte : 1400 mm (2x zie tekening / foto)
Afmeting stoter breedte : 1350 mm (2x zie tekening / foto)
Maximale inbouwhoogte : 1700 mm
Maximale slag stoter : 1200 mm
Maximale slag trekken Bed : 450 mm
Maximale slag trekken Stoter : 200 mm

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm



5879 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 5881
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1999

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed : 160 Ton
Vermogen trekkussen Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1600 mm
Afmeting stoter lengte : 2800 mm
Afmeting stoter breedte : 1600 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed : 300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : ø 42 mm

Opmerkingen:

- Machine 5881 werkt in combinatie met machine 5882
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.



5881 Hydraulische Pers



Aanvoer van materialen



Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer : 5882
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1999

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1600 mm
Afmeting stoter lengte : 2800 mm
Afmeting stoter breedte : 1600 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm

Opmerkingen:

- Machine 5882 werkt in combinatie met machine 5881
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.



5882 Hydraulische Pers



Aanvoer van materialen



Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer : 5883
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1700 mm
Afmeting stoter lengte : 2800 mm
Afmeting stoter breedte : 1700 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : ø 42 mm



5883 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 5884
Omschrijving : Hydraulisch pers 400 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdempers aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 400 Ton
Vermogen trekken Bed : 160 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 25 mm
Afmeting bed lengte : 2800 mm
Afmeting bed breedte : 1700 mm
Afmeting stoter lengte : 2800 mm
Afmeting stoter breedte : 1700 mm
Maximale inbouwhoogte : 1400 mm
Maximale slag stoter : 1000 mm
Maximale slag trekken Bed : 300 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : nvt
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 42 mm

Aanvoer gegevens

Machine type :
Serienummer :
Bandbreedte maximaal : 1270 mm
Bandbreedte minimaal : 200 mm
Banddikte maximaal : 4 mm
Banddikte minimaal : 0,5 mm
Aanvoersnelheid : 40 m/min
Standaard invoer hoogte : 310 mm
Invoer richting : Rechts naar links
Binnendiameter coil max : 520 mm
Binnendiameter coil min : 470 mm
Maximaal gewicht band : 8000 kg
Maximale diameter band : 1600 mm



5884 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 5885
Omschrijving : Hydraulisch pers 160 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1988

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 160 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 1150 mm
Afmeting bed breedte : 700 mm
Afmeting stoter lengte : 1000 mm
Afmeting stoter breedte : 700 mm
Maximale inbouwhoogte : 600 mm
Maximale slag stoter : 300 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 360 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



5885 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 6451
Omschrijving : Excenter pers 63 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdempers aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 63 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 750 mm
Afmeting bed breedte : 550 mm
Afmeting stoter lengte : 550 mm
Afmeting stoter breedte : 360 mm
Maximale inbouwhoogte : 550 mm
Maximale slag stoter : 100 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 305 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



6451 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 6455
Omschrijving : Excenter pers 63 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 63 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 750 mm
Afmeting bed breedte : 550 mm
Afmeting stoter lengte : 550 mm
Afmeting stoter breedte : 360 mm
Maximale inbouwhoogte : 550 mm
Maximale slag stoter : 100 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 305 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



6455 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 6457
Omschrijving : Excenter pers 125 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdempers aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 125 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 1060 mm
Afmeting bed breedte : 730 mm
Afmeting stoter lengte : 800 mm
Afmeting stoter breedte : 500 mm
Maximale inbouwhoogte : 565 mm
Maximale slag stoter : 140 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 420 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



6457 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 6843
Omschrijving : Hydraulische pers 100 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1996

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 100 Ton
Vermogen trekken Bed : 40 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 16 mm
Afmeting bed lengte : 1300 mm
Afmeting bed breedte : 800 mm
Afmeting stoter lengte : 1200 mm
Afmeting stoter breedte : 800 mm
Maximale inbouwhoogte : 600 mm
Maximale slag stoter : 300 mm
Maximale slag trekken Bed : 200 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 400 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : ø 25,5 mm



6843 Hydraulische Pers



Aanvoermachine met Coildrager

Aanvoer gegevens

Machine type : Vergelijkbaar met de WVS 300
Bandbreedte maximaal : 343 mm
Bandbreedte minimaal : 10 mm
Banddikte maximaal : 3 mm
Banddikte minimaal : 0,5 mm
Aanvoersnelheid : 25 m/min
Standaard invoer hoogte : 210 mm
Invoer richting : Links naar rechts
Binnendiameter coil max : 520 mm
Binnendiameter coil min : 420 mm
Maximaal gewicht band : 2500 kg
Maximale diameter band : 1200 mm

Algemene gegevens

Machine nummer : 7455
Omschrijving : Excenter pers 160 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdempers aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1986

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 160 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 1080 mm
Afmeting bed breedte : 780 mm
Afmeting stoter lengte : 800 mm
Afmeting stoter breedte : 500 mm
Maximale inbouwhoogte : 615 mm
Maximale slag stoter : 160 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 450 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



7455 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 7457
Omschrijving : Hydraulisch pers 160 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 160 Ton
Vermogen trekken Bed : 63 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 1150 mm
Afmeting bed breedte : 700 mm
Afmeting stoter lengte : 1000 mm
Afmeting stoter breedte : 700 mm
Maximale inbouwhoogte : 900 mm
Maximale slag stoter : 600 mm
Maximale slag trekken Bed : 200 mm
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 360 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 25,5 mm



7457 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	:	7458
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Nee
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	160	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	60	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	920	mm
Afmeting bed breedte	:	700	mm
Afmeting stoter lengte	:	900	mm
Afmeting stoter breedte	:	700	mm
Maximale inbouwhoogte	:	900	mm
Maximale slag stoter	:	300	mm
Maximale slag trekkussen Be	:	200	mm
Maximale slag trekkussen St	:	nvt	
Uitlading	:	nvt	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm



Algemene gegevens

Machine nummer : 7465
Omschrijving : Hydraulisch pers 100 ton
Trekken aanwezig : Ja
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Ja

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1994

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 100 Ton
Vermogen trekken Bed : 40 Ton
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : 15 mm
Afmeting bed lengte : 1150 mm
Afmeting bed breedte : 700 mm
Afmeting stoter lengte : 1000 mm
Afmeting stoter breedte : 690 mm
Maximale inbouwhoogte : 900 mm
Maximale slag stoter : 600 mm
Maximale slag trekken Bed : 200
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 360 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : $\varnothing$ 25,5 mm



7465 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 9883
Omschrijving : Excenter pers 100 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Ja
Persdempers aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1995

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 100 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 920 mm
Afmeting bed breedte : 660 mm
Afmeting stoter lengte : 700 mm
Afmeting stoter breedte : 450 mm
Maximale inbouwhoogte : 515 mm
Maximale slag stoter : 125 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 375 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : M20

Aanvoer gegevens

Machine type : HS 250
Serienummer : 102141-3
Bandbreedte maximaal : 250 mm
Bandbreedte minimaal : 5 mm
Banddikte maximaal : 6 mm
Banddikte minimaal : 0,5 mm
Aanvoersnelheid : 10 m/min
Standaard invoer hoogte : 210 mm
Invoer richting : Rechts naar links
Binnendiameter coil max : 520 mm
Binnendiameter coil min : 470 mm
Maximaal gewicht band : 2500 kg
Maximale diameter band : 1200 mm



9883 Excenter Pers met aanvoer



Coilhouder

Algemene gegevens

Machine nummer : 9885
Omschrijving : Excenter pers 100 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter : 100 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 920 mm
Afmeting bed breedte : 660 mm
Afmeting stoter lengte : 700 mm
Afmeting stoter breedte : 450 mm
Maximale inbouwhoogte : 515 mm
Maximale slag stoter : 160 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 375 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



9885 Excenter

9885 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer : 9887
Omschrijving : Excenter pers 80 ton
Trekken aanwezig : Nee
Aanvoer aanwezig : Nee
Persdemper aanwezig : Nee

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1984



Technische gegevens


Vermogen machine / stoter : 80 Ton
Vermogen trekken Bed : nvt
Vermogen trekken Stoter : nvt
Maximale dempingsweg : nvt
Afmeting bed lengte : 840 mm
Afmeting bed breedte : 610 mm
Afmeting stoter lengte : 650 mm
Afmeting stoter breedte : 400 mm
Maximale inbouwhoogte : 472 mm
Maximale slag stoter : 112 mm
Maximale slag trekken Bed : nvt
Maximale slag trekken Stoter : nvt

Uitlading : 345 mm
Pinolenpatroon : Zie tekening
Diameter Pinolen : nvt



9887 Excenter Pers









1. Zug

A.



2. Zug

B.



3. Zug

C.



4. Zug

D.



5. Zug

E.



Nochschlagen
+ Beschneiden
+ lochen
+ Bördeln

