
verpakking gitterboxen etc
Hal 8
Hal 11
Hal 4
Montage hal
Hal 10
plaat assemblage
Hal 3
verpakking gitterboxen etc
Hal 9
ontvetting
Lakkerij
Lakkerij
Montage baan
Hal 5
expeditie, te verzenden goederen
Gebouw B
gesinkkampstraat

LENTINK
30
LENTINK

QUICK REFERENCE CARD

Persen met aanvoer	Mechanisch										
Machine nummer	5871	5840	5873	5874	5876	5878	5881	5882	5884	6843	9883
Trekkussen aanwezig	Nee	Ja	nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee
Aanvoer aanwezig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Persdemper aanwezig	Ja	Ja	nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Fabrikant	Beutler	MW	Beutler	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Bouwjaar	2009	2008	2006	1996	1994	1996	1999	1999	2000	1996	1995
Vermogen machine / stoter	400	700	250	400	630	630	400	400	400	100	100
Vermogen trekkussen Bed	nvt	250	nvt	160	250	250	160	nvt	160	40	nvt
Vermogen trekkussen Stoter	nvt	nvt	nvt	nvt	80	80	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Maximale dempingsweg	nvt	25	nvt	15	15	15	25	25	25	16	nvt
Afmeting bed lengte	3000	3800	1400	1600	2500	2500	2800	2800	2800	1300	920
Afmeting bed breedte	1300	2000	840	1300	1600	1600	1600	1600	1700	800	660
Afmeting stoter lengte	3000	3800	1400	1600	2500	2500	2800	2800	2800	1200	700
Afmeting stoter breedte	1300	2000	840	1300	1600	1600	1600	1600	1700	800	450
Maximale inbouwhoogte	750	1400	470	1200	1500	1500	1400	1400	1400	600	515
Maximale slag stoter	200	1000	230	800	1000	1000	1000	1000	1000	300	125
Maximale slag trekkussen Bed	nvt	300	nvt	300	400	400	300	nvt	300	200	nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	nvt	nvt	nvt	nvt	200	200	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Uitlading	nvt	nvt	400	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	400	375
Diameter Pinolen	nvt	ø 42	nvt	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 25,5	M20
Bandbreedte maximaal	975	1215	515	800	nvt	nvt	nvt	nvt	1270	343	250
Bandbreedte minimaal	50	200	20	50	nvt	nvt	nvt	nvt	200	10	5
Banddikte maximaal	3	4	3	4	nvt	nvt	nvt	nvt	4	3	6
Banddikte minimaal	0,5	0,5	0,5	0,5	nvt	nvt	nvt	nvt	0,5	0,5	0,5
Aanvoersnelheid	20	40	25	20	nvt	nvt	nvt	nvt	40	25	10
Standaard invoer hoogte	310	310	210	310	nvt	nvt	nvt	nvt	310	210	210
Invoer richting	R-L	nvt	R-L	R-L	nvt	nvt	nvt	nvt	R-L	L-R	R-L
Binnendiameter coil max	520	nvt	520	520	nvt	nvt	nvt	nvt	520	520	520
Binnendiameter coil min	470	nvt	420	470	nvt	nvt	nvt	nvt	470	420	470
Maximaal gewicht band	7500	nvt	2000	5000	nvt	nvt	nvt	nvt	8000	2500	2500
Maximale diameter band	1800	nvt	1200	1400	nvt	nvt	nvt	nvt	1600	1200	1200

QUICK REFERENCE CARD

Presse mit Vorschubanlage	Mechanisch									
Machinen nummer	5871	5840	5873	5874	5876	5878	5881	5882	5884	6843
Mit / ohne Ziehkissen	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Mit / ohne Vorschubanlage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mit / ohne Pressdampfung	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hersteller	Beutler	MW	Beutler	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Baujahre	2009	2008	2006	1996	1994	1996	1999	1999	2000	1996
Leistung Stossel (Tonne)	400	700	250	400	630	630	400	400	400	100
Leistung Ziehkissen Tisch (Tonne)	160	250	nvt	160	250	250	160	nvt	160	40
Leistung Ziehkissen Stossel (Tonne)	nvt	nvt	nvt	nvt	80	80	nvt	nvt	nvt	nvt
Dampfhungsweg Maximal (mm)	15	25	nvt	15	15	15	25	25	25	16
Abmessung Tisch laenge (mm)	1600	3800	1400	1600	2500	2500	2800	2800	2800	1300
Abmessung Tisch breite (mm)	1300	2000	840	1300	1600	1600	1600	1600	1700	800
Abmessung Stossel laenge (mm)	1600	3800	1400	1600	2500	2500	2800	2800	2800	1200
Abmessung Stossel breite (mm)	1300	2000	840	1300	1600	1600	1600	1600	1700	800
Einbauhoehe Maximal (mm)	1200	1400	470	1200	1500	1500	1400	1400	1400	600
Hub Stossel Maximal (mm)	800	1000	230	800	1000	1000	1000	1000	1000	300
Hub Ziehkissen Tisch Maximal (mm)	300	300	nvt	300	400	400	300	nvt	300	200
Hub Ziehkissen Stossel Maximal (mm)	nvt	nvt	nvt	nvt	200	200	nvt	nvt	nvt	nvt
Ausladung (mm)	nvt	nvt	400	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	400
Durchmesser von Pinolen (mm)	ø 42	ø 42	nvt	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 42	ø 25,5
Bandbreite Maximal (mm)	975	1215	515	800	nvt	nvt	nvt	nvt	1270	343
Bandbreite Minimal (mm)	50	200	20	50	nvt	nvt	nvt	nvt	200	10
Banddicke Maximal (mm)	3	4	3	4	nvt	nvt	nvt	nvt	4	3
Banddicke Minimal (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	nvt	nvt	nvt	nvt	0,5	0,5
Vorschubgeschwindigkeit (umdr./min)	20	40	25	20	nvt	nvt	nvt	nvt	40	25
Standard Einfuhrhoehe (mm)	310	310	210	310	nvt	nvt	nvt	nvt	310	210
Einfuhrrichtung	R-L	nvt	R-L	R-L	nvt	nvt	nvt	nvt	R-L	L-R
Innendurchmesser Band Maximal (mm)	520	nvt	520	520	nvt	nvt	nvt	nvt	520	520
Innendurchmesser Band Minimal (mm)	470	nvt	420	470	nvt	nvt	nvt	nvt	470	420
Gewicht Band Maximal (kg)	7500	nvt	2000	5000	nvt	nvt	nvt	nvt	8000	2500
Aussendurchmesser Band Maximal (mm)	1800	nvt	1200	1400	nvt	nvt	nvt	nvt	1600	1200

QUICK REFERENCE CARD

9883
Nein
Ja
Nein
MW
1995
100
nvt
nvt
nvt
920
660
700
450
515
125
nvt
nvt
375
M20
250
5
6
0,5
10
210
R-L
520
470
2500
1200

QUICK REFERENCE CARD

Hydraulische Persen

Machine nummer	5872	5879	5883	5885	7458	7457	5840	7465
Trekkussen aanwezig	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanvoer aanwezig	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee
Persdemper aanwezig	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Fabrikant	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Bouwjaar	1988	1998	2000	1988	1989	1989	2008	1994
Vermogen machine / stoter	400	250	400	160	160	160	700	100
Vermogen trekkussen Bed	200	100	nvt	nvt	60	63	250	40
Vermogen trekkussen Stoter	nvt	10	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Maximale dempingsweg	15	15	25	15	15	15	25	15
Afmeting bed lengte	1600	2800	2800	1150	920	1150	3800	1150
Afmeting bed breedte	1300	1400	1700	700	700	700	2000	700
Afmeting stoter lengte	1600	1400	2800	1000	900	1000	3800	1000
Afmeting stoter breedte	1300	1350	1700	700	700	700	2000	690
Maximale inbouwhoogte	1400	1700	1400	600	900	900	1400	900
Maximale slag stoter	800	1200	1000	300	300	600	1000	600
Maximale slag trekkussen Bed	350	450	nvt	nvt	200	200	300	200
Maximale slag trekkussen Stoter	nvt	200	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Uitlading	nvt	nvt	nvt	360	nvt	360	nvt	360
Diameter Pinolen	ø 42	ø 42	ø 42	nvt	ø 25,5	ø 25,5	ø 42	ø 25,5

QUICK REFERENCE CARD

Hydraulische Presse

Machinen nummer	5872	5879	5883	5885	7458	7457	5840	7465
Mit / ohne Ziehkissen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Mit / ohne Vorschubanlage	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Mit / ohne Pressdampfung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Hersteller	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
Baujahre	1988	1998	2000	1988	1989	1989	2008	1994
Leistung Stossel (Tonne)	400	250	400	160	160	160	700	100
Leistung Ziehkissen Tisch (Tonne)	200	100	nvt	nvt	60	63	250	40
Leistung Ziehkissen Stossel (Tonne)	nvt	10	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Dampfhungsweg Maximal (mm)	15	15	25	15	15	15	25	15
Abmessung Tisch laenge (mm)	1600	2800	2800	1150	920	1150	3800	1150
Abmessung Tisch breite (mm)	1300	1400	1700	700	700	700	2000	700
Abmessung Stossel laenge (mm)	1600	1400	2800	1000	900	1000	3800	1000
Abmessung Stossel breite (mm)	1300	1350	1700	700	700	700	2000	690
Einbauhoehe Maximal (mm)	1400	1700	1400	600	900	900	1400	900
Hub Stossel Maximal (mm)	800	1200	1000	300	300	600	1000	600
Hub Ziehkissen Tisch Maximal (mm)	350	450	nvt	nvt	200	200	300	200
Hub Ziehkissen Stossel Maximal (mm)	nvt	200	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Ausladung (mm)	nvt	nvt	nvt	360	nvt	360	nvt	360
Durchmesser von Pinolen (mm)	ø 42	ø 42	ø 42	nvt	ø 25,5	ø 25,5	ø 42	ø 25,5

QUICK REFERENCE CARD

Excenter Persen

										mechanisch
Machine nummer	5875	5877	7455	6451	6455	6457	9885	9887	5873	5871
Trekkussen aanwezig	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	nee	Nvt
Aanvoer aanwezig	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nvt
Persdemper aanwezig	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	nee	Nvt
Fabrikant	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	Beutler	Beutler
Bouwjaar	1986	1995	1986	1985	1985	1989	1985	1984	2006	2009
Vermogen machine / stoter	200	250	160	63	63	125	100	80	250	400
Vermogen trekkussen Bed	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Vermogen trekkussen Stoter	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Maximale dempingsweg	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Afmeting bed lengte	1200	1400	1080	750	750	1060	920	840	1400	3000
Afmeting bed breedte	800	880	780	550	550	730	660	610	840	1300
Afmeting stoter lengte	900	1000	800	550	550	800	700	650	1400	3000
Afmeting stoter breedte	600	700	500	360	360	500	450	400	840	1300
Maximale inbouwhoogte	580	690	615	550	550	565	515	472	470	750
Maximale slag stoter	180	190	160	100	100	140	160	112	230	200
Maximale slag trekkussen Bed	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Uitlading	440	480	450	305	305	420	375	345	400	nvt
Diameter Pinolen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

QUICK REFERENCE CARD

Exzenter Presse

										mechanisch
Machinen nummer	5875	5877	7455	6451	6455	6457	9885	9887	5873	5871
Mit / ohne Ziehkissen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nvt
Mit / ohne Vorschubanlage	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nvt
Mit / ohne Pressdampfung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nvt
Hersteller	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW	Beutler	Beutler
Baujahre	1986	1995	1995	1995	1986	1985	1985	1984	2006	2009
Leistung Stossel (Tonne)	200	250	160	63	160	63	100	80	250	400
Leistung Ziehkissen Tisch (Tonne)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Leistung Ziehkissen Stossel (Tonne)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Dampfhungsweg Maximal (mm)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Abmessung Tisch laenge (mm)	1200	1400	1400	1400	1080	750	920	840	1400	3000
Abmessung Tisch breite (mm)	800	880	880	880	780	550	660	610	840	1300
Abmessung Stossel laenge (mm)	900	1000	1000	1000	800	550	700	650	1400	3000
Abmessung Stossel breite (mm)	600	700	700	700	500	360	450	400	840	1300
Einbauhoehe Maximal (mm)	580	690	690	690	615	550	515	472	470	750
Hub Stossel Maximal (mm)	180	190	190	190	160	100	160	112	230	200
Hub Ziehkissen Tisch Maximal (mm)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Hub Ziehkissen Stossel Maximal (mm)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Ausladung (mm)	440	480	480	480	450	305	375	345	400	nvt
Durchmesser von Pinolen (mm)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

5871 mechanische Pers

Machine nummer	:	5871
Omschrijving	:	Mechanisch
Fabrikant	:	Beutler
Bouwjaar	:	2009

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	400	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	nvt	
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	3000	mm
Afmeting bed breedte	:	1300	mm
Afmeting stoter lengte	:	3000	mm
Afmeting stoter breedte	:	1300	mm
Maximale inbouwhoogte	:	750	mm
Maximale slag stoter	:	200	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	nvt	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	nvt	
Pinolenpatroon	:	nvt	
Diameter Pinolen	:	nvt	mm

MACHINE GEGEVENS

Aanvoer gegevens



Aanvoermachine

Machine type	:	
Serienummer	:	
Bandbreedte maximaal	:	975 mm
Bandbreedte minimaal	:	50 mm
Banddikte maximaal	:	3 mm
Banddikte minimaal	:	0,5 mm
Aanvoersnelheid	:	20 m/min
Standaard invoer hoogte	:	310 mm
Invoer richting	:	Rechts naar links
Binnendiameter coil max	:	520 mm
Binnendiameter coil min	:	470 mm
Maximaal gewicht band	:	7500 kg
Maximale diameter band	:	1800 mm

Richtmachine met Coildrager

Algemene gegevens

Machine nummer	:	5873
Omschrijving	:	Hydraulische pers 250 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Beutler
Bouwjaar	:	1989

5873 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	250 Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	63 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt
Maximale dempingsweg	:	15 mm
Afmeting bed lengte	:	1200 mm
Afmeting bed breedte	:	780 mm
Afmeting stoter lengte	:	1000 mm
Afmeting stoter breedte	:	780 mm
Maximale inbouwhoogte	:	900 mm
Maximale slag stoter	:	600 mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	200 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt
Uitlading	:	400 mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening
Diameter Pinolen	:	ø 25,5 mm

MACHINE GEGEVENS

Aanvoermachine met Coildrager

Aanvoer gegevens

Machine type	: WVS 500	
Serienummer	: 100460-1184	
Bandbreedte maximaal	: 515	mm
Bandbreedte minimaal	: 20	mm
Banddikte maximaal	: 3	mm
Banddikte minimaal	: 0,5	mm
Aanvoersnelheid	: 25	m/min
Standaard invoer hoogte	: 210	mm
Invoer richting	: Rechts naar links	
Binnendiameter coil max	: 520	mm
Binnendiameter coil min	: 420	mm
Maximaal gewicht band	: 2000	kg
Maximale diameter band	: 1200	mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5874
Omschrijving	: Hydraulische pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1996

5874 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 160	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: 15	mm
Afmeting bed lengte	: 1600	mm
Afmeting bed breedte	: 1300	mm
Afmeting stoter lengte	: 1600	mm
Afmeting stoter breedte	: 1300	mm

MACHINE GEGEVENS

Maximale inbouwhoogte	:	1200 mm
Maximale slag stoter	:	800 mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt
Uitlading	:	nvt
Pinolenpatroon	:	Zie tekening
Diameter Pinolen	:	ø 42 mm

Aanvoermachine

Aanvoer gegevens

Machine type	:	VRM 800/4
Serienummer	:	102141-0017
Bandbreedte maximaal	:	800 mm
Bandbreedte minimaal	:	50 mm
Banddikte maximaal	:	4 mm
Banddikte minimaal	:	0,5 mm
Aanvoersnelheid	:	20 omw/min
Standaard invoer hoogte	:	310 mm
Invoer richting	:	Rechts naar links
Binnendiameter coil max	:	520 mm
Binnendiameter coil min	:	470 mm
Maximaal gewicht band	:	5000 kg
Maximale diameter band	:	1400 mm

Algemene gegevens

Machine nummer	:	5876
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 630 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1994

5876 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	630 Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	250 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	80 Ton
Maximale dempingsweg	:	15 mm
Afmeting bed lengte	:	2500 mm

MACHINE GEGEVENS

Afmeting bed breedte	:	1600 mm
Afmeting stoter lengte	:	2500 mm
Afmeting stoter breedte	:	1600 mm
Maximale inbouwhoogte	:	1500 mm
Maximale slag stoter	:	1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	400 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	200 mm
Uitlading	:	nvt
Pinolenpatroon	:	Zie tekening
Diameter Pinolen	:	ø 42 mm

Aanvoer van materialen

<u>Opmerkingen:</u>

- Machine 5876 werkt in combinatie met machine 5878
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.

Aanvoer dmv robots

<u>Algemene gegevens</u>

Machine nummer	:	5878
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 630 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1996

5878 Hydraulische Pers

<u>Technische gegevens</u>

Vermogen machine / stoter	:	630 Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	250 Ton

MACHINE GEGEVENS

Vermogen trekkussen Stoter	:	80	Ton
Maximale dempingsweg	:	30	mm
Afmeting bed lengte	:	2500	mm
Afmeting bed breedte	:	1600	mm
Afmeting stoter lengte	:	2500	mm
Afmeting stoter breedte	:	1600	mm
Maximale inbouwhoogte	:	1500	mm
Maximale slag stoter	:	1000	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	400	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	200	mm
Uitlading	:	nvt	
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 42	mm

Aanvoer van materialen

Opmerkingen:

- Machine 5878 werkt in combinatie met machine 5876
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.

Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	:	5881
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1999

Technische gegevens

MACHINE GEGEVENS

5881 Hydraulische Pers

Vermogen machine / stoter	:	400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	160 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt
Maximale dempingsweg	:	25 mm
Afmeting bed lengte	:	2800 mm
Afmeting bed breedte	:	1600 mm
Afmeting stoter lengte	:	2800 mm
Afmeting stoter breedte	:	1600 mm
Maximale inbouwhoogte	:	1400 mm
Maximale slag stoter	:	1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt
Uitlading	:	nvt
Pinolenpatroon	:	Zie tekening
Diameter Pinolen	:	ø 42 mm

Aanvoer van materialen

<u>Opmerkingen:</u>

- Machine 5881 werkt in combinatie met machine 5882
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.

Aanvoer dmv robots

<u>Algemene gegevens</u>

Machine nummer	:	5882
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	:	Nee
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1999

MACHINE GEGEVENS

5882 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	nvt
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt
Maximale dempingsweg	:	25 mm
Afmeting bed lengte	:	2800 mm
Afmeting bed breedte	:	1600 mm
Afmeting stoter lengte	:	2800 mm
Afmeting stoter breedte	:	1600 mm
Maximale inbouwhoogte	:	1400 mm
Maximale slag stoter	:	1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt
Uitlading	:	nvt
Pinolenpatroon	:	Zie tekening
Diameter Pinolen	:	ø 42 mm

Aanvoer van materialen

Opmerkingen:

- Machine 5882 werkt in combinatie met machine 5881
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.

Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	:	6843
Omschrijving	:	Hydraulische pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Ja



MACHINE GEGEVENS

Persdemper aanwezig : Ja

6843 Hydraulische Pers

Fabrikant : Müller Weingarten
Bouwjaar : 1996

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	100	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	40	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	16	mm
Afmeting bed lengte	:	1300	mm
Afmeting bed breedte	:	800	mm
Afmeting stoter lengte	:	1200	mm
Afmeting stoter breedte	:	800	mm
Maximale inbouwhoogte	:	600	mm
Maximale slag stoter	:	300	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	200	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	

Aanvoermachine met Coildrager

Uitlading	:	400	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm

Aanvoer gegevens

Machine type	:	Vergelijkbaar met de WVS 300	
Bandbreedte maximaal	:	343	mm
Bandbreedte minimaal	:	10	mm
Banddikte maximaal	:	3	mm
Banddikte minimaal	:	0,5	mm
Aanvoersnelheid	:	25	m/min

MACHINE GEGEVENS

Standaard invoer hoogte	:	210 mm
Invoer richting	:	Links naar rechts
Binnendiameter coil max	:	520 mm
Binnendiameter coil min	:	420 mm
Maximaal gewicht band	:	2500 kg
Maximale diameter band	:	1200 mm

Algemene gegevens

Machine nummer	:	9883
Omschrijving	:	Excenter pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	:	Nee
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	Nee
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1995

9883 Excenter Pers met aanvoer

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	100 Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	nvt
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt
Maximale dempingsweg	:	nvt
Afmeting bed lengte	:	920 mm
Afmeting bed breedte	:	660 mm
Afmeting stoter lengte	:	700 mm
Afmeting stoter breedte	:	450 mm
Maximale inbouwhoogte	:	515 mm
Maximale slag stoter	:	125 mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt
Uitlading	:	375 mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening
Diameter Pinolen	:	M20

MACHINE GEGEVENS

Aanvoer gegevens

Machine type	: HS 250	
Serienummer	: 102141-3	
Bandbreedte maximaal	: 250	mm
Bandbreedte minimaal	: 5	mm
Banddikte maximaal	: 6	mm
Banddikte minimaal	: 0,5	mm
Aanvoersnelheid	: 10	m/min
Standaard invoer hoogte	: 210	mm
Invoer richting	: Rechts naar links	
Binnendiameter coil max	: 520	mm
Binnendiameter coil min	: 470	mm
Maximaal gewicht band	: 2500	kg
Maximale diameter band	: 1200	mm

Coilhouder

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5840
Omschrijving	: Hydraulisch pers 700 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 2008

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 700	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 250	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: 25	mm
Afmeting bed lengte	: 3800	mm
Afmeting bed breedte	: 2000	mm
Afmeting stoter lengte	: 3800	mm
Afmeting stoter breedte	: 2000	mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400	mm
Maximale slag stoter	: 1000	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300	mm

MACHINE GEGEVENS



5840 hydraulische pers

Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt
Uitlading	:	nvt
Pinolenpatroon	:	Zie tekening
Diameter Pinolen	:	ø 42 mm

Aanvoer gegevens

Machine type	:	AP&T
Serienummer	:	
Plaatbreedte maximaal	:	1450 mm
Plaatlengte	:	1500 mm
plaatbreedte minimaal	:	200 mm
plaatdikte maximaal	:	4 mm
plaatdikte minimaal	:	0,5 mm
Standaard invoer hoogte	:	310 mm

Algemene gegevens

Machine nummer	:	5883
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	:	Nee
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	2000

MACHINE GEGEVENS

5883 hydraulische pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	400	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	nvt	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	Ton
Maximale dempingsweg	:	25	mm
Afmeting bed lengte	:	2800	mm
Afmeting bed breedte	:	1700	mm
Afmeting stoter lengte	:	2800	mm
Afmeting stoter breedte	:	1700	mm
Maximale inbouwhoogte	:	1400	mm
Maximale slag stoter	:	1000	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	nvt	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	mm
Uitlading	:	nvt	
Pinolenpatroon	:	nvt	
Diameter Pinolen	:	ø 42	mm

Aanvoer gegevens zie 5840

5884 hydraulische pers

Machine nummer	: 5884
Omschrijving	: Hydr.pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	400	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	160	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	25	mm
Afmeting bed lengte	:	2800	mm

MACHINE GEGEVENS

Afmeting bed breedte	:	1700 mm
Afmeting stoter lengte	:	2800 mm
Afmeting stoter breedte	:	1700 mm
Maximale inbouwhoogte	:	1400 mm
Maximale slag stoter	:	1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt
Uitlading	:	nvt
Pinolenpatroon	:	Zie tekening
Diameter Pinolen	:	ø 42 mm

Aanvoer gegevens

Machine type	:	EWH 1300/150
Serienummer	:	V1234
Bandbreedte maximaal	:	1300 mm Pers1270mm
Bandbreedte minimaal	:	200 mm
Banddikte maximaal	:	4 mm
Banddikte minimaal	:	0,5 mm
Aanvoersnelheid	:	40 m/min
Standaard invoer hoogte	:	310 mm
Invoer richting	:	Rechts naar links
Binnendiameter coil max	:	520 mm
Binnendiameter coil min	:	470 mm
Maximaal gewicht band	:	8000 kg
Maximale diameter band	:	1600 mm

400 Ton

5888/5890
max.plaatafm. 1300 x 1300mm

5850

idem

5841

5841/5889

630 Ton
max. plaatafm.
1500 x 1200mm

700 Ton
400 Ton

max. plaatafm.
1460 x 1500mm

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5872
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1988

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 200 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 15 mm
Afmeting bed lengte	: 1600 mm
Afmeting bed breedte	: 1300 mm
Afmeting stoter lengte	: 1600 mm
Afmeting stoter breedte	: 1300 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 800 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 350 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

5872 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	:	5879
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 250 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Nee
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1998

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	250	Ton	
Vermogen trekkussen Bed	:	100	Ton	
Vermogen trekkussen Stoter	:	10	Ton	
Maximale dempingsweg	:	15	mm	
Afmeting bed lengte	:	2800	mm	
Afmeting bed breedte	:	1400	mm	
Afmeting stoter lengte	:	1400	mm	(2x zie tekening / foto)
Afmeting stoter breedte	:	1350	mm	(2x zie tekening / foto)
Maximale inbouwhoogte	:	1700	mm	
Maximale slag stoter	:	1200	mm	
Maximale slag trekkussen Bed	:	450	mm	
Maximale slag trekkussen Stoter	:	200	mm	
Uitlading	:	nvt		
Pinolenpatroon	:	Zie tekening		
Diameter Pinolen	:	ø 42	mm	

5879 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5883
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 2800 mm
Afmeting bed breedte	: 1700 mm
Afmeting stoter lengte	: 2800 mm
Afmeting stoter breedte	: 1700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

5883 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5884
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 2800 mm
Afmeting bed breedte	: 1700 mm
Afmeting stoter lengte	: 2800 mm
Afmeting stoter breedte	: 1700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

5884 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5885
Omschrijving	: Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1988

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 15 mm
Afmeting bed lengte	: 1150 mm
Afmeting bed breedte	: 700 mm
Afmeting stoter lengte	: 1000 mm
Afmeting stoter breedte	: 700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 600 mm
Maximale slag stoter	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 360 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

5885 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7457
Omschrijving	: Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	160	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	63	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	1150	mm
Afmeting bed breedte	:	700	mm
Afmeting stoter lengte	:	1000	mm
Afmeting stoter breedte	:	700	mm
Maximale inbouwhoogte	:	900	mm
Maximale slag stoter	:	600	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	200	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	360	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm

7457 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7458
Omschrijving	: Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	160	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	60	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	920	mm
Afmeting bed breedte	:	700	mm
Afmeting stoter lengte	:	900	mm
Afmeting stoter breedte	:	700	mm
Maximale inbouwhoogte	:	900	mm
Maximale slag stoter	:	300	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	200	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	nvt	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm

7458 hydro pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7465
Omschrijving	: Hydraulisch pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1994

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	100	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	40	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	1150	mm
Afmeting bed breedte	:	700	mm
Afmeting stoter lengte	:	1000	mm
Afmeting stoter breedte	:	690	mm
Maximale inbouwhoogte	:	900	mm
Maximale slag stoter	:	600	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	200	
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	360	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm

7465 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5840
Omschrijving	: Hydraulisch pers 700 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 2008

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 700 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 250 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 4000 mm
Afmeting bed breedte	: 2000 mm
Afmeting stoter lengte	: 4000 mm
Afmeting stoter breedte	: 2000 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

5840 Hydraulische Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5875
Omschrijving	: Excenter pers 200 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1986

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 200 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1200 mm
Afmeting bed breedte	: 800 mm
Afmeting stoter lengte	: 900 mm
Afmeting stoter breedte	: 600 mm
Maximale inbouwhoogte	: 580 mm
Maximale slag stoter	: 180 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 440 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

5875 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5877
Omschrijving	: Excenter pers 250 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1995

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 250 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1400 mm
Afmeting bed breedte	: 880 mm
Afmeting stoter lengte	: 1000 mm
Afmeting stoter breedte	: 700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 690 mm
Maximale slag stoter	: 190 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Uitlading	: 480 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

5877 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 6457
Omschrijving	: Excenter pers 125 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 125 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1060 mm
Afmeting bed breedte	: 730 mm
Afmeting stoter lengte	: 800 mm
Afmeting stoter breedte	: 500 mm
Maximale inbouwhoogte	: 565 mm
Maximale slag stoter	: 140 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 420 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

6457 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 9885
Omschrijving	: Excenter pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 100 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 920 mm
Afmeting bed breedte	: 660 mm
Afmeting stoter lengte	: 700 mm
Afmeting stoter breedte	: 450 mm
Maximale inbouwhoogte	: 515 mm
Maximale slag stoter	: 160 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 375 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

9885 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 9887
Omschrijving	: Excenter pers 80 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1984

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 80	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt	
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: nvt	
Afmeting bed lengte	: 840	mm
Afmeting bed breedte	: 610	mm
Afmeting stoter lengte	: 650	mm
Afmeting stoter breedte	: 400	mm
Maximale inbouwhoogte	: 472	mm
Maximale slag stoter	: 112	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt	
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: 345	mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: nvt	

9887 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5873
Omschrijving	: Excenter pers 250 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Nee

Fabrikant	: Müller Weingarten / Nova
Bouwjaar	: 2006

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 250 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1400 mm
Afmeting bed breedte	: 840 mm
Afmeting stoter lengte	: 1400 mm
Afmeting stoter breedte	: 840 mm
Maximale inbouwhoogte	: 470 mm
Maximale slag stoter	: 230 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 400 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

5873 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7455
Omschrijving	: Excenter pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1986

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1080 mm
Afmeting bed breedte	: 780 mm
Afmeting stoter lengte	: 800 mm
Afmeting stoter breedte	: 500 mm
Maximale inbouwhoogte	: 615 mm
Maximale slag stoter	: 160 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 450 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

7455 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 6451
Omschrijving	: Excenter pers 63 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 63	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt	
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: nvt	
Afmeting bed lengte	: 750	mm
Afmeting bed breedte	: 550	mm
Afmeting stoter lengte	: 550	mm
Afmeting stoter breedte	: 360	mm
Maximale inbouwhoogte	: 550	mm
Maximale slag stoter	: 100	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt	
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: 305	mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: nvt	

6451 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 6455
Omschrijving	: Excenter pers 63 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 63 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 750 mm
Afmeting bed breedte	: 550 mm
Afmeting stoter lengte	: 550 mm
Afmeting stoter breedte	: 360 mm
Maximale inbouwhoogte	: 550 mm
Maximale slag stoter	: 100 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 305 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

6455 Excenter Pers

MACHINE GEGEVENS

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5871
Omschrijving	: 400 Ton mechanische pers
Trekkussen aanwezig	: nee
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: nvt
Fabrikant	: Beutler
Bouwjaar	: 2009

5871 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 3000 mm
Afmeting bed breedte	: 1300 mm
Afmeting stoter lengte	: 3000 mm
Afmeting stoter breedte	: 1300 mm
Maximale inbouwhoogte	: 750 mm
Maximale slag stoter	: 200 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

Aanvoermachine

Aanvoer gegevens

Machine type	: 1125 a OPTI
Serienummer	: 918742832
Bandbreedte maximaal	: 975 mm
Bandbreedte minimaal	: 50 mm
Banddikte maximaal	: 3 mm
Banddikte minimaal	: 0,5 mm
Aanvoersnelheid	: 20 m/min
Standaard invoer hoogte	: 310 mm
Invoer richting	: Rechts naar links
Binnendiameter coil max	: 520 mm
Binnendiameter coil min	: 470 mm
Maximaal gewicht band	: 7500 kg
Maximale diameter band	: 1800 mm

Richtmachine met Coildrager

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5872
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1988

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 200 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 15 mm
Afmeting bed lengte	: 1600 mm
Afmeting bed breedte	: 1300 mm
Afmeting stoter lengte	: 1600 mm
Afmeting stoter breedte	: 1300 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 800 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 350 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

5872 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	:	5873
Omschrijving	:	Excenter pers
Trekkussen aanwezig	:	nvt
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	nvt
Fabrikant	:	Beutler
Bouwjaar	:	2006

5873 Excenter Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	250	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	nvt	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	nvt	mm
Afmeting bed lengte	:	1400	mm
Afmeting bed breedte	:	840	mm
Afmeting stoter lengte	:	1400	mm
Afmeting stoter breedte	:	840	mm
Maximale inbouwhoogte	:	470	mm
Maximale slag stoter	:	230	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	nvt	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	430	mm
Pinolenpatroon	:	nvt	
Diameter Pinolen	:	nvt	mm

Aanvoermachine met Coildrager

Aanvoer gegevens

Machine type	:	NOVA	
Serienummer	:	M00742/250/4/44/06	
Bandbreedte maximaal	:	515	mm
Bandbreedte minimaal	:	20	mm
Banddikte maximaal	:	3	mm
Banddikte minimaal	:	0,5	mm
Aanvoersnelheid	:	25	m/min
Standaard invoer hoogte	:	210	mm
Invoer richting	:	Rechts naar links	
Binnendiameter coil max	:	520	mm
Binnendiameter coil min	:	420	mm
Maximaal gewicht band	:	2000	kg
Maximale diameter band	:	1200	mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5874
Omschrijving	: Hydraulische pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1996

5874 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 15 mm
Afmeting bed lengte	: 1600 mm
Afmeting bed breedte	: 1300 mm
Afmeting stoter lengte	: 1600 mm
Afmeting stoter breedte	: 1300 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1200 mm
Maximale slag stoter	: 800 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

Aanvoermachine

Aanvoer gegevens

Machine type	: VRM 800/4
Serienummer	: 102141-0017
Bandbreedte maximaal	: 800 mm
Bandbreedte minimaal	: 50 mm
Banddikte maximaal	: 4 mm
Banddikte minimaal	: 0,5 mm
Aanvoersnelheid	: 20 omw/min
Standaard invoer hoogte	: 310 mm
Invoer richting	: Rechts naar links
Binnendiameter coil max	: 520 mm
Binnendiameter coil min	: 470 mm
Maximaal gewicht band	: 5000 kg
Maximale diameter band	: 1400 mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5875
Omschrijving	: Excenter pers 200 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1986



Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 200 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1200 mm
Afmeting bed breedte	: 800 mm
Afmeting stoter lengte	: 900 mm
Afmeting stoter breedte	: 600 mm
Maximale inbouwhoogte	: 580 mm
Maximale slag stoter	: 180 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 440 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5876
Omschrijving	: Hydraulisch pers 630 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1994

5876 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	630	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	250	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	80	Ton
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	2500	mm
Afmeting bed breedte	:	1600	mm
Afmeting stoter lengte	:	2500	mm
Afmeting stoter breedte	:	1600	mm
Maximale inbouwhoogte	:	1500	mm
Maximale slag stoter	:	1000	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	400	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	200	mm
Uitlading	:	nvt	
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 42	mm

Aanvoer van materialen

Opmerkingen:

- Machine 5876 werkt in combinatie met machine 5878
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.

Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5877
Omschrijving	: Excenter pers 250 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1995

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 250 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1400 mm
Afmeting bed breedte	: 880 mm
Afmeting stoter lengte	: 1000 mm
Afmeting stoter breedte	: 700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 690 mm
Maximale slag stoter	: 190 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Uitlading	: 480 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

5877 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5878
Omschrijving	: Hydraulisch pers 630 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1996

5878 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	630	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	250	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	80	Ton
Maximale dempingsweg	:	30	mm
Afmeting bed lengte	:	2500	mm
Afmeting bed breedte	:	1600	mm
Afmeting stoter lengte	:	2500	mm
Afmeting stoter breedte	:	1600	mm
Maximale inbouwhoogte	:	1500	mm
Maximale slag stoter	:	1000	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	400	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	200	mm
Uitlading	:	nvt	
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 42	mm

Aanvoer van materialen

Opmerkingen:

- Machine 5878 werkt in combinatie met machine 5876
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.

Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	:	5840
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 700 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Ja
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	2008



5840 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	700	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	250	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	25	mm
Afmeting bed lengte	:	3800	mm
Afmeting bed breedte	:	2000	mm
Afmeting stoter lengte	:	3800	mm
Afmeting stoter breedte	:	2000	mm
Maximale inbouwhoogte	:	1400	mm
Maximale slag stoter	:	1000	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	300	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	nvt	
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 42	mm

Aanvoer gegevens

Machine type	:		
Serienummer	:		
Bandbreedte maximaal	:	1215	mm
Bandbreedte minimaal	:	200	mm
Banddikte maximaal	:	4	mm
Banddikte minimaal	:	0,5	mm
Aanvoersnelheid	:	40	m/min
Standaard invoer hoogte	:	310	mm
Invoer richting	:	nvt	
Binnendiameter coil max	:	nvt	mm
Binnendiameter coil min	:	nvt	mm
Maximaal gewicht band	:	nvt	kg
Maximale diameter band	:	nvt	mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5879
Omschrijving	: Hydraulisch pers 250 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1998

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 250	Ton	
Vermogen trekkussen Bed	: 100	Ton	
Vermogen trekkussen Stoter	: 10	Ton	
Maximale dempingsweg	: 15	mm	
Afmeting bed lengte	: 2800	mm	
Afmeting bed breedte	: 1400	mm	
Afmeting stoter lengte	: 1400	mm	(2x zie tekening / foto)
Afmeting stoter breedte	: 1350	mm	(2x zie tekening / foto)
Maximale inbouwhoogte	: 1700	mm	
Maximale slag stoter	: 1200	mm	
Maximale slag trekkussen Bed	: 450	mm	
Maximale slag trekkussen Stoter	: 200	mm	
Uitlading	: nvt		
Pinolenpatroon	: Zie tekening		
Diameter Pinolen	: ø 42	mm	

5879 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5881
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1999

5881 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 160	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: 25	mm
Afmeting bed lengte	: 2800	mm
Afmeting bed breedte	: 1600	mm
Afmeting stoter lengte	: 2800	mm
Afmeting stoter breedte	: 1600	mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400	mm
Maximale slag stoter	: 1000	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: nvt	
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: ø 42	mm

Aanvoer van materialen

Opmerkingen:

- Machine 5881 werkt in combinatie met machine 5882
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.

Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5882
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1999

5882 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 2800 mm
Afmeting bed breedte	: 1600 mm
Afmeting stoter lengte	: 2800 mm
Afmeting stoter breedte	: 1600 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

Aanvoer van materialen

Opmerkingen:

- Machine 5882 werkt in combinatie met machine 5881
- Deze machines worden geheel automatisch gevoerd dmv robots.

Aanvoer dmv robots

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5883
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 2000

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 2800 mm
Afmeting bed breedte	: 1700 mm
Afmeting stoter lengte	: 2800 mm
Afmeting stoter breedte	: 1700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

5883 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5884
Omschrijving	: Hydraulisch pers 400 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja

Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 2000

5884 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 400 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 25 mm
Afmeting bed lengte	: 2800 mm
Afmeting bed breedte	: 1700 mm
Afmeting stoter lengte	: 2800 mm
Afmeting stoter breedte	: 1700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 1400 mm
Maximale slag stoter	: 1000 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt

Uitlading	: nvt
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: ø 42 mm

Aanvoer gegevens

Machine type	:
Serienummer	:
Bandbreedte maximaal	: 1270 mm
Bandbreedte minimaal	: 200 mm
Banddikte maximaal	: 4 mm
Banddikte minimaal	: 0,5 mm
Aanvoersnelheid	: 40 m/min
Standaard invoer hoogte	: 310 mm
Invoer richting	: Rechts naar links
Binnendiameter coil max	: 520 mm
Binnendiameter coil min	: 470 mm
Maximaal gewicht band	: 8000 kg
Maximale diameter band	: 1600 mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 5885
Omschrijving	: Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1988

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: 15 mm
Afmeting bed lengte	: 1150 mm
Afmeting bed breedte	: 700 mm
Afmeting stoter lengte	: 1000 mm
Afmeting stoter breedte	: 700 mm
Maximale inbouwhoogte	: 600 mm
Maximale slag stoter	: 300 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 360 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

5885 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	: 6451
Omschrijving	: Excenter pers 63 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 63	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt	
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: nvt	
Afmeting bed lengte	: 750	mm
Afmeting bed breedte	: 550	mm
Afmeting stoter lengte	: 550	mm
Afmeting stoter breedte	: 360	mm
Maximale inbouwhoogte	: 550	mm
Maximale slag stoter	: 100	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt	
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: 305	mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: nvt	

6451 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	:	6455
Omschrijving	:	Excenter pers 63 ton
Trekkussen aanwezig	:	Nee
Aanvoer aanwezig	:	Nee
Persdemper aanwezig	:	Nee
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	63	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	nvt	
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	nvt	
Afmeting bed lengte	:	750	mm
Afmeting bed breedte	:	550	mm
Afmeting stoter lengte	:	550	mm
Afmeting stoter breedte	:	360	mm
Maximale inbouwhoogte	:	550	mm
Maximale slag stoter	:	100	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	nvt	
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	305	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	nvt	

6455 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	: 6457
Omschrijving	: Excenter pers 125 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 125 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1060 mm
Afmeting bed breedte	: 730 mm
Afmeting stoter lengte	: 800 mm
Afmeting stoter breedte	: 500 mm
Maximale inbouwhoogte	: 565 mm
Maximale slag stoter	: 140 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 420 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

6457 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	: 6843
Omschrijving	: Hydraulische pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1996

6843 Hydraulische Pers

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	100	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	40	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	16	mm
Afmeting bed lengte	:	1300	mm
Afmeting bed breedte	:	800	mm
Afmeting stoter lengte	:	1200	mm
Afmeting stoter breedte	:	800	mm
Maximale inbouwhoogte	:	600	mm
Maximale slag stoter	:	300	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	200	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	400	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm

Aanvoermachine met Coildrager

Aanvoer gegevens

Machine type	:	Vergelijkbaar met de WVS 300	
Bandbreedte maximaal	:	343	mm
Bandbreedte minimaal	:	10	mm
Banddikte maximaal	:	3	mm
Banddikte minimaal	:	0,5	mm
Aanvoersnelheid	:	25	m/min
Standaard invoer hoogte	:	210	mm
Invoer richting	:	Links naar rechts	
Binnendiameter coil max	:	520	mm
Binnendiameter coil min	:	420	mm
Maximaal gewicht band	:	2500	kg
Maximale diameter band	:	1200	mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7455
Omschrijving	: Excenter pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1986

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 160 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 1080 mm
Afmeting bed breedte	: 780 mm
Afmeting stoter lengte	: 800 mm
Afmeting stoter breedte	: 500 mm
Maximale inbouwhoogte	: 615 mm
Maximale slag stoter	: 160 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 450 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

7455 Excenter Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7457
Omschrijving	: Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	160	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	63	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	1150	mm
Afmeting bed breedte	:	700	mm
Afmeting stoter lengte	:	1000	mm
Afmeting stoter breedte	:	700	mm
Maximale inbouwhoogte	:	900	mm
Maximale slag stoter	:	600	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	200	mm
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	360	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm

7457 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	:	7458
Omschrijving	:	Hydraulisch pers 160 ton
Trekkussen aanwezig	:	Ja
Aanvoer aanwezig	:	Nee
Persdemper aanwezig	:	Ja
Fabrikant	:	Müller Weingarten
Bouwjaar	:	1989

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	160	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	60	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	920	mm
Afmeting bed breedte	:	700	mm
Afmeting stoter lengte	:	900	mm
Afmeting stoter breedte	:	700	mm
Maximale inbouwhoogte	:	900	mm
Maximale slag stoter	:	300	mm
Maximale slag trekkussen Be	:	200	mm
Maximale slag trekkussen St	:	nvt	
Uitlading	:	nvt	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 7465
Omschrijving	: Hydraulisch pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	: Ja
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Ja
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1994

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	:	100	Ton
Vermogen trekkussen Bed	:	40	Ton
Vermogen trekkussen Stoter	:	nvt	
Maximale dempingsweg	:	15	mm
Afmeting bed lengte	:	1150	mm
Afmeting bed breedte	:	700	mm
Afmeting stoter lengte	:	1000	mm
Afmeting stoter breedte	:	690	mm
Maximale inbouwhoogte	:	900	mm
Maximale slag stoter	:	600	mm
Maximale slag trekkussen Bed	:	200	
Maximale slag trekkussen Stoter	:	nvt	
Uitlading	:	360	mm
Pinolenpatroon	:	Zie tekening	
Diameter Pinolen	:	ø 25,5	mm

7465 Hydraulische Pers

Algemene gegevens

Machine nummer	: 9883
Omschrijving	: Excenter pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Ja
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1995



9883 Excenter Pers met aanvoer

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 100	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt	
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: nvt	
Afmeting bed lengte	: 920	mm
Afmeting bed breedte	: 660	mm
Afmeting stoter lengte	: 700	mm
Afmeting stoter breedte	: 450	mm
Maximale inbouwhoogte	: 515	mm
Maximale slag stoter	: 125	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt	
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: 375	mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: M20	

Coilhouder

Aanvoer gegevens

Machine type	: HS 250	
Serienummer	: 102141-3	
Bandbreedte maximaal	: 250	mm
Bandbreedte minimaal	: 5	mm
Banddikte maximaal	: 6	mm
Banddikte minimaal	: 0,5	mm
Aanvoersnelheid	: 10	m/min
Standaard invoer hoogte	: 210	mm
Invoer richting	: Rechts naar links	
Binnendiameter coil max	: 520	mm
Binnendiameter coil min	: 470	mm
Maximaal gewicht band	: 2500	kg
Maximale diameter band	: 1200	mm

Algemene gegevens

Machine nummer	: 9885
Omschrijving	: Excenter pers 100 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1985

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 100 Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt
Maximale dempingsweg	: nvt
Afmeting bed lengte	: 920 mm
Afmeting bed breedte	: 660 mm
Afmeting stoter lengte	: 700 mm
Afmeting stoter breedte	: 450 mm
Maximale inbouwhoogte	: 515 mm
Maximale slag stoter	: 160 mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt
Uitlading	: 375 mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening
Diameter Pinolen	: nvt

9885 Excenter

Algemene gegevens

Machine nummer	: 9887
Omschrijving	: Excenter pers 80 ton
Trekkussen aanwezig	: Nee
Aanvoer aanwezig	: Nee
Persdemper aanwezig	: Nee
Fabrikant	: Müller Weingarten
Bouwjaar	: 1984

Technische gegevens

Vermogen machine / stoter	: 80	Ton
Vermogen trekkussen Bed	: nvt	
Vermogen trekkussen Stoter	: nvt	
Maximale dempingsweg	: nvt	
Afmeting bed lengte	: 840	mm
Afmeting bed breedte	: 610	mm
Afmeting stoter lengte	: 650	mm
Afmeting stoter breedte	: 400	mm
Maximale inbouwhoogte	: 472	mm
Maximale slag stoter	: 112	mm
Maximale slag trekkussen Bed	: nvt	
Maximale slag trekkussen Stoter	: nvt	
Uitlading	: 345	mm
Pinolenpatroon	: Zie tekening	
Diameter Pinolen	: nvt	

9887 Excenter Pers