

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc
Diamantführungen

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F101	0,205	Diamantführung Oben	O,P,Q,R,T,W Serie	Manuell	A290-8021-X765
		0,255				A290-8021-X766
		0,305				A290-8021-X767
	F102	0,205	Diamantführung Unten	O,P,Q,R,T,W Serie	Manuell	A290-8021-X775
		0,255				A290-8021-X776
		0,305				A290-8021-X777
	F102T	0,205	Diamantführung Unten	O,P,Q,R Serie	Manuell für große Koniken	A290-8021-Y775
		0,255				A290-8021-Y776
		0,305				A290-8021-Y777
	F103	0,205	Diamantführung Oben	T,W Serie	AWF	A290-8032-X775
		0,255				A290-8032-X776
		0,305				A290-8032-X777
	F103T	0,205	Diamantführung Oben	O,P,Q,R Serie	Manuell für große Koniken	A290-8021-Y765
		0,255				A290-8021-Y766
		0,305				A290-8021-Y767
	F104	0,205	Diamantführung Unten	T,W Serie	AWF	A290-8032-X735
		0,255				A290-8032-X736
		0,305				A290-8032-X737
	F104T	0,205	Diamantführung Unten	T,W Serie	Manuell für 30° Konik	A290-8032-X765
		0,255				A290-8032-X766
		0,305				A290-8032-X767
	F105	0,205	Diamantführung Unten	K,M,N,L Serie	AWF	A290-8018-X443
		0,255				A290-8018-X444
		0,305				A290-8018-X445
	F106	0,205	Diamantführung Oben & Unten	K,M,N,L Serie	Manuell DU300A Power supply	A290-8011-X833
		0,255				A290-8011-X834
		0,305				A290-8011-X835
	F107	0,205	Diamantführung Oben	K,M,N,L Serie	AWF	A290-8018-X463
		0,255				A290-8018-X464
		0,305				A290-8018-X465
	F108	0,205	Diamantführung Oben & Unten	K,M,N,L Serie	Manuell DU60C Power supply	A290-8011-X753
		0,255				A290-8011-X754
		0,305				A290-8011-X755
	F110	0,205	Diamantführung Oben	α-A,B,C,iA,iB Serie	Manuell	A290-8101-X733
		0,255				A290-8101-X734
		0,305				A290-8101-X735
	F110T	0,205	Diamantführung Oben	α-A,B,C,iA,iB Serie	Manuell für 45° Konik	A290-8103-X705
		0,255				A290-8103-X706
		0,305				A290-8103-X707

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc
Diamantführungen

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F111	0,205	Diamantführung Unten	α -A,B,C,iA,iB Serie	Manuell	A290-8101-X743
		0,255				A290-8101-X744
		0,305				A290-8101-X745
	F111T	0,205	Diamantführung Unten	α -A,B,C,iA,iB Serie	Manuell für 45° Konik	A290-8109-X715 (A290-8103-X715)
		0,255				A290-8109-X716 (A290-8103-X716)
		0,305				A290-8109-X717 (A290-8103-X717)
	F112	0,105	Diamantführung Oben	α -A,B,C,D, iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8092-X702
		0,155				A290-8092-X704
		0,205				A290-8092-X705
		0,255				A290-8092-X706
		0,305				A290-8092-X707
	F112T	0,105	Diamantführung Oben	α -A,B,C,D, iA,iB,iC,iD Serie	AWF für 45° Konik (Schruppen)	A290-8104-X702
		0,155				A290-8104-X704
		0,205				A290-8104-X705
		0,255				A290-8104-X706
		0,305				A290-8104-X707
	F113	0,105	Diamantführung Unten	α -A,B,C,D iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8110(8092)-X712
		0,155				A290-8110(8092)-X714
		0,205				A290-8110(8092)-X715
		0,255				A290-8110(8092)-X716
		0,305				A290-8110(8092)-X717
	F113T	0,105	Diamantführung Unten	α -A,B,C,D iA,iB,iC,iD Serie	AWF für 45° Konik (Schruppen)	A290-8110-Z712
		0,155				A290-8110-Z714
		0,205				A290-8110-Z715
		0,255				A290-8110-Z716
		0,305				A290-8110-Z717
	F114	0,102	Finish Cut - Diamantführung Oben	α -0iC, 0iD, 1iD Serie	AWF (Hochpräzision)	A290-8104-Y702
		0,152				A290-8104-Y704
		0,202				A290-8104-Y705
		0,252				A290-8104-Y706
		0,302				A290-8104-Y707
	F114/30T	0,205	Diamantführung Oben (Keramik)	α -iC, iCP, iD Serie	AWF für 30°Konik (Schlichten)	A290-8114-Z725 (PCD)
		0,255				A290-8112-Z725 (Ruby)
	F114/45T	0,205	Finish Cut - Diamantführung Oben (Keramik)	α -iC, iCP, iD Serie	AWF für 45° Konik (Schlichten)	A290-8112-Z726 (PCD)
		0,255				A290-8112-Z726 (Ruby)
	F115	0,102	Finish Cut - Diamantführung Unten	α -0iC, 0iD, 1iD Serie	AWF (Hochpräzision)	A290-8104-Y712
		0,152				A290-8104-Y714
		0,202				A290-8110-Y715
		0,252				A290-8110-Y716
		0,302				A290-8110-Y717
	F115/30T	0,21	Diamantführung Unten (Keramik)	α -iC, iCP, iD Serie	AWF für 30°Konik (Schlichten)	A290-8114-Z735 (PCD)
		0,26				A290-8112-Z735 (Ruby)
	F115/45T	0,21	Finish Cut - Diamantführung Unten (Keramik)	α -iC, iCP, iD Serie	AWF für 45° Konik (Schlichten)	A290-8114-Z736 (PCD)
		0,26				A290-8112-Z736 (Ruby)
	F115/45T	0,21	Finish Cut - Diamantführung Unten (Keramik)	α -iC, iCP, iD Serie	AWF für 45° Konik (Schlichten)	A290-8112-Z715 (Ruby)
		0,26				A290-8112-Z716 (Ruby)

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc	Diamantführungen
--	-------------------------


	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F120	1,0	Sub die guide Oben	α -A,B,C,iA,iB Serie	AWF	A290-8110-Y726 (A290-8102-Y726)
	F121	1,0	Sub die guide Unten	α -A,B,C,iA,iB Serie	AWF	A290-8110-X774
	F122	0,35	Ruby Guide Oben	α -A,B,C,iA,iB Serie	AWF	A290-8101-X753
	F123	0,4	Die Guide Oben	W Serie		A290-8037-X645
	F124	1,0	Jet Nozzle Unten	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8110-Y774
		0,5				A290-8112-X774
	F125-1	1,5	Jet Nozzle Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-Y756
	F125-2	0,5	Jet Nozzle Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-Y757
	F125-3	0,8	Jet Nozzle Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-Y755
	F125-4	1,8	Jet Nozzle Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-Y745
	F125-5	1,0	Jet Nozzle Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-Y761
	F126		Nozzle Base Oben	α -B	AWF	A290-8102-X723
	F127		Nozzle Base Oben	α -C,iA,iD		A290-8110-Y723
	F128	0,3	Guide Oben	α Serie	AWF	A290-8104-X620
	F128	0,5	Guide Oben	α -C,iA,iD	AWF	A290-8102-X620

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc Diamantführungen

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F129	8,0	Jet Nozzle Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF 30° Konik	A290-8112-Y759
	F129-1	6,0	Jet Nozzle Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF 20° Konik	A290-8112-Y758
	F130	1,0	Sub Die Guide Oben	α -iD Serie	AWF	A290-8116-X726
	F131		AWF Nozzle Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X622
	F132		Führung Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X615
	F133		Düse Oben	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A97L-0201-0490 #136

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc Stromgeber

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F002	16x6x6.3	Stromgeber Oben & Unten	O,P,Q,R,T,W		A97L-0126- 0001/15S1P
	F003	8x4x10	Stromgeber Oben & Unten	K,N,M		A290-8008-X107
	F004	16x6.3x6	Stromgeber Oben & Unten	W(1,2,3,4)	AWF	A290-8032-Z882
	F005	2.8x7.7x23	Stromgeber Oben & Unten	α -A,B Serie	Manuell AWF (poliert)	A290-8101-X750
	F006	4x12x23	Stromgeber Oben & Unten	α -C,iA,iB,iC,iD Serie	Manuell AWF (poliert)	A290-8110-X750
	F006-1	4x12x30	Stromgeber Oben & Unten	α -C,iA,iB,iC,iD Serie	Manuell AWF Lange Version (poliert)	A290-8110-X750-L

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc

Stromgeber

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F006-2	4x10x26	Stromgeber Unten	α-ID2 (Level up)	poliert	A290-8119-Z780
	F007	15x6x6	Stromgeber Oben	W0	poliert	A290-8048-X759

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc

Spüldüsen

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F201/4	ø 4	Spüldüse Oben & Unten	O,P,Q,R,T,W Serie	Manuell	EDM-Deutschland Original
	F201/5.5	ø 5,5	Spüldüse Unten	O,P,Q,R,T,W Serie	Manuell	A290-8021-Y745
	F202/3	ø 3	Spüldüse Unten	O,P,Q,R,T,W Serie	Manuell	EDM-Deutschland Original
	F202/4	ø 4	Spüldüse Unten	O,P,Q,R,T,W Serie	Manuell	EDM-Deutschland Original
	F202/5.5	ø 5	Spüldüse Unten	O,P,Q,R,T,W Serie	Manuell	A290-8021-Y755
	F204	ø 5,5	Spüldüse Unten	W-1,2,3,4	AWF	A290-8037-X879
	F205	ø 5,5	Spüldüse Oben	W-1,2,3,4	AWF	A290-8032-Y611
	F206		Nozzle Cap Oben & Unten		Für F201/F202	A290-8021-V722
	F206-1		Nozzle Cap Oben & Unten		Edelstahl für F201/F202	EDM-Deutschland Original
	F207/7	ø 7	Spüldüse Oben	W-0	Manuell	A290-8048-X771
	F208/7	ø 7	Spüldüse Unten	W-0	Manuell	A290-8048-X772

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc
Spüldüsen

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F209/2	ø 2	Spüldüse Oben	α-A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell	A290-8111-X772 (A290-8109-X772)
	F209/4	ø 4	Spüldüse Oben	α-A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell	A290-8111-X774 A290-8109-X774 für C A290-8101-X775 für A,B
	F209/6.5	ø 6,5	Spüldüse Oben	α-A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell	A290-8111-X776 A290-8109-X776 für C & A290-8101-X776
	F210		Nozzle Holder Unten	α-A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell	A290-8101-X755
	F211/2	ø 2	Spüldüse Unten	α-A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell	A290-8103-X774
	F211/4	ø 4	Spüldüse Unten	α-A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell	A290-8101-X774 A290-8101-X756 für A.B.C.
	F211/6.5	ø 6,5	Spüldüse Unten	α-A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell	A290-8101-X756
	F212/2	ø 2	Spüldüse Oben	α-A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8104-X775
	F212/4	ø 4	Spüldüse Oben	α-A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X775
	F212/6.5	ø 6,5	Spüldüse Oben	α-A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X751
	F212/12	ø 12	Spüldüse Oben	α-A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X752
	F213/2	ø 2	Spüldüse Unten	α-A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8104-X774
	F213/4	ø 4	Spüldüse Unten	α-A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X774
	F213/6.5	ø 6,5	Spüldüse Unten	α-A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X771

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc Spüldüsen

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F213/12	ø 12	Spüldüse Unten	α-A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X772
	F218	ø 6,5	Spüldüse Oben	α-C Serie	Manuell	A290-8109-X776
	F219/4	ø 4	Spüldüse Unten	α-iD2 (Level up)	AWF	A290-8119-Z786
	F219/6.5	ø 6,5	Spüldüse Unten	α-iD2 (Level up)	AWF	A290-8119-Z787
	F219/12	ø 12	Spüldüse Unten	α-iD2 (Level up)	AWF	A290-8119-Z788

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc Diverse Teile


	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F301		Isolierplatte Unten	L	Manuell	A290-8005-X722
	F302		Isolierplatte Unten	O,P,Q,R,T		A290-8021-X709
	F303		Isolierplatte Unten	W Serie	AWF	A290-8032-X334
	F304		Isolierplatte Oben	O,P,Q,R,W		A290-8021-X602
	F305		Isolierplatte Oben	α-A,B Serie		A290-8101-X509
	F306		Isolierplatte Unten	α-A,B,C Serie		A290-8101-X312
	F306-1		Isolierplatte Unten	α-C,iA,iB Serie		A290-8110-Y312

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F307	75x56x66 mm	Guide Base Unten	α -A,B Serie		A290-8101-X761
	F308	81x56x66 mm	Guide Base Unten	α -C,iA,iB,iC Serie		A290-8110-Y761
	F309		Guide Block	α -C,iA,iB Serie		A290-8110-X721
	F310		Isolierplatte Oben	α -0iD,0iDP Serie		A290-8111-Y526
	F311		Isolierplatte Oben	α -1iD Serie		A290-8110-X600
	F312		Düsenblock Unten	α -0iD,0iDP Serie		A290-8119-X764
	F313		Düsenblock Unten	α -1iD Serie		A290-8120-X764
	F400		Kugellager		Für F401 & F402	A97L-0001-0670/1260Z
	F401C	49x6.5x6	Umlenkrolle Unten	W Serie	Keramik	A290-8004-X713
	F402C	64x6.5x6	Umlenkrolle Unten	W Serie	Keramik	A290-8006-X707
	F403		Guide Base Unten	α -A,B Serie	Edelstahl	A290-8103-X762
	F404	69x51x20 mm	Lower guide block A	α -C,iA,iB,iC Serie	Manuell AWF Edelstahl (zu F308)	A290-8110-X770
	F404A	59x49x20 mm	Lower guide block A	α -A,B Serie	Manuell AWF Edelstahl (zu F307)	A290-8110-X770
	F404C		Lower guide block A	α -A,B Serie	Manuell AWF (Keramik) (zu F307)	A290-8110-X770-C

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F404-1		Lower Roller	α -A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8101-X765
	F405		Feed Ceramic Guide Feed Section	α -A,B,C Serie	Manuell AWF (Plastik)	A290-8101-X394
	F405C		Feed Ceramic Guide Feed Section	α -A,B,C Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8101-X394
	F406		Pinch Roller Feed Section	α -A,B Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8101-Z382
	F407		Feed Roller Feed Section	α -A,B Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8101-Z383
	F408		Feed Wire Guide Feed Section	α -A,B,C Serie	Manuell AWF (Plastik)	A290-8102-X393
	F409		Brake Shoe Oben	α -A,B,C,iA,iB Serie	Manuell AWF	A290-8101-X371
	F409-1		Brake Shoe Oben	O,P,Q,R,T,W Serie	Manuell	A290-8011-V352
	F410		Pinch Roller Feed Section	α -C Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8110-X382
	F410BE		Pinch Roller Feed Section	α -C Serie	mit Kugellagern	A290-8110-V384 #STD
	F411		Feed Roller Feed Section	α -C Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8110-X383
	F412		Guide Base Unten	α -C,iA,iB,0iC, 1iC- Serie	Manuell AWF Edelstahl	A290-8110-Y762
	F412-1		Guide Base Unten	α -C	Manuell AWF Edelstahl	A290-8110-X762


*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc
Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F413		Pinch Roller Feed Section	α -0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC-Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8112-X382
	F413-1		Gear Feed Section	α -0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC Series		A290-8112-X362
	F414		Feed Roller Feed Section	α -0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC-Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8112-X383
	F414-1		Gear Feed Section	α -0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC Series		A290-8112-X363
	F415		Shaft	α -iA, iB Serie		A290-8112-X378
	F416		Shaft	α -iA, iB, iC Serie		A290-8112-X373
	F417		Shaft	α -iA, iB, iC Serie		A290-8110-X373
	F418		Shaft	α -A, B Serie		A290-8101-X766
	F419		Shaft	α -C, iA, iB, iC Serie		A290-8110-X766
	F420		Brake Shoe Oben	α -iB, iC Serie		A290-8111-X371
	F421		Pinch Roller Feed Section	α -iD Serie	AWF Keramik	A290-8119-X382
	F422		Feed Roller Feed Section	α -iD Serie	AWF Keramik	A290-8119-X383
	F423		Brake Shoe Oben	α -iD Serie		A290-8119-X618

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F424		Keramikroller Unten	α -iD Serie	Keramik	A290-8119-X766
	F425		Drahtführungsblock Unten	α -iD Serie	Keramik	A290-8119-X762
	F501		Kugellager Unten	α -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	Manuell AWF für F404-1	A97L-0001- 0670/DRF2280H
	F502		Kugellager Unten	α -A,B,C Serie	Manuell AWF für F406,F410	A97L-0201- 0369/6001LLU
	F503		Kugellager Unten	α -A,B Serie	Manuell AWF	A97L-0201- 0369/6203LLU
	F504		Cutter Oben	W Serie	AWF	A290-8032-X626
	F505		Screw Oben	α -0iA,1iA,0iB,iC Serie		A290-8110-X751
	F506		Screw Unten	α -C Serie		A290-8110-X752
	F507		Cover Unten	α -C,iA,iB,iC Serie	Manuell AWF	A290-8101-X767
	F600		Chuck-MHZ J2 Pneumatischer Parallel-Greifer	α - Serie	AWF	A290-8110- V607#STD (A97L-0201-0485#6D2)
	F601		Rubber Chuck	α -0B,1B,0C,1C Serie		A290-8102-X656
	F602		Rubber Chuck	α -0A,1iA,0B,1iB,iC Serie		A290-8112-X656
	F603		Cutting Electrode	α -0A,1iA,0B,1iB,iC Serie		A290-8102-X657

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc
Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F604		Block	α- Serie		A290-8104-X612
	F604-1		Block	α-iD Serie		A290-8119-X685
	F605		Cover	α- Serie		A290-8102-X616
	F606		Nachweisstift / Pin Electrode	α- Serie		A290-8104-X633
	F606-1		Nachweisstift / Pin Electrode	α-iD Serie		A290-8119-X633
	F606-6		Sheet	α- iC Serie		A290-8110-Y769
	F607		Roller Bearing	α- 0iA, 1iA, 0iB, 1iB, iC Serie	Für F413	A97L-0201-0911 #6807
	F608		Ball Bearing	α- 0iA, 1iA, 0iB, 1iB, iC Serie	Für Schaft zu F414	A97L-0201-0910 #6003
	F609	115x 85x14mm	V-Packing	α -0 Serie		A98L-0001-0972
	F610	140x 108x14mm	V-Packing	α -1 Serie		A98L-0001-0973
	F611		Float Switch	α- Serie	Z Achse	A290-8110- V165FLTW
	F612	L = 600- 850mm	Ground Cable Massekabel	All machines		-
	F613	L = 900- 1400mm	Ground Cable Massekabel	All machines		-

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc
Diverse Teile

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F614		Coupler Filter	α- iB,iC Serie	Für Filter mit 3/4" Kupplung	A97L-0203-0097-#6-AF
	F615		Fettpresse für Hochleistungsfett (400Gramm)	All machines	Spindel + Führung	A04B-0311-J026 #HGPN
	F616		Fett	All machines		A98L-0001-0465#2
	F617		Feed Ceramic Guide	α-0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC-Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8112-X394
	F618		Winding	α-0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC-Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8112-X391
	F619		Grip	α- Serie		A98L-0001-0938 #1555
	F620		Grip	α- Serie		A98L-0001-0938 #1573
	F621		Strainer	α- Serie		A97L-0201-0583 #4B-100S
	F622		Batterie	α- Serie		A98L-0031-0012
	F623	6x4x12mm	Kohlebürsten	α- Serie	Wire Feed Motor	A90L-0001-0468#BR
	Z041		Flow Meter + Zylinder	All machines	Inklusive Zylinder	A91L-0001-0066
	Z041F		Flow Meter	All machines		
	Z041F-1		Zylinder	All machines		

*EDM-Deutschland Produkte für Erodiermaschinen werden speziell für EDM-Deutschland nach strengen Qualitätsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

EDM-Deutschland Produkte* für Fanuc
Transportbänder

	Nr.	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	F0036	14 x 1112mm		FTC-W1	AWF	A290-8039-X860
	F0037	14 x 1417mm		FTC-W1	AWF	A290-8039-X861
	F0038	14 x 1315mm		FTC-W2	AWF	A290-8040-X860
	F0039	14 x 1620mm		FTC-W2	AWF	A290-8040-X861
	F0040	21 x 1645mm		FTC-W3	AWF	A290-8046-X860
	F0041	21 x 1962mm		FTC-W3	AWF	A290-8046-X861
	F0042	21 x 2080mm		FTC-W4	AWF	A290-8047-X860
	F0043	21 x 2400mm		FTC-W4	AWF	A290-8047-X861

*weitere Artikel finden Sie direkt in der Preisliste!