

De besteding volgens de
bestek gesaan op 21 July
1667.

Bestek en Conditien

Waar op de Heeren vande
Magistraet der Stad Zwolle
Willen besteden het maken van
het Heeren gestoelte in de
Grootte Kerk, met de banken
Daer achter, hier onder geexpresseert
1.

Dit gestoelte zal van vooren breed zijn $29\frac{3}{4}$
voet, diep $14\frac{1}{2}$ voet, ende verdere maten hebben
als op de teykeningen en inde volgende artikelen
is aangewezen,

2.
Het bekleedsel rontom zal vijf voeten hoog wezen,
en van vooren hebben ses pilasters, van achteren vier
en op jeder zijde vier.

3.
Jeder pilaster zal zijn een voet breed, en twee duym
dik, en een kernissing hebben met een welgesneden
festoen in derelve, ingevolge de teykeninge

4.

De

De peniclen zullen een duim dik wezen en gebast

5. De regels in welke de peniclen ingewerkt zullen worden van twee duim

6. De geheele lijst srontom zal met ^{net} vijf gesneden Romcinsche blaaden in gevolge de teykeringe worden belegt.

7. Boven elk pilastor zal een curieus ^{uif} gesneden kroon geplaatst worden.

8. Al het voornoemde zal gemaakt worden van het beste en geheel droog wagenschot, net en curieus aan malanderen gevoegt, en vast gemaakt.

9. Onder het gemelte bekleetsel zullen gelegd worden greijnen balkens hoog een halve voet, en breed seven duim, en zullen alle de pilastors met pen en gat in deze balkens worden ingewerkt en vast gemaakt.

10.

10. Noch zal den lannenmet vande eenre zijde van 't gestoelte tot de andere liggen twee greijnen balkens van een halve voet breedte

11. Over deze gemelte balkens zal den lannenmet leggen greijnen ribben van 4 en 6 duim $\frac{5}{4}$ duim in die balkens ingeknecht, zullende ongeveer op je dat drie voet een ribbe komen, te weten tegen jeder pilaster voor en achter aan 't gestoelte een, en noch een tusschen de pilastors.

12. Deze ribben zullen bekleed worden met $\frac{5}{2}$ duim greinen deelen, op jeder ribbe met drie goede spykers vast gemaakt, alsoo dat de vloer gelijk komt met de boventkant vande plint

13. Achter jeder pilaster voor en achter 't gestoelte zal een stil staavn dik twee duim, en breed een halve voet, onder inde voorgemelte ribben met pen en gat ingewerkt

14.

14.

Over deze stijlen die aan't voorste van't gestoelte zijn, zal een ribbe gelegd worden van wagenschot van drie duim vierkant, reijkende van de eene zijde van het gestoelte tot de andere, zullende de eene hoek van deze ribbe zoodanigh worden afgeschaaft, dat de plank tot het pulpitrüm met een behoorlijke afbalinge daarop vast gemaakt kan worden.

15.

De pilasters en regels zullen tegens de gemelte stijlen en ribbe wel vast gespijkt worden; ook zullen de stijlen die achter tegens't gestoelte komen met duims planken zoodanigh worden bekleed, dat de geheele pilaster daars knoop op komt zich vierkant overtoone diergelyk bekleed, zal mede komen onder de knoopen voor en besijden't gestoelte.

16.

Midden in't gestoelte zal een gang blijven breed drie voet, en aan de eene zijde drie, maar
aan de

aan de andere vier banken geplaatst worden reijkende van deze gang tot de zijde van het gestoelte.

17.

Deze banken zullen achter rusten op twee stijlen die twee duim, en breed een halve voet, en voort op gedraayde balonsters, ingevolge de teykeninge

18.

De zitbanken zullen wezen breed $5\frac{1}{4}$ voet en $\frac{5}{4}$ duim dik, en de pulpitrüms breed een voet, dik een duim: de planken onder de zitbanken zullen $1\frac{1}{2}$ duim dik, en 6 duim breed zijn, en de scheerholten tusschen de stijlen van $1\frac{1}{2}$ en 3 duim.

19.

Het bekleedsel achter de rugge (behalven het geen voor de pilaren komt) zal bestaan uit drie penen, len van $\frac{3}{4}$ duim dik, in $\frac{5}{4}$ duims regels ingewerkt.

20.

De planken en voeten van deze banken zullen zod met spijkers als met traaj penen zoo als het behoort vast gemaakt worden.

21.

21.
De pilaren van de kerk binnen het gestoelte
zullen mede bekleedt worden, zoodanigh, dat
die met het overige van't gestoelte van bin-
nen over een komen.

22.
Al het hout sal schoon gewerkt zijnde de voor-
schreven dikte moeten hebben, de voet in 12 duim
verdeelt zijnde.

23.
De deure zal wijd zijn $2\frac{3}{4}$ voet en na de pilaar
opgaan, in twee lijeren hangzels hangen, en door
een koperen knoop met een knippen op en toe ge-
aan worden.

24.
Voor de deure zal een trappe gelegd worden breed
16 duim dik $1\frac{1}{2}$ duim, reykende van de pilaar,
tot het buitenste eynde van de pilaster.

25.
Achter het voorgemelte gestoelte zal den banne,
met noch vier banken maken.

26.
De beide eersten zullen zoo lang zijn dat de
hoek pilasters van't gestoelte over bloot blijven:
maar de beide achtersten zullen aande west-
zijde seven en een halve voet langer zijn.

27.
De voorste banken zullen drie voeten, en de ach-
tersten op vier voeten rusten.

28.
De voorstijlen zullen wezen van 2 en 3 duim
en de achterstijlen, welke tot de hoogte van't
pulpitum zullen reiken, van 2 en 5 duim.

29.
De voeten, in welke de stijlen met pen en gat
zullen ingewerkt worden van 3 en 6 duim
zullende de beide voorste banken aan malkande,
ren vast blijven, en insgelijks de beide achtersten.

30.
De voorste bank zal wijd zijn 3 voet, en de drie
achtersten $2\frac{3}{4}$ voet.

31.
De scheerholten langs de achterstijlen van $1\frac{1}{2}$
en 2 duim

32.
Over de voeten zal een plank gelegd worden
van een voet breed, en $\frac{5}{4}$ duim dik, greijnen hout

33.
De zitbanken zullen wesen een voet breed en
 $\frac{5}{4}$ duim dik, de plank achter de rugge onder't
pulpitrum 1 voet breed en 1 duim dik, de pulpitrums
frames een halve voet breed en 1 duim dik

34.
Doch achter de rugge van de voorste banke
zal dezelve geheel bekleed worden met peniel
werk, de penielen van $\frac{1}{2}$ duim, ende regels van
 $\frac{5}{4}$ duim, ook zal't pulpitrum aan de voorste
banke zijn breed $\frac{3}{4}$ voet

35.
De eene zijde van de voorste banke zal toege,
maakt worden met penielwerk en de andere
een deurtien hebben met een slot aan het zelve

36.

36.
Alle materialen zal dan dansemer leveren
en zal al het hout goed swagenschot zijn
moeten, uitzesondert daar van greijnen hout is
gezegd, en zal alles mede wel vast gemaakt worden.

37.
Het werk zal aanstonts aangevangen, en binnen
de tijd van twee maanden ^{ten laatste} voltooid moeten zijn

38.
Ic bedingen penningen zullen getelt worden als
het uiterst vaerdig, opgenomen en goet gekaart is

39.
Den dansemer zal 2 sufficiente borgen stellen

40.
Vande inzate zal genoten worden ses cari gld
en van jeder verminderinge den tienden penning

By het minste schryvel ingezet by
Jannes Holstendorp op. 3000 cari gld.

voornind: Hendrick Reisman . . . 10 gld

voornind: Jannes Holstendorp . . . 10

voornind: Hendrick Hallegraaf . . . 10

voornind: Jannes Holstendorp . . . 5

Borgen { Herman van der Meer

{ Hendrick van Waringen

35-
345 gld.

