

Volgens dit bestek de beste-
ding gedaan d' 28 July
1609.

Bestek en Conditien

Waarop de Heeren vande
Magistraat der Stadt Zwoll
aande minst eyschende wil,
ken besteeden het opmaaken
van't gestoelte vande Offi-
cieren vande militie en eenige
andere banken.

1.
Dit gestoelte zal bij dezelfde pilaar ge-
plaatst worden, bij welke het te vooren ge-
staan heeft, doch niet overdwars maar in't
lange tusschen de beide pilaren.

2.
Het selve zal lang zijn ongeveer $13\frac{1}{2}$ voeten,
alzo dat tusschen dit gestoelte en de pilaar
van't Heeren gestoelte blyve een gang van
twee voeten.

3.
De breedte zal zijn van 6 voeten en daar in
twee

10
twee banken geplaatst worden, blyvende
by de pilaar binnen 't gestoelte een gang van
2½ voet.

4.
Vijff balken zullen onder de vloer gelegd wor-
den, welke zoo wel als de vloer zelfs, de banken
en het geheele bekledsel rontom derzelve breedte,
dikte en hoogte zullen hebben als het Meens-
lieden gestoelte, en zoo als in 't bestek van
't Meenslieden gestoelte is gespecificeert, doch
zullen van voren alleen vier penielen komen.

5.
Achter dit gestoelte zullen drie gemeijne
banken geplaatst worden, ieder lang 14 voet,
rustende op vier voeten.

6.
De voeten, stilen, scheerholten, zit banken, plan-
ken achter de rugge en pulpitrums zullen mede
derzelve breedte en dikte hebben, als de gemeijne
banken achter 't Heeren gestoelte en achter 't
Meenslieden gestoelte.

7.

Het

Het voorste pulpitrums zal aan 't Officiers
gestoelte vast zijn, en komen 3 duim onder
't bovenste vande lijst, zoo als aan 't Meens-
lieden gestoelte mede is gordonneert.

8.
Noch zal den Dannemer aande muur achter
't gestoelte vande Heeren vande Magistraat ma-
ken twee gestoelten lang het ene vande ene
zijde van het midden der uitgeholve kolom 16
voet, en het andere aande andere zijde 10 voet,
welke voor aan malkanderen zullen raken en
uifmaken de lengte van 34 voet.

9.
Deze gestoelten zullen wyde zijn drie voet, en
rusten ieder op vier voeten.

10.
De voeten langs de grond zullen zijn van 3 en
4 duim, ende stilen en scheerholten van
2 en 3 duim, wel met pen en gat in malkande-
ren gewerkt, zoo hoog verheven, dat de vloer
vande gestoelten come 21 duim boven de grond.

11.

11.
Deze vloer zal bestaan uit groenen daalen
van $\frac{5}{4}$ duim, en onder de geheele gestoelten door-
gaan

12.
De stijlen voor onder de zitbanken zullen
wesen van 2 en 3 duim; en de achter stijlen
van 3 en 3 duim; het scheerholt onder langs
de banken van $1\frac{1}{2}$ en 3 duim, de zitbanken
van $\frac{5}{4}$ en 13 duim

13.
Boven de zitbanken achter de rugge zal een
bekleedsel gemaakt worden van penielwerk
hoog vijf voet, de lijst daar mede ingerekent,
bestaande de eene zijde uit 5. penielen, en de
andere uit 6.

14.
De regel die onder langs de banken licht, met
de hoekstijlen zullen zijn van 2 en 6 duim, en
deze stijlen van boven tot beneden gaan, en
aande

aande voeten vastgemaakt worden.

15. E
De overige regels zullen zijn van $1\frac{1}{2}$ en 6 duim,
en de penielen dik $\frac{3}{4}$ duim.

16.
Dit bekleedsel zal boven met een goede lijst
van een voet hoogte, ingevolge de teekeninge,
belegt worden

17. C
De pulpitrums zullen zijn van 1 en 9 duim

18.
Het bekleedsel voor de gestoelten zal mede zijn
penielwerk hoog vier voeten, de regels van $1\frac{1}{2}$
en 6 duim, en de penielen dik $\frac{3}{4}$ duim, en zullen
op beide hoeken geoorijde knoppen geplaatst
worden

19.
Ieder gestoelte zal aande zijde een deurtje
hebben, aan t welk een slot gemaakt zal
worden, ook zullen derselwe bij de uitgeholde
kolom

kolom bekleed, en afgeschoten worden, ter
hoogte van het voorste bekleedsel.

20.
Voor deze gestoelten zal den lannemer ma-
ken een hekjen wyd 4 voet, en soo lang als de
zelve gestoelten.

21.
De vloer van dit hekjen zal mede bestaan uit
 $\frac{5}{4}$ duims greinen deelen, en zal op de zelve
hoogte wezen als de vloer van de gestoelten,
ook op de zelve voeten vast gespijkt worden.

22.
De regels van dit hekjen zullen zijn van 2
en 3 duim, en de latjes van $\frac{5}{4}$ duim vierkant,
overhoeks inde regels gezet, de openinge tusschen
de latjes van 2 duim, en zal hoog zijn vier voet.

23.
De vloer, mitsgaders het hekjen zal uit twee
stukken bestaan: gelijk de gestoelten in't mid-
den aan malkandoren gevoegt.

24.

24.
De vier hoekstylen zullen zijn van 3 en 3
duim, en zal boven ieder voet een dierge-
like stijl komen, zullende deze stylen met kar-
tieltjes vast gemaakt worden, en boven met een
vierkant kroopjen als de latjes worden uitge-
steeken.

25.
Aande eene zijde van dit hekjen zal een
deurtjen gemaakt worden wyd twee voet,
met een slot: en voor deze deure twee trappen
van $\frac{5}{4}$ en 12 duim, reykende tot aande muure,
diergelijke trappen zullen mede aande andere
zijde voor het achterste gestoelte gelegd worden.

26.
In dit hekjen zullen gezet worden twee ban-
ken van 1 en 11 duim, rustende ieder op 2
voeten van $1\frac{1}{2}$ en 2 duim, de beener zullen
zijn van 1 en 11 duim, en zal de voorste banke
hoog zijn 1 voet 5 duim, en de achterste 1
voet 7 duim.

27.

27.

Ook zal den Bannemer, achter Meerschuij, den gestoelte, aande muure maken twee gestoelten, ieder van drie banken, en ieder lang $12\frac{1}{2}$ voet, in't midden zoodanig aan malken, den gevoegt, dat die vantevooren niet meer dan een gestoelte verbeelden, zullende elk rusten op drie voeten.

28.

De achterste banken zullen in allen deelen overeenkomen met die welke achter 4 Heeren gestoelte zullen staan, en hier voor gespecificeert zijn.

29.

Maar de vloer van de middelste banken, mitsgar, der derzelve zitbanken zal 7 duim lager zijn, en de voorste zitbanken weder 7 duim lager, rustende voor op gedraaide balusters van 3 en 3 duim, zullende voor deze banken geen bekledzel, maar alleen een voetbanken zijn van $\frac{5}{4}$ en 12 duim, hoog boven de grond 7 duim.

30.

30.

De regels achter de rugge van de voorste en middelste banken zullen zijn van $\frac{5}{4}$ en 4 duim, en de penelen van $1\frac{1}{2}$ duim: en op ieder van de 4 hoeken der pilgistrums zal gezet worden een gedraaide knoop, zoo als inde W. art. van de andere banken is gezegt.

31.

Voor de deuren van de achterste banken zullen twee trappen gelegd worden, en voordie van de middelsten een, ieder van $\frac{5}{4}$ en 12 duim.

32.

Al het hout zal goed wagenshot wesen moeten uitgesondert daart' greijnen genoemd is, zullende wel voornamelijk het hout tot de penielwerken schoon en droog moeten zijn.

33.

Ook zal het hout schoongewerkt zijnde de gestelde dichte moeten hebben, de voet in 12 duim verdeelt zijnde, en zal den Bannemer alles

alles moeten leveren wat nodig is, en ook
alles wel vast in malkanderen maken

34.
Het werk zal inde tijd van drie maanden
ten uitersten moeten gereed zijn.

35.
De betaling zal geschieden als 't werk
vaerdig, opgenomen en goedgekeurd zal zijn

36.
Den Lannemer zal twee sufficiente borgen
stellen

37.
Vande inzake zal genoten worden 200 Car: gl.
en van ieder verminderinge de 10^{den} pennig

+ Ingezet by M^r Gerrit Baver
op - - - - - 312 gl.
+ te Gerrit Baver - 12 -
Vermind: van Aershem - 5
17 - - -

Borgen { Hendrik van Wa - 295
 { magd &
 { Hendrik Hallegraaf.

De 3 Novemb^r 1692 vande Hooch Commande ontfaangt
de Goud, studeert de Hoochste vijf en t negentich
van: gl. en tyn, studeert voor de verminderinge

voet de 29 Sept^r 1692 ontfaangt de
goud, studeert de Hoochste vijf en t negentich
van: gl. en tyn, studeert voor de verminderinge
Henrik van Wannigen

Het goud dat 100^g gemocht hebben Bieten
vrie bestek in als volgt
Het goudvulke voor de latijon
Dommineer van die hebben 100^g
De Huren Bieten studeert Carlome
ponton beklet met het feld
Bekleert al vater de ringe
Comt voort voor de feld

Dri stinken 1/2 Di ringe feld vater - 1 - 10 - 0
een stinken 1/2 Di ringe feld vater - 1 - 0 - 0
een stinken 1/2 Di ringe feld vater - 1 - 0 - 0
arbeid, een knut 13 Di it it - 2 - 2 - 0

Het Hinken voor het gemelt
ge studeert hebben 100^g de luttin
Dieret geret als het bestek
voor melt feld vater dat twee
en dertig luttin, vater de gemelt
Een van Hinken, vater

een stinken 1/2 Di ringe feld vater - 1 - 0 - 0
een stinken 1/2 Di ringe feld vater - 1 - 0 - 0
arbeid, een knut 13 Di it it - 2 - 2 - 0
foud 11 - 16 - 0

putt vater voor die in de grote
kunker voor de goud kunker
vater voor minderen vater tinde
penk vater - 3 - 0 - 0

Dijt is vater

M^r Ed Hooch Aht P
oot vater de dja
H van Wannigen

Het bovengewende werk
is vater & bestek gemelt
op dore van de Heeren

Hout Tapp. Hooch

Dijt is vol den

in CD Hooghacht
out Medediste dijn

H. van Wanniger

Het bovengenoemde werk
is buiten te laste gemaakt
op ordre van de Heeren

Heer Jasp. Kuis

laang
in

Het gene zij gemaakt hebben
lijsten het bestek is als volgt

Het gestelte voor de Lathense Doornen
van dien hebben zij tussen bijden de Clomene
bekleet nontom met het selve bekleet als
alter de niggie kormt van het gemelte gestelte

Het koltwerk dit daer voegdaen is zijn
drie stukken half duymen vragenshot het stuk
10 str. is ————— f. 1 — 10 — 0

een stuk vijf kertiers vragenshot is f. 1 — 0 — 0

een ander half duymen stuk pijpslot is f. 0 — 12 — 0

Aerbeit loon een knecht drie daegen daer
an gewenst in des daeghs verrent 14 str. is f. 2 — 0

Het heekien voor het gemelte gestelte
hebben zij de lathies dichtter by malhanden
gezet als in het bestek was gescreven
So datten twee endertigh lathies meer toe
zijn gimploijent

daer is an koltwerk voegdaen een vijf
kertiers stuk vragenshot is — f. 1 — 0 — 0

een vijf kertiers stuk pijpslot is — f. 0 — 10 — 0

Aerbeit loon heeft een knecht daer
drie daegen meer wench des daeghs 14 str. is f. 2 — 0

is sommae — 15 — 0

van de stad

N.B. Mr. Henrik heeft inderde wegens
inlate of Hogelget van t.
Rondes, en de banken ten weder
ryden van t. Doophuisje hem
noch iets te competeren.