

PRODUCT KENMERKEN



07






EN 14351-1:2006
Ramen voor toepassing in
gevelopeningen

Firma : Wenko Kunststoffen BV
Adres : Anholtseweg 48
Postbus :
Postcode : 7091 HB Dinxperlo
Telefoon : 0315-651649
e-mail : info@weneko.nl

VASTLEGGING VAN DE BEOORDEELDE
TYPES RAMEN EN DEUREN

Samenvatting van de producteigenschappen volgens
EN 14351-1

RAAM- EN DEUR TYPEN

Type	Weerstand tegen windbelasting	Slagregen-dichtheid	Geluid-werendheid	U-waarde	Lucht-doorlatend-heid
 <p>Typ 1.1 ramen/-deuren een of meer vleugelig met een vaste tussenstijl</p>	B 5	9 A	35 dB	$U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	4
 <p>Typ 1.2 Stolpramen en stolpdeuren</p>	B 4	7 A	35 dB	$U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	3
 <p>Typ 2.1 hefschuifdeur</p>	C5 / B5	8 A	35 dB	$U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	4
<p>SWINGLINE/SOFTLINE 70 AD</p>  <p>Typ 2.2 meer vleugelige schuifwand met draai/kliep deur</p>	C1 / B1	4 A	35 dB	$U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	4
<p>SOFTLINE 70 AD</p>  <p>Typ 2.3 Taatsraam</p>	C3 / B3	2 A	35 dB	$U_w 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	3
<p>TOPLINE AD</p>					

PRODUCT KENMERKEN



07






EN 14351-1:2006
Ramen voor toepassing in
gevelopeningen

Firma : Wenko Kunststoffen BV
Adres : Anholtseweg 48
Postbus :
Postcode : 7091 HB Dinxperlo
Telefoon : 0315-651649
e-mail : info@weneko.nl

VASTLEGGING VAN DE BEOORDEELDE
TYPES RAMEN EN DEUREN

Samenvatting van de producteigenschappen volgens
EN 14351-1

RAAM- EN DEUR TYPEN

Type	Weerstand tegen windbelasting 	Slagregen-dichtheid 	Geluid-werendheid 	U-waarde 	Lucht-doorlatendheid 
Typ 2.4 Stolp deuren	C2 / B3	4 A	35 dB	U _w 1,4 W/m ² K	4
TOPLINE AD					
Typ 3.1 Huisdeur	B5	3A	32 dB	U _w 1,4 W/m ² K	3
Typ 3.2 Hef schuif/kiep deur	B5	5A	32 dB	U _w 1,4 W/m ² K	3